



DÉGRIPPER

INNOVATION



KF5 Double spray

Dégrippant lubrifiant multifonctions KF5 DOUBLE SPRAY.
100% PRO - 100% SÉCURISÉ.

- Assure aux pièces et outillage une meilleure longévité avec une parfaite lubrification propre et sèche.
- Dépose un film adhérent sur le métal pour diminuer les frottements, l'usure, les phénomènes d'échauffement.
- Sans odeur, hydrofuge.
- Résiste en atmosphère polluée et à des températures extrêmes.
- Grâce au PTFE, il repousse les résidus et les salissures et crée une barrière anti-poussière. Facilite le démontage et le remontage des pièces et espace les fréquences de lubrification.
- Système double diffusion : pulvérisation large ou précise selon l'utilisation requise.
- Multipositions.



6040 • Aérosol 650 ml brut/ 500 ml net
livraison par carton de 12 unités

LES INCONTOURNABLES



KF5

L'indispensable - Dégrippant Lubrifiant multifonctions.

- 1 produit - 5 fonctions.
- Pénètre très rapidement, même dans les plus fines porosités, avec son action de grande capillarité.
- Dégrippe les pièces rouillées (écrous, engrenages, charnières...) et permet à nouveau leur bon fonctionnement.
- Repousse l'eau et la condensation et empêche l'humidité de s'infiltrer à nouveau en recouvrant entièrement la surface d'un léger film huileux.
- Chasse l'humidité des systèmes électriques et thermiques et permet de démarrer les moteurs humides.
- Nettoie les résidus provenant des huiles ou des graisses.
- Lubrifie, supprime les grincements, réduit les frottements et l'usure.
- Laisse un film mince qui protège les métaux contre la corrosion, l'humidité et toute atmosphère corrosive.



6030 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6031 • 270 ml brut/200 ml net
livraison par carton de 12 unités

6554 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

6555 • Bidon 5 l + pulvérisateur
livraison par carton à l'unité

6553 • Bidon 200 l
livraison à l'unité



Dégrip'flash

Dégrippant à choc thermique.

- ▮ Dégrippant ultra rapide.
- ▮ Libère les pièces grippées ou corrodées, en refroidissant par choc thermique (jusqu'à -40°C).
- ▮ Les microfissures ainsi provoquées laissent passer le liquide actif à l'intérieur de la rouille et accélèrent sa pénétration et son efficacité.
- ▮ Ne contient ni acide, ni silicone.
- ▮ Laisse un film mince transparent et protecteur.



6037 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

LES INCONTOURNABLES




Dégrippant FPS

Dégrippant alimentaire pour tous métaux.

- ▮ Dégrippe, décolle la rouille, la saleté et la corrosion.
- ▮ Nettoie et pénètre rapidement.
- ▮ Polyvalent sans silicone.
- ▮ Déblocage facile pour équipements mécaniques, raccords et fixations...
- ▮ NSF H1 n° 140142, utilisation possible en milieu alimentaire.



6689 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités



LUBRIFIANT SEC



Lub'sech FPS

Lubrification propre et sèche à base de PTFE.

- ▮ Lubrifiant et anti-adhérent à sec au PTFE.
- ▮ Lubrifie toutes les surfaces (métal, bois, matières plastiques et caoutchouc), de nombreux mécanismes, appareillages délicats... en menuiserie, mécanique... sans risque de souillure.
- ▮ Incolore, ne tache pas. Insoluble dans l'eau.
- ▮ Utilisation de -150°C à +260°C en continu.
- ▮ NSF H1 n° 141272, utilisation possible en milieu alimentaire.



6180 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités



Multilube

Lubrifiant multifonctions transparent.

- | Lubrifiant multi-usages de longue durée d'aspect bleu au démarrage, avant de devenir transparent par la suite.
- | Destiné à l'entretien des véhicules roulants comme au bricolage dans la maison.
- | Résiste à la chaleur, repousse l'eau, ne coule pas.
- | Pénétration optimale, résiste aux fortes pressions.
- | N'attaque pas les métaux ni les plastiques.
- | Réduit la friction et l'usure, ne colle pas.
- | Compatible avec les joints toriques.
- | Utilisable de -35°C à +200°C.
- | Forte adhérence.



6575 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités



Silicone FPS

Lubrifiant synthétique et agent anti-adhérent.

- | Huile silicone inodore.
- | Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est toléré.
- | Forme un film inerte, incolore, stable, qui ne durcit pas.
- | Empêche les métaux, plastiques et autres surfaces de grincer, bloquer ou coller.
- | Utilisable de -40°C à +200°C.
- | NSF H1 n° 132241.



6635 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités



Lubrifiant FPS

Lubrifiant à usage général sans silicone.

- | Lubrifiant polyvalent, incolore et inodore.
- | Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est toléré.
- | Protège contre la rouille et la corrosion.
- | Réduit les frottements et l'usure.
- | Excellent pouvoir de pénétration.
- | Utilisable de -18°C à +120°C (150°C en pointe).
- | NSF H1 n° 132244 (aérosol) et n° 140214 (vrac).



6634 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités





SILICONE

INNOVATION



Graisse Silicone 500 double spray

Lubrification - Étanchéité - Protection.
100% PRO - 100% SÉCURISÉ.

- | Lubrification des pièces en mouvement.
- | Protection et étanchéité des joints, des pièces caoutchouc et pièces métalliques de la corrosion.
- | Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C.
- | Excellent anti-adhérent hydrophobe.



6888 • Aérosol 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

LES INCONTOURNABLES



Graisse Silicone 500

Lubrification - Étanchéité - Protection.

- | Graisse translucide riche en silicone.
- | Pour la lubrification propre de pièces en mouvement, en frottement et l'étanchéité des joints.
- | Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C.
- | Anti-adhérente, hydrophobe, sans danger pour les supports.
- | Protège les pièces métalliques de la corrosion.
- | Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.



6088 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités



32717 • Seringue 10 g
livraison par carton de 24 unités



32086 • Tube 100 g
livraison par carton de 12 unités

INNOVATION



Graisse Blanche Double Spray

Longue durée à base de lithium + PTFE.
100% PRO - 100% SÉCURISÉ.

- ▮ Multifonctions.
- ▮ Lubrification de longue durée avec une forte viscosité.
- ▮ À base de lithium et PTFE : fort pouvoir lubrifiant.
- ▮ Diminue les frottements et l'usure.
- ▮ Convient pour les surfaces verticales.
- ▮ Excellente stabilité thermique et chimique entre -18°C et +180°C.



6500 • Aérosol 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités



Graisse Blanche Multifonctions

Longue durée à base de lithium + PTFE.

- ▮ Lubrification longue durée pour toutes les pièces en mouvement.
- ▮ Dépose un film de haute viscosité.
- ▮ Film blanc visible. Résiste à l'eau.
- ▮ Convient pour les surfaces verticales.
- ▮ Réduit le frottement et l'usure.
- ▮ Excellente stabilité thermique et chimique entre -18°C et +180°C.



6572 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités



LES INCONTOURNABLES



Graisse Super adhérente

Extrême pression, résiste à l'eau.

- ▮ Graisse verte (aérosol) à base de savon de lithium et d'huile minérale.
- ▮ Excellente adhérence. Résistante à l'eau.
- ▮ Contient des additifs antioxydants et extrêmes pressions.
- ▮ Haut pouvoir lubrifiant.
- ▮ Pour des utilisations dans des conditions sévères (pluie, froid, échauffements) et en extrême pression.
- ▮ Pour roulements, galets, paliers, câbles...
- ▮ Utilisable de -30°C à +140°C.



9520 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités



30587 • cartouche 400 g
livraison par carton de 6 unités




30585 • Tube 100 ml
livraison par carton de 12 unités



30589 • Pot 1 kg
livraison par carton de 12 unités





DÉTECTION DES FUITES GAZEUSES

LES INCONTOURNABLES



Gaz'ront

Détecteur de toutes fuites gazeuses dans les conduites et installations de gaz.

- Détection immédiate des fuites gazeuses, par formation d'une mousse stable et abondante.
- Pour fuites de toutes natures (air comprimé, CO₂, Oxygène...) même à basse pression : raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles...
- Disparaît après utilisation sans laisser de traces.
- Non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités.
- Ininflammable.
- Préconisé pour une application sur surface verticale, de par sa très bonne adhérence.



6032 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités



Leakfinder ECO

Détecteur de fuites gazeuses à base d'eau biodégradable.

- Détecte rapidement et avec fiabilité les fuites de gaz de toutes natures (air comprimé, CO₂, Oxygène, gaz réfrigérants, azote, gaz naturel, propane, butane...).
- Contrôle les pertes de pression et les défauts d'étanchéité.
- Non corrosif, compatible avec les métaux et les plastiques.
- Conforme à la norme EN 14291.
- Répond à la norme MIL-L-25567 pour la compatibilité avec l'oxygène.
- En cas de fuite, il se forme une mousse stable abondante.
- Biodégradable à 31 % selon l'OCDE 301B.



6619 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

ENTRETIEN ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

INNOVATION



F2 Special contacts Double Spray

Nettoyant lubrifiant des contacts électriques.

- | Fonction Double Spray.
- | Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage.
- | Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts.
- | Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique.
- | Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques.
- | Laisse un film protecteur de longue durée.
- | N'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.
- | Propulsé au CO₂.



1000 • Aérosol 650 ml/500 ml net
livraison par carton de 12 unités



F2 Spécial contacts

Nettoyant lubrifiant des contacts électriques.

- | Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage.
- | Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts.
- | Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique.
- | Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques.
- | Laisse un film protecteur de longue durée.
- | N'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.
- | Propulsé au CO₂.



1001 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

1002 • 270 ml brut/200 ml net
livraison par carton de 12 unités

1003 • 140 ml brut/100 ml net
livraison par carton de 24 unités

Oxyde Clean plus

2 en 1 : Nettoyant et lubrifiant de haute sécurité pour tous types d'entretien de contacts.

- | Produit ininflammable (dir 2008/47/EC) qui permet une utilisation sous tension électrique. Pénètre et décolle rapidement les dépôts sur les contacts. Lubrifie les surfaces de contact et fournit un passage optimal du courant électrique. Très sûr à utiliser grâce à son mélange non inflammable, élimine le risque de formation d'arcs électriques. Après évaporation, Oxyde Clean Plus restaure le flux électrique et laisse un film protecteur.



33192 • 335 ml brut/250 ml net
livraison par carton de 12 unités



DÉGRAISSANT

LES INCONTOURNABLES



Dégraissant séchage rapide

Nettoyant puissant à évaporation rapide.

- | Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus.
- | Séchage ultra rapide.
- | Non corrosif, sans danger pour les plastiques.
- | Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale.
- | À base de solvant non chloré.



6641 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6643 • Bidon 20 l
livraison à l'unité

6642 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

6644 • Bidon 200 l
livraison à l'unité



Dégraissant polyvalent ECO

Nettoyant dégraissant biodégradable à évaporation rapide pour pièces mécaniques.

- | À base de solvant, il pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus.
- | Séchage rapide. Non corrosif.
- | Facilement biodégradable à 62% selon l'OCDE 301 B.



6695 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6696 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités



Dégraissant industriel FPS

Dégraissant puissant à évaporation contrôlée pour équipements mécaniques.

- | Pour tout matériel nécessitant dégraissage et élimination des huiles, graisses, cire, saletés...
- | Séchage contrôlé sans laisser de résidus.
- | Sans solvant chloré.
- | Utilisation possible en milieu alimentaire.
- | NSF A8-K1, n° 132249 (aérosol) et n° 132250 (vrac).



6645 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6648 • Bidon 200 l
livraison à l'unité

6646 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités



Dégraissant Diélectrique

Spécial équipements électriques.

- | Nettoyant à base d'hydrocarbures.
- | Particulièrement efficace sur moteurs et appareillages électriques fortement encrassés (graisses, huiles, et autres polluants des moteurs...).
- | Point éclair élevé (63°C) pour une application en toute sécurité.
- | Sans solvant chloré.



6649 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6652 • Bidon 200 l
livraison à l'unité

6650 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités



Nettoyant Dégraissant FPS

Nettoyant biodégradable à base de solvant.

- | Dégraissant puissant, non chloré, parfumé.
- | Utilisation recommandée en milieu alimentaire.
- | Dissout et enlève la graisse, l'huile, les lubrifiants, le goudron, la colle ainsi que les autres impuretés.
- | Évaporation contrôlée pour garantir une action prolongée.
- | Ne laisse pas de résidus.
- | Sans propulseur Butane, Propane ou DME.
- | NSF A8-C1, n° 132245 (aérosol) et n° 132246 (vrac).



6636 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6637 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités





Aqua RAL

Peinture acrylique respectueuse de l'environnement.

- ▮ Peinture de composition optimale en eau. Ne contient pas de métaux lourds.
- ▮ Peinture à séchage rapide de grande élasticité avec une très haute résistance aux UV.
- ▮ Bonne adhérence sur pierre, béton, bois, verre, plastiques et métal.
- ▮ Bon pouvoir couvrant avec un brillant intense et de longue durée.
- ▮ Peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.
- ▮ Diverses couleurs RAL + vernis disponibles.



31457 à 32418 • 520 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 6 unités



MARQUAGE ET SIGNALISATION

INNOVATION



Aqua Paint Marker

Peinture de marquage temporaire respectueuse de l'environnement.

- ▮ Peinture de marquage provisoire de composition optimale en eau (25% de la formulation) sans sacrifier les caractéristiques typiques et fondamentales de la peinture.
- ▮ Sa haute thixotropie lui assure une adhérence unique sur toutes surfaces.
- ▮ Multipositions. Application précise quelle que soit son orientation. Séchage rapide. Ne coule pas.
- ▮ Haut pouvoir couvrant même sur supports foncés et poreux.
- ▮ Très bonne tenue (couleur et visibilité) dans le temps.
- ▮ Ne contient pas de solvants chlorés ou aromatiques, de protoxyde d'azote ni de plomb ni autres métaux lourds.
- ▮ 8 couleurs disponibles : 6 couleurs fluo + blanc et noir.



30009 à 30014 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

Aqua Marker Pen

Stylo de marquage permanent multi-applications - Base aqueuse.

- ▮ Excellent pouvoir couvrant, même sur des surfaces sombres.
- ▮ Séchage rapide pour un travail efficace.
- ▮ Pointe résistante munie d'un système de pompage afin d'éviter tout excès de peinture et assurer un débit régulier.
- ▮ Pratique, pointe d'épaisseur moyenne. Application facile et propre.
- ▮ Multi-surfaces, peut être appliqué sur : bois, métal, pierre, brique, caoutchouc, verre, tissus, papier, email, plastique, carton, tuile...
- ▮ Formulation à base d'eau. Sans Xylène.
- ▮ Aucun effet néfaste sur la santé, l'individu, l'environnement conformément à la réglementation CE N 1272/2008.
- ▮ 5 couleurs disponibles : blanc, noir, jaune, rouge et bleu.



32465 à 32469 • Stylo
livraison par carton de 12 unités