Une nouvelle offre produits plus complète

A partir de janvier 2020, l'offre illbruck couvre l'ensemble des segments d'activité de nos clients, avec des solutions d'étanchéité, de collage et d'isolation notamment pour :

- **le Gros-œuvre,**
- **la Menuiserie,**
- **la Façade,**
- **la Couverture,**
- **le Sanitaire.**

Pour répondre aux besoins distincts de nos clients utilisateurs ou distributeurs, l'offre complète présentée dans ce catalogue est différenciée en 2 types d'utilisations de nos produits :

- **la gamme Chantier**
- **la gamme Libre-Service.**

Nos conditionnements sont adaptés à chacune de ces offres,
un conditionnement minimal au carton pour la gamme Chantier, et un achat possible à la pièce, en emballage individuel, voire sous blister et avec notice d'utilisation pour la gamme Libre-Service.

Toutefois l'ensemble de la gamme produits peut être vendue indistinctement en direct aux professionnels de la construction ou aux distributeurs.

Par ailleurs des kits destinés à promouvoir l'usage de conditionnements professionnels « pistolables », permettent aux utilisateurs de tester ce type d'application avec l'ensemble du matériel de base et le pistolet ad'hoc pour bien démarrer.

Exemple de conditionnements :

	Gamme Chantier	Gamme Libre-Service	Kit
Mousses Expansives			
Mousses			
Mastics & Colles			
Fonds de joint			
Cales			

Un accès rapide à des solutions fiables

Les codes de couleur et les “Short Cuts*” permettent d’identifier chaque produit

illbruck a élargi sa gamme de produits. A partir de maintenant, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour assurer l’étanchéité et le collage en menuiserie, façade, second-oeuvre, sous une seule marque : illbruck.

Un code de couleur permet de trouver plus facilement le produit à utiliser : chaque groupe de produits a sa propre couleur de base et chaque famille de formulation au sein de ce groupe une couleur définie. Le code de couleur est toujours le même dans tous les supports de communication.

Mousses

TP	Imprégnées
TN	Non imprégnées

Membranes

ME	

Mousses expansives

FM	

Mastics

SP	Hybrides
FA	Alcoxys
FS	Alcoxys chargés
GS	Acétiques
LD	Acryliques
PU	Polyuréthanes
SB	Butyle
SC	MS-Polymères

Colles

SP	Hybrides
PU	Polyuréthanes
CT	Contact
MT	Montage
OT	Autres
CY	Cyanoacrylates
WD	Vinyliques

Produits divers

OP	
PR	
WF	

Profilés

TR	

Accessoires

AA/AB/AT	

*Short Cut = (dénomination sous forme de 2 lettres et 3 chiffres).

Conditionnement

Des emballages plus explicites

Avec leurs codes couleur et leurs pictogrammes, les produits sont facilement identifiables et de présentation homogène afin de garantir un maximum d’impact dans les supports de communication, de l’emballage au site Internet, dans les brochures, catalogues et fiches techniques et dans les linéaires de vente.

Recherche en ligne :
Le short cut du produit permet une recherche rapide sur le siteinternet

Fiche technique

Domaines d’application :
Des pictogrammes simples explicitent ce à quoi le produit peut être employé.

Principaux avantages :
Un deuxième type de pictogrammes et des textes courts permettent d’identifier les avantages ou les propriétés particulières d’un simple coup d’oeil.

Application principale

QR code pour accès à la fiche technique complète

Textes de sécurité

Les pictogrammes Applications mettent le produit en situation dans son usage, sous forme de traits à la couleur du short cut. Les principaux sont les suivants :


Calfeutrement de menuiseries extérieures

Mastic pour fenêtre et joints de raccordements

Joints de vitrage


Joints de raccordement et de vitrages


Joints de façade et de dilatation


Joints extérieurs


Joints de collage haut module


Réparation de fissures extérieures

Réparation de fissures intérieures

Joints intérieurs

Mastic pour sanitaires


Joints sous cloisons

Joints intérieurs


Montage et isolation des cadres de portes


Mastic pour conduit d'air

Collage d'éléments décoratifs

Colle miroir


Colle pour raccordement de membranes intérieures

Colle de montage intérieure


Colle cristal pour verre et aluminium


Étanchéité et collage de coupe d'onglet

Colle de montage et fixation multi-usages


Colle à bois




Colle à bois pour usage extérieur

Colle pour gouttières et chéneaux


Colle pour tuiles

Étanchéité à l'air

Membrane d'étanchéité à froid


Membrane liquide multi-supports


Scellement chimique

Cales de montage

Les pictogrammes Avantages reprennent les 2 qualités les plus significatives de chaque produit. Les principaux sont les suivants :

Prise rapide

Formation de peau en 10 min

Résiste aux moisissures

Haute adhérence

Imperméable



Résistant à la température

Résistant aux variations climatiques

Résiste au gel

Tack immédiat


Résistance au cisaillement

Haute élasticité

Résistant et élastique

Usage intérieur et extérieur

Peut se peindre

Sans solvants

Aucune fixation requise

Sans odeur

Large plage d'utilisation

Résistance à la traction

Résistance mécanique élevée

Classification des collages bois

Usage intérieur

Usage extérieur protégé des intempéries

Usage extérieur exposé aux intempéries

Excellente isolation thermique

Isolation acoustique 60dB

Utilisation tous sens

Peut être tranché après 10 min

0% isocyanate

2 en 1 manuelle et pistolable


Perméable à la vapeur d'eau

Résistant aux UV

Étanchéité à la pluie battante jusqu'à 600 Pa

Étanche à l'air

Application facile

Pose par tous temps

FM311

Mousse PU pistolable

aérosol 750 ml

Mousse polyuréthane expansive, monocomposante, durcissant avec l'humidité de l'air. Utilisée pour le remplissage de cavités et en complément d'isolation pour les cloisons, panneaux isolants, combles, au pourtour des tuyauteries.
Pour le remplissage de cavités, nous recommandons l'utilisation manuelle avec la buse conique AA210 ; si une utilisation plus précise de la mousse est nécessaire, l'aérosol peut être vissé sur un pistolet AA250 pour mousse expansive.

Avantages

- Excellente adhérence sur béton, maçonnerie, pierre, plâtre, fibres-ciment, bois, métal et de nombreux matériaux synthétiques : PSE, PU, PET, PVC rigide...
- Bonne stabilité dimensionnelle.
- Gaz propulseur sans HCFC.

Coloris Vert

DLU : 24 mois

Code Art.	Unités/Carton	Unités/Carton
Gamme Libre-Service*		
329025	12 aérosols de 750 ml	768
325580	Starter kit 750 ml	64

Gamme libre-service : gants intégrés au capuchon
*Au comptoir

Egalement disponible en Starter Kit :

Starter kit

composé de :
7 aérosols FM311
+ 1 nettoyant AA290
+ 1 pistolet AA230

FM610

Mousse PU 2 en 1 tous sens



aérosol 500 ml aérosol 750 ml

FM610 est une mousse polyuréthane mono composante, à usage tous sens, qui s'expanse et durcit avec l'humidité de l'air et du support. C'est une mousse expansive de qualité professionnelle, qui convient sur tous les supports rencontrés dans la construction : béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres minérales, polystyrène, polyester, PVC rigide...
Cet aérosol est équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation manuelle ET pistolable. Pour le remplissage de cavités, nous recommandons l'utilisation manuelle avec la buse ; si une utilisation plus précise de la mousse est nécessaire, l'aérosol peut être vissé sur un pistolet pour mousse expansive comme le illbruck AA250.

Avantages

- Tous sens : utilisation 360°.
- Excellente isolation thermique & acoustique.
- Expansion élevée.
- Peut se peindre.

Coloris Vert

DLU : 24 mois

Code Art.	Unités/Carton	Unités/Carton
Gamme Libre-Service*		
341326	12 aérosols de 500 ml	624
341327	12 aérosols de 750 ml	624

Gamme libre-service : gants intégrés au capuchon et buse
*Au comptoir

Mastics

illbruck
FA101
Silicone Menuiserie
Sil. Carpintería
Sil. Marcenaria
Silicone Serramenti
PV lanesco
PU902
Mastic PU haut module
Masilla PU módulo alto

Dans la distribution professionnelle, il est important pour le client utilisateur de pouvoir repérer d'un simple coup d'œil le coloris des mastics et colles en cartouche. **Les conditionnements dédiés à la vente en Libre-Service sont donc équipés de canules de couleur, contrairement aux cartouches de la gamme Chantier**

Silicones neutres

FA101

Silicone Menuiserie

PV IANESCO

FAÇADE n°3294
VITRAGE n°3297
Classe : mastic élastique GF 25E

cartouche 310 ml · sachet 400 ml · sachet 600 ml

Avantages

- Aspect brillant.
- Formation de peau rapide.
- Labels SNJF Façade et Vitrage 25E.
- Résistance aux UV et aux intempéries.
- Bonne adhérence sur de nombreux matériaux et supports.

Coloris

DLU : 12 mois



Mastic silicone neutre alcoxy, qui réticule avec l'humidité l'air pour former un joint d'étanchéité souple et résistant. Après réticulation complète, il présente une très bonne reprise élastique durable ainsi que d'excellentes caractéristiques d'adhérence. Il bénéficie des labels SNJF Façade et Vitrage (mastic élastique FG 25E). Facile à mettre en oeuvre, il se lisse parfaitement. Il résiste aux variations de température, au vieillissement, aux intempéries et aux UV. Il contient un anti-fongique contre les moisissures. Il adhère très bien sur tous les supports rencontrés dans la construction : verre, béton, briques, crépi, fibres-ciment, tuiles, plâtre, plaques de plâtre, aluminium brut ou anodisé, bois et PVC rigide...

FA101 s'utilise pour toute application d'étanchéité et de finition à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment : joints périphériques de menuiseries (bois, alu & PVC), joints de préfabrication lourde et maçonnerie traditionnelle, joints de murs rideaux et façades légères, vérandas, joints de vitrage et miroiterie, cuisines, salles de bains... Il bénéficie du PV IANESCO pour utilisation en locaux alimentaires (en coloris Blanc et Translucide), pour réaliser des joints qui ne sont pas en contact permanent avec les aliments.

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
335274	Translucide	20 sachets de 400 ml
328459	Translucide	20 sachets de 600 ml
335276	Blanc RAL 9016	20 sachets de 400 ml
328424	Blanc RAL 9016	20 sachets de 600 ml
500011	Ibiza RAL 9010*	20 cartouches de 310 ml
328387	Ivoire RAL 1015*	20 cartouches de 310 ml
332978	Ivoire RAL 1015	20 sachets de 400 ml
500007	Pierre RAL 1013*	20 cartouches de 310 ml
500017	Gris pierre RAL 7044*	20 cartouches de 310 ml
328329	Gris RAL 7037*	20 cartouches de 310 ml
500004	Brun RAL 8007*	20 cartouches de 310 ml
500006	Gris béton RAL 7038	20 sachets de 400 ml
500012	Anthracite RAL 7016	20 sachets de 400 ml
333053	Chêne doré RAL 8001	20 sachets de 400 ml
333052	Noir RAL 9005	20 sachets de 400 ml
333786	Noir RAL 9005	20 sachets de 600 ml

*Produit vendu avec canule transparente

Gamme Libre-Service		
334674	Translucide	20 cartouches de 310 ml
334680	Blanc RAL 9016	20 cartouches de 310 ml
334818	Pierre RAL 1013	20 cartouches de 310 ml
341510	Gris béton RAL 7038	20 cartouches de 310 ml
334808	Gris alu RAL 7001	20 cartouches de 310 ml
390209	Anthracite RAL 7016	20 cartouches de 310 ml
392838	Chêne doré RAL 8001	20 cartouches de 310 ml
334694	Bronze RAL 8014	20 cartouches de 310 ml
334693	Noir RAL 9005	20 cartouches de 310 ml

Gamme libre-service : canule de couleur

Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons "RAL approchants", données à titre indicatif. En outre l'impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

Silicones neutres

FA201

Silicone Sanitaire & Froid

PV IANESCO

cartouche 310 ml

FA201 est un mastic silicone neutre qui réticule avec l'humidité de l'air pour former rapidement un joint d'étanchéité souple et résistant. Facile à mettre en oeuvre, il se lisse parfaitement. Il résiste aux variations de température, au vieillissement, aux UV. Il contient un anti-fongique contre les moisissures et possède une très bonne adhérence sur surfaces vitrifiées et synthétiques.

Avantages

- Neutre : compatible toutes surfaces.
- Résiste aux moisissures.
- Sans odeur & non corrosif.
- Ne jaunit pas.

Coloris **DLU :** 12 mois

Translucide, Blanc

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Libre-Service		
334673	Translucide	20 cartouches de 310 ml
334672	Blanc	20 cartouches de 310 ml

Gamme libre-service : canule de couleur

FS125

Silicone Fenêtre & Façade



FAÇADE n°3727
VITRAGE n°3730
Classe : mastic élastique GF 25E

cartouche 310 ml, sacher 400 ml

Mastic à réticulation neutre, alcoxy, utilisé notamment pour les joints d'étanchéité autour des menuiseries extérieures, murs-rideaux, joints de façade, obturateurs miroiterie. La déformation maximale admissible de ce produit est de 25% selon la norme ISO 11600 ; le test a été poussé jusqu'à 50% avec succès (SNJF Façade 50E).

Avantages

- Aspect mat.
- Labels SNJF Façade et Vitrage 25E.
- Résistance aux UV et intempéries.
- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports.

Coloris **DLU :** 12 mois

Blanc RAL 9016, Blanc ibiza RAL 9010, Banquise RAL 9003, Ivoire RAL 1015, Pierre RAL 1013, Gris RAL 7047, Gris Pierre RAL 7035, Gris béton RAL 7038, Gris alu RAL 7001, Anthracite RAL 7016, Chêne doré RAL 8001, Brun RAL 8025, Bronze RAL 8014, Noir RAL 9004

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
396400	Banquise RAL 9003	20 cartouches de 310 ml
396418	Banquise RAL 9003	20 sachets de 400 ml
396404	Blanc Ibiza RAL 9010	20 cartouches de 310 ml
396419	Blanc Ibiza RAL 9010	20 sachets de 400 ml
396399	Blanc RAL 9016	20 cartouches de 310 ml
396417	Blanc RAL 9016	20 sachets de 400 ml
396410	Ivoire RAL 1015	20 cartouches de 310 ml
396425	Ivoire RAL 1015	20 sachets de 400 ml
396416	Pierre RAL 1013	20 cartouches de 310 ml
396405	Gris RAL 7047	20 cartouches de 310 ml
396421	Gris RAL 7047	20 sachets de 400 ml
396409	Gris pierre RAL 7035	20 cartouches de 310 ml
396424	Gris pierre RAL 7035	20 sachets de 400 ml
396408	Gris Béton RAL 7038	20 cartouches de 310 ml
396406	Gris alu RAL 7001	20 cartouches de 310 ml
396422	Gris alu RAL 7001	20 sachets de 400 ml
396407	Anthracite RAL 7016	20 cartouches de 310 ml
396423	Anthracite RAL 7016	20 sachets de 400 ml
396403	Chêne doré RAL 8001	20 cartouches de 310 ml
396402	Brun RAL 8025	20 cartouches de 310 ml
396401	Bronze RAL 8014	20 cartouches de 310 ml
396420	Bronze RAL 8014	20 sachets de 400 ml
396415	Noir RAL 9004	20 cartouches de 310 ml
396426	Noir RAL 9004	20 sachets de 400 ml

Produit vendu avec canule transparente

Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons "RAL approchants", données à titre indicatif. En outre l'impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

GS220

Mastic Sanitaire et Froid

PV IANESCO

Mastic silicone à réticulation acétique, rapide, bas module, destiné au jointoiement et à l'étanchéité en sanitaire dans les pièces humides.

Avantages

- Aspect brillant.
- PV Ianesco, traité anti-fongique.
- Sans plastifiants.
- Flexible à basse et haute température.

Coloris **DLU :** 24 mois

Translucide · Blanc RAL 9016 · Noir RAL 8022

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
501529	Translucide	20 cartouches de 310 ml
501527	Blanc RAL 9016	20 cartouches de 310 ml
501528	Noir RAL 8022	20 cartouches de 310 ml

Produit vendu avec canule transparente

GS222

Mastic vitrage SNJF



PV IANESCO

Mastic silicone à réticulation acétique et polymérisation rapide pour le calfeutrement des vitrages, les joints entre parties vitrées et les applications de joints sanitaires.
Ne convient pas pour aquarium et verres feuilletés.

Avantages

- Aspect brillant.
- PV Ianesco, traité anti-fongique.
- Sans plastifiants.
- Flexible à basse et haute température.
- Label SNJF Sanitaire

Coloris **DLU :** 18 mois

Translucide · Blanc RAL 9016

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
395550	Translucide	20 cartouches de 310 ml
395545	Blanc RAL 9016	20 cartouches de 310 ml

Produit vendu avec canule transparente

Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com

Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons "RAL approchants", données à titre indicatif. En outre l'impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

Silicones acétiques

GS242

Silicone Sanitaire & Carrelage

cartouche 310 ml

GS242 est un mastic silicone acétique qui réticule avec l'humidité de l'air pour former rapidement un joint d'étanchéité souple et résistant. Facile à mettre en oeuvre, il se lisse parfaitement. Il résiste aux variations de température, au vieillissement, aux UV. Il contient un anti-fongique contre les moisissures et développe une excellente adhérence sur verre, émail, carrelage, céramique, faïence, porcelaine et autres surfaces vitrifiées.

Avantages
- Spécial pièces humides
- Résiste aux moisissures
- Ne jaunit pas
- Prise rapide

Coloris **DLU :** 24 mois

Translucide Blanc

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Libre-Service		
334677	Translucide	20 cartouches de 310 ml
334678	Blanc	20 cartouches de 310 ml

Gamme libre-service : canule de couleur

GS301

Silicone Fumisterie Haute Température



cartouche 310 ml

GS301 est un mastic silicone acétique qui réticule avec l'humidité de l'air pour former rapidement un joint d'étanchéité souple et résistant. Rapide, il adhère sur verre, émail, faïence, céramique, peinture époxy... Facile à mettre en oeuvre, il se lisse parfaitement. Il résiste aux variations de température, au vieillissement.

Avantages
- Résiste jusqu' à +300°C
- Elasticité permanente
- Prise rapide
- Intérieur & extérieur

Coloris **DLU :** 12 mois

Rouge

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Libre-Service		
345909	Rouge	20 cartouches de 310 ml

Gamme libre-service : canule blanche

Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons "RAL approchants", données à titre indicatif. En outre l'impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

LD702

Acrylique pour Peintre & Plaquiste

FAÇADE n°3168
Classe : mastic plastique 7,5P

cartouche 310 ml

LD702 est un mastic acrylique pour les applications en intérieur et en extérieur abrité, pour les joints à faible mouvement. Il bénéficie du label SNJF Façade (mastic plastique F 7,5P). Inodore, résistant aux UV et au vieillissement, il peut être peint après séchage (faire un essai de compatibilité avec la peinture). Il adhère très bien sur tous les supports rencontrés dans la construction : verre, béton, béton cellulaire, briques, crépi, fibres-ciment, tuiles, plâtre, plaques de plâtre, aluminium brut ou anodisé, bois...

Avantages

- Intérieur & extérieur abrité
- Label SNFJ Façade 7,5P
- Lissage facile
- Peut se peindre

Coloris **DLU :** 24 mois

Blanc RAL 9016 — Gris

Code Art.	Couleur	Unités/ Carton
Gamme Libre-Service		
331398	Blanc RAL 9016	20 cartouches de 310 ml
335680	Gris	20 sachets de 310 ml

Gamme libre-service : canule de couleur

LD704

Acrylique Joints et Fissures

FAÇADE n°1120
Classe : mastic plastique 12,5P

cartouche 310 ml — sachet 400 ml

Mastic plastique à base d'acrylique en dispersion principalement utilisé comme joint d'étanchéité en intérieur et en extérieur, ou pour le collage d'isolants sur supports absorbants.

Avantages

- Aspect mat.
- Label SNJF Façade 12,5P.
- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports.
- Peut être peint.

Coloris **DLU :** 24 mois

Blanc RAL 9003 — Blanc RAL 9016 — Gris RAL 7004 — Gris RAL 7047 — Chêne RAL 8001 — Brun RAL 8002 — Noir RAL 8022

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
395526	Blanc RAL 9003	20 cartouches de 310 ml
395527	Blanc RAL 9003	20 sachets de 400 ml
395532	Gris RAL 7004	20 cartouches de 310 ml
395529	Chêne RAL 8001	20 cartouches de 310 ml
395541	Noir RAL 8022	20 cartouches de 310 ml
Produit vendu avec canule transparente		
Gamme Libre-Service		
331393	Blanc RAL 9016	20 cartouches de 310 ml
331394	Gris RAL 7047	20 cartouches de 310 ml
331395	Chêne RAL 8001	20 cartouches de 310 ml
331396	Brun RAL 8002	20 cartouches de 310 ml

Gamme libre-service : canule de couleur

Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com

Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons "RAL approchants", données à titre indicatif. En outre l'impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

PU901

Mastic PU bâtiment bas module

FAÇADE n°2724
Classe : mastic élastique F 25E

cartouche 310 ml · sachet 400 ml · sachet 600 ml

Mastic pour joints de dilatation béton / béton, joints de liaison entre préfabrication lourde ou légère, joints de raccordements entre éléments préfabriqués lourds.

Avantages

- Label SNJF Façade 25E.
- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports.
- Peut être peint.

Coloris

DLU : 12 mois

Blanc RAL 9016 · Sable RAL 1015 · Gris RAL 7047 · Brun RAL 8002 · Noir RAL 7021

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
396146	Blanc RAL 9016	20 cartouches de 310 ml
396147	Blanc RAL 9016	20 sachets de 400 ml
396148	Blanc RAL 9016	20 sachets de 600 ml
396156	Sable RAL 1015	20 cartouches de 310 ml
396150	Gris RAL 7047	20 cartouches de 310 ml
396151	Gris RAL 7047	20 sachets de 400 ml
396152	Gris RAL 7047	20 sachets de 600 ml
396149	Brun RAL 8002	20 cartouches de 310 ml
396153	Noir RAL 7021	20 cartouches de 310 ml
396155	Noir RAL 7021	20 sachets de 400 ml
396154	Noir RAL 7021	20 sachets de 600 ml

Produit vendu avec canule transparente

PU902

Mastic PU bâtiment haut module



FAÇADE n°2723
Classe : mastic élastique F 25E
Primaire sur aluminium anodisé

cartouche 310 ml · sachet 400 ml · sachet 600 ml

Mastic-colle élastomère pour le collage des équerres, l'étanchéité des différents matériaux du bâtiment et en menuiserie métallique.
PU902 peut être utilisé pour le collage des différents matériaux : béton, bois, aluminium (avec primaire sur aluminium anodisé), métal laqué, polyester (avec primaire), verre, PVC (à tester), tuile béton et terre cuite, pierre, grès cérame, faïence.

Avantages

- Label SNJF Façade 25E.
- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports.
- Peut être peint.

Coloris

DLU : 12 mois

Blanc RAL 9010 · Gris RAL 7004 · Brun RAL 8002 · Noir RAL 7021 · Noir RAL 9004 · Havane RAL 1034

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
396266	Blanc RAL 9016	20 cartouches de 310 ml
396267	Blanc RAL 9016	20 sachets de 400 ml
396268	Blanc RAL 9016	20 sachets de 600 ml
396274	Havane RAL 1034	20 sachets de 400 mL
396270	Gris RAL 7047	20 cartouches de 310 ml
396271	Gris RAL 7047	20 sachets de 400 ml
396272	Gris RAL 7047	20 sachets de 600 ml
396269	Brun RAL 8002	20 cartouches de 310 ml
396276	Noir RAL 7021	20 cartouches de 310 ml
396277	Noir RAL 7021	20 sachets de 400 ml

Produit vendu avec canule transparente

Gamme Libre-Service		
331448	Noir RAL 8022	12 cartouches de 310 ml
331446	Gris RAL 7047	12 cartouches de 310 ml
331445	Blanc RAL 9016	12 cartouches de 310 ml

Gamme libre-service : canule de couleur

Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com

Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons "RAL approchants", données à titre indicatif. En outre l'impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

Colles

Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com

En savoir plus sur la gamme de mastics-colles hybrides illbruck :

Hybrides

SP350
Colle hybride High Tack

COUP DE CŒUR DES POSEURS

cartouche 310 ml | sachet 400 ml

Colle high tack de technologie hybride polymère, à réticulation neutre, mono-composante, à haut module d'élasticité. Sa réticulation s'effectue par reprise d'humidité. Cette colle à haute viscosité permet la réalisation de collages nécessitant une haute tenue initiale. Elle est utilisée pour des collages verticaux et en plafond, collages étanches résistant aux intempéries, aux UV, aux chocs et aux vibrations.

Avantages
- Tack immédiat, effet ventouse.
- Élasticité permanente.
- Sans odeur, solvant et isocyanates.
- Utilisation en intérieur / extérieur.
- Produit thixotrope (ne coule pas).
- Peut être peint après réticulation.

Coloris **DLU :** 12 mois

Blanc Noir

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
395678	Blanc RAL 9003	20 sachets de 400 ml
Gamme Libre-Service		
396590	Blanc RAL 9003	12 cartouches de 310 ml
395680	Noir	12 cartouches de 310 ml

Gamme libre-service : canule de couleur

SP050
Colle hybride polyvalente



cartouche 310 ml | sachet 400 ml

Colle très polyvalente de technologie hybride polymère, à réticulation neutre, mono-composante, à haut module d'élasticité. Sa réticulation s'effectue par reprise d'humidité. Cette colle permet la réalisation de collages souples et étanches pour de nombreux matériaux (verre, acier, alu anodisé et brut...). Elle est utilisée pour des applications diverses : collage des équerres dans les angles de menuiserie aluminium, d'éléments de natures différentes, ...

Avantages
- Élasticité permanente.
- Prise rapide.
- Utilisation en intérieur / extérieur.
- Produit thixotrope (ne coule pas).
- Peut être peint après réticulation.
- Sans odeur, sans solvant et sans isocyanates.

Coloris **DLU :** 18 mois

Blanc Gris Noir

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
380577	Blanc	20 sachets de 400 ml
380579	Gris	20 sachets de 400 ml
380578	Noir	20 sachets de 400 ml
Gamme Libre-Service		
378317	Blanc	12 cartouches de 310 ml
378318	Gris	12 cartouches de 310 ml
378319	Noir	12 cartouches de 310 ml

Gamme libre-service : canule de couleur

SP033

Mastic-colle d'assemblage



COUP DE CŒUR DES POSEURS

cartouche 310 ml

sachet 400 ml

SP033 est un mastic-colle de technologie Hybride Polymère, à réticulation neutre, mono-composante et à haut module d'élasticité. Sa réticulation s'effectue par reprise d'humidité. SP033 est un produit idéal pour le collage souple et étanche de vos assemblages. Il permet également de réaliser tout type de collage étanche, résistant aux intempéries, aux UV, aux chocs et aux vibrations, comme par exemple le collage d'habillages, bavettes, seuils, couvre-joints, baguettes, agencement, panneaux, tôles, plinthes...

Avantages

- Sans odeur, sans solvant et 0% isocyanate.
- Viscosité réduite / extrusion facile même par temps froid.
- Thixotrope / ne coule pas même lorsqu'il fait chaud.
- Pas de formation de fil.
- Très bonne adhérence sur métaux.
- Prise rapide.
- Grande élasticité.

Coloris **DLU :** 12 mois

Blanc Gris Noir

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
341627	Blanc	12 cartouches de 310 ml
341831	Blanc	20 sachets de 400 ml
341629	Gris	12 cartouches de 310 ml
341833	Gris	20 sachets de 400 ml
341628	Noir	12 cartouches de 310 ml
341832	Noir	20 sachets de 400 ml

Produit vendu avec canule transparente

SP045

Colle Polyvalente Intérieure

cartouche 310 ml

sachet 400 ml

SP045 est utilisée pour le collage en intérieur de nombreux éléments : Collage d'habillages, plinthes, champlats, moulures en bois ... collage d'éléments en aluminium, aluminium anodisé, acier galvanisé, inox, verre sur supports béton, plâtre peint, bois ... Ne pas utiliser sur des supports type : polyéthylène, polypropylène, PTFE, bitume...

Avantages

- 0% d'isocyanate, sans solvant
- Formation de peau rapide
- Bon tack initial
- Collage souple
- Extrusion facile
- Bonne adhérence sur de nombreux supports usuels de la construction

Coloris **DLU :** 12 mois

Blanc

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Libre-Service		
510003	Blanc	12 cartouches de 310 ml
503722	Blanc	12 sachets de 400 ml
503620	Blanc	12 sachets de 600 ml

Gamme libre-service : canule de couleur

SP030

Colle hybride cristal



cartouche 310 ml — sachet 400 ml

Colle transparente de technologie polymère, à réticulation neutre, mono-composante, à haut module d'élasticité, et parfaitement transparente (cristal). Sa réticulation s'effectue par reprise d'humidité. Sa transparence absolue permet la réalisation de collages invisibles entre les matériaux (verre sur verre).

Avantages

- Transparence absolue.
- Élasticité permanente.
- Prise rapide.
- Produit thixotrope (ne coule pas).
- Sans odeur, sans solvant et sans isocyanates

Coloris **DLU :** 12 mois

Cristal

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
380634	Cristal	20 sachets de 400 ml
Gamme Libre-Service		
378295	Cristal	12 cartouches de 310 ml

SP141

Colle hybride

cartouche 310 ml

Colle de technologie Hybride Polymère, à réticulation neutre, mono-composante et à haut module d'élasticité. Sa réticulation s'effectue par reprise d'humidité.
SP141 convient pour le collage, sur les supports les plus divers, de miroirs répondant aux exigences de la norme DIN 1238. Toutefois, compte-tenu des nombreux facteurs extérieurs pouvant influencer le résultat, des essais propres sont recommandés.

Avantages

- Grande résistance au cisaillement.
- Elasticité permanente.
- Sans odeur, sans solvant et 0% isocyanate.
- Produit thixotrope (ne coule pas).
- Prise rapide.
- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux.

Coloris **DLU :** 18 mois

Blanc

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Libre-Service		

Gamme libre-service : canule de couleur

MT012
Colle de montage

cartouche 310 ml

Colle de fixation en dispersion dans un mélange spécial de solvants, utilisée principalement pour le collage de revêtements en bois, profilés, moulures, plinthes... et PVC rigide sur maçonnerie, pierre et béton, ainsi que pour la fixation de panneaux en bois et agglomérés, plaques de plâtre cartonnées, éléments d'insonorisation, grès, cérame, faïences...

Avantages
- Ne contient pas de toluène.
- Formation de filaments limitée après affichage.
- Faible odeur.
- Applications verticales et en plafond.
- Utilisation intérieure.

Coloris **DLU :** 12 mois

Beige

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
340452	Beige	12 cartouches de 310 ml

Produit vendu avec canule transparente

MT600
Colle d'agencement sans solvant

cartouche 310 ml

Colle en dispersion, à tack immédiat, écologique, sans solvant, sans odeur, qui se nettoie à l'eau et réticule par évaporation. Utilisée universellement pour le collage de plinthes et lattes sur bois, pierres, béton, crépis, ainsi que de PVC, polystyrène, polyuréthane, pierres naturelles, faïences et céramiques, couvre-joints...

Avantages
- Tack immédiat : collage sans pointes.
- Sans COV, sans isocyanates, sans odeur.
- Excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment.
- Thixotrope, ne coule pas, utilisable pour des collages verticaux.
- Résiste à l'eau et à la chaleur, utilisable en intérieur.

Coloris **DLU :** 12 mois

Blanc

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
502457	Blanc	12 cartouches de 310 ml

Produit vendu avec canule transparente

MT400
Fixation multi-usages



cartouche 300 ml

Colle mono-composante solvantée à base de résines synthétiques pour le collage des matériaux de construction courants, à l'extérieur comme à l'intérieur.

Avantages
- Très bonne adhérence sur de nombreux supports
- Excellente tenue au vieillissement
- Très bonne tenue aux conditions climatiques : eau, froid, chaleur
- Ne coule pas lors de l'application

Coloris **DLU :** 12 mois

Beige

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
341514	Beige	12 cartouches de 300ml

Produit vendu avec canule transparente

PU110

Colle liquide rapide



Avantages

- Sans solvant.
- Temps de prise rapide.
- Ne craint pas le gel.
- Résistance à l'eau (classement D4).

Coloris **DLU :** 12 mois

Marron

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
502319	Marron	12 biberons de 750 g

Colle liquide à prise rapide, à base de polyuréthane mono-composant sans solvant, réticulant avec l'humidité, résistant à l'eau selon la norme EN 204 classement D4. Utilisée pour le collage de : menuiseries extérieures en bois, tous types de bois sur bois et sur d'autres matériaux (plâtre, métal, brique, béton, panneaux agglomérés...), mousse ou panneaux isolants sur plaque de plâtre avec ou sans pare-vapeur.
Respecter le temps ouvert et le temps de presse (voir fiche technique).

PU211

Construction rapide



Avantages

- Prise très rapide.
- Convient pour les applications verticales.
- Résistance au cisaillement élevé.
- Sans solvant.
- Résistance à l'eau (classement D4).

Coloris **DLU :** 12 mois

Translucide

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
395602	Transparent	12 cartouches de 310 ml

Colle polyuréthane mono-composante sans solvant, transparente, thixotrope, à prise très rapide, hydrofuge, réticulant avec l'humidité et résistant à l'eau selon la norme NF EN 204 classement D4. Utilisée pour le collage de :

- matériaux poreux avec des matériaux poreux ou non
- bois sur bois ou sur d'autres matériaux (béton, pierre, fibres-ciment, isolants, métaux...)
- assemblage de panneaux sandwichs.

Respecter le temps ouvert et le temps de presse (voir fiche technique).

PU012

Construction liquide



biberon 750 g

Colle polyuréthane mono-composante liquide, sans solvant, réticulant avec l'humidité et résistant à l'eau selon la norme EN 204 classement D4. Idéale pour les menuiseries extérieures, les constructions et fixations sur bois en milieu humide, elle est préconisée pour tous types de bois, sur les matériaux de construction courants poreux ou non. Respecter le temps ouvert et le temps de presse (voir fiche technique).

Avantages

- Collage puissant.
- Résistance aux températures élevées jusqu'à +120°C.
- Résistance à l'eau (classement D4).
- Applicable à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Sans solvant.

Coloris **DLU :** 12 mois

Marron

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
397257	Marron	12 biberons de 750 g

PU038

Colle PU 2K
Colle bi-composante structurelle

cartouches x2 550 g

cartouches x2 900 g

Colle polyuréthane bi-composant et sans solvant, réticulant par réaction de la résine polyuréthane et du durcisseur. Principalement employée pour le collage des équerres dans les angles de menuiseries aluminium, PU038 peut également être employée pour des collages rapides dans les domaines de la construction et de l'industrie. Ses qualités d'adhérence permettent son utilisation sur de nombreux supports.

Avantages

- Collage rapide.
- Sans solvant.
- Thixotrope, ne coule pas.
- Tenue à la température jusqu'à 230°C en pointe.
- Résistance à la température
  - en permanence : jusqu'à + 125°C
  - pendant 30 min : jusqu'à + 230°C
- Possibilité de post-laquage

Coloris **DLU :** 12 mois

Beige

Code Art.	Couleur	Unités/Carton
Gamme Chantier		
395599	Beige	10 cartouches doubles (résine +durcisseur) de 550 g (400 ml)
395603	Beige	10 cartouches doubles (résine+durcisseur) de 900 g (620 ml)

CY011
Cyano

flacon 20 g

Colle instantanée liquide et monocomposante à base de cyanoacrylate d'éthyle, réticulant en quelques secondes avec l'humidité. Elle permet le collage rapide d'une grande variété de métaux, plastiques (sauf PP/PE, PTFE, Silicone), élastomères, verre, pierre, porcelaine, bois et PVC. Dans la menuiserie, elle permet le collage des joints EPDM et des embouts.

Avantages
- Colle sans solvant.
- Colle multi-matériaux.
- Polyvalente et rapide : collage en quelques secondes.
- Durabilité et résistance accrues.

Coloris **DLU :** 12 mois

Translucide

Code Art.	Couleur	Unités/ Carton
Gamme Libre-Service		
340453	Translucide	10 flacons de 20 g
Gamme Chantier		
396319	Translucide	10 flacons de 20 g

Gamme libre-service livrée en box-comptoir

CY012
Cyano gel

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

flacon 20 g

Colle en gel instantanée et monocomposante à base de cyanoacrylate d'éthyle, réticulant en quelques secondes avec l'humidité, Elle permet le collage rapide des surfaces poreuses comme le bois, le papier, le ciment et une grande variété de métaux, plastiques (sauf PP/PE, PTFE, Silicone), élastomères, verre, pierre, porcelaine, bois et PVC.

Avantages
- Colle sans solvant.
- Thixotrope : ne coule pas ; elle permet donc des collages verticaux.
- Permet de combler des jeux jusqu'à 0,2 mm.
- Durabilité et résistance accrues des collages.
- Bouchon à aiguille.

Coloris **DLU :** 12 mois

Translucide

Code Art.	Couleur	Unités/ Carton
Gamme Chantier		
345814	Transparent	20 flacons de 20 g

CY013

Cyano express

flacon 20 g

Avantages

- Prise extrêmement rapide sur des élastomères EPDM.
- Colle sans solvant.
- Colle multi-matériaux.
- Durabilité et résistance accrues des collages.
- Bouchon à aiguille.

Coloris **DLU :** 12 mois

Translucide

Colle liquide et mono-composante à base de cyanoacrylate d'éthyle, réticulant en quelques secondes avec l'humidité, Elle permet le collage instantané des métaux ferreux et non ferreux ainsi que des matières synthétiques et des élastomères.

Code Art.	Couleur	Unités/ Carton
Gamme Chantier		
396322	Transparent	10 flacons de 20 g
396321	Transparent	20 flacons de 20 g

CY014

Cyano métaux

flacon 20 g

Avantages

- Résistance élevée à la température +140°C.
- Colle sans solvant.
- Durabilité et résistance accrues.
- Bouchon à aiguille.

Coloris **DLU :** 12 mois

Translucide

Colle liquide mono-composante à base de cyanoacrylate d'éthyle chargé élastomère, réticulant rapidement avec l'humidité. Elle permet le collage rapide de matériaux ayant des cœfficients de dilatation thermique différents (acier / élastomère par exemple). Dans la menuiserie, elle permet le collage Alu / Alu.

Code Art.	Couleur	Unités/ Carton
Gamme Chantier		
396323	Transparent	20 flacons de 20 g

CY015

Cyano multi-usages

flacon 20 g

Avantages

- Résistance élevée à la température +140°C.
- Bonne résistance à l'humidité.
- Colle sans solvant.
- Durabilité et résistance accrues des collages.
- Bouchon à aiguille.

Coloris **DLU :** 12 mois

Translucide

Colle liquide mono-composante à base de cyanoacrylate d'éthyle, réticulant rapidement avec l'humidité, la CY015 permet le collage rapide des matériaux suivants :

- EPDM sur EPDM,
- PVC sur PVC
- EPDM sur Aluminium.

Code Art.	Couleur	Unités/ Carton
Gamme Chantier		
396324	Transparent	20 flacons de 20 g