



lennie-bv.fr

UN NOUVEAU **CATALOGUE** CONÇU POUR VOUS **FACILITER LA VIE** **VOS BESOINS** ÉVOLUENT... **NOTRE OFFRE AUSSI !**

Chez LENNIE, **nous connaissons les attentes de nos clients** : une offre de produits diversifiée, une qualité irréprochable, des coûts attractifs, des conseils techniques pertinents, des délais de livraison réactifs, un service client personnalisé...

Nous y répondons chaque jour avec **l'une des plus larges gammes du marché**, une plateforme logistique efficace et des collaborateurs engagés.


Nous savons aussi que votre temps est précieux et que vous avez besoin de trouver rapidement ce que vous recherchez. C'est pourquoi nous vous proposons ce **nouveau catalogue, conçu pour vous simplifier la vie**.

Sa structure a été entièrement repensée pour être facilement utilisée par des concepteurs, des acheteurs et des techniciens. Vous y trouverez plus de **420 familles de produits** (2 fois plus que dans la dernière édition !), soit au total plus de **11 000 références** accompagnées d'**informations techniques fiables et précises**.

Comme toujours, nos équipes restent **à votre écoute** pour répondre à vos questions et vous conseiller dans vos choix.

Toute l'équipe LENNIE

STRUCTUREZ **VOS LINÉAIRES**, **OPTIMISEZ** VOTRE ESPACE ET **VOS VENTES !**



Adaptabilité et visibilité

La signalétique et un code couleur par univers permet à vos clients de se repérer.

Notre concept est adaptable à votre surface.

Conditionnements adaptés

Nous avons développé des conditionnements adaptés à votre métier et à l'attente de vos clients.

Boîte carton avec sur-conditionnement, boîte cristal, vrac.



Accompagnement

Nous pouvons vous accompagner pour gérer l'implantation de vos produits dans votre surface de vente et selon votre clientèle.

Nous définissons ensemble vos besoins, la création de votre projet, la réalisation et l'implantation.

Nous assurons la formation produit de vos équipes.

Attractivité et qualité

Notre priorité : la rentabilité au mètre linéaire.

Importateur depuis de nombreuses années, nous maîtrisons le sourcing et la qualité.

Nous livrons sous 24 heures dans vos magasins ou sur plateformes.



1 / BOULONNERIE VISSERIE ACIER

BOULONNERIE VISSERIE MÉTAUX	
TÊTE HEXAGONALE	7
VISSERIE MÉTAUX 6 PANS CREUX	28
BOULONNERIE VISSERIE MÉTAUX HORS TH ET TC	40
ÉCROUS	46
RONDELLES	52
TIGES FILETÉES	60
VIS À TÔLE ET AUTOFOREUSE	65
GOUPILLE, PITONNERIE, CIRCLIPS	70



2 / BOULONNERIE VISSERIE POUR LE BOIS ET LE BÂTIMENT

VIS ET BOULON POUR LE BOIS	74
BOULONNERIE VISSERIE GAMME BÂTIMENT	84
PITONNERIE BÂTIMENT	87



3 / BOULONNERIE VISSERIE INOX, POLYAMIDE ET LAITON

BOULONNERIE VISSERIE GAMME INOX A2	90
BOULONNERIE VISSERIE GAMME INOX A4	115
BOULONNERIE VISSERIE GAMME POLYAMIDE	131
BOULONNERIE VISSERIE GAMME LAITON	134



4 / GAMME KEE SAFETY

MAIN COURANTE	138
BOULONNERIE VISSERIE DIVERSE	151



5 / COFFRETS D'ATELIER

COFFRET	159
---------------	-----



6 / INDEX

INDEX FAMILLE	162
INDEX NORMES DIN	168
INDEX NORMES ISO	170
INDEX NORMES NF	171




VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE ZINGUÉ

43DA

Famille : 3303.

DIN 84



Diam	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk nom	4,5	5,5	7,0	8,5	10,0	13,0	16
k	1,8	2,0	2,6	3,3	3,9	5,0	6
Pas	0,45	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50

Ø	Longueur	2,5	3	4	5	6	8	10
6		23 559 641	21 270 415	21 270 555	-	-	-	-
8		23 559 633	21 270 423	21 270 563	21 270 725	21 270 873	-	-
10		23 559 625	21 270 431	21 270 571	21 270 733	21 270 881	-	-
12		23 559 617	21 270 458	21 270 598	21 270 741	21 270 903	-	-
16		23 559 609	21 270 466	21 270 601	21 270 768	21 270 911	21 271 055	-
20		23 559 595	21 270 474	21 270 628	21 270 776	21 270 938	21 271 063	21 271 179
25	-		21 270 482	21 270 636	21 270 784	21 270 946	21 271 071	21 271 187
30	-		21 270 490	21 270 644	21 270 792	21 270 954	21 271 098	21 271 195
35	-		21 270 504	21 270 652	21 270 806	21 270 962	21 271 101	-
40	-		21 270 512	21 270 660	21 270 814	21 270 970	21 271 128	21 271 209
45	-		-	21 270 679	21 270 822	21 270 989	-	-
50	-		21 270 520	21 270 687	21 270 830	21 270 997	21 271 136	21 271 217
60	-		21 270 539	21 270 695	21 270 849	21 271 004	21 271 144	-
70	-		-	21 270 709	21 270 857	21 271 012	21 271 152	-
80	-		21 270 547	21 270 717	21 270 865	21 271 020	21 271 160	-
90	-		-	-	-	21 271 039	-	-
100	-		-	-	-	21 271 047	-	-


Boitage	50	100	200	500
---------	----	-----	-----	-----

VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV ZINGUÉ

43DA

Famille : 3313.

DIN 7985



Diam	M3	M4	M5	M6
dk	6,00	8,0	10,0	12,0
k	2,4	3,1	3,8	4,6
Pas	0,50	0,70	0,80	1,00
Empreinte n°	1	2	2	3

Ø	Longueur	3	4	5	6
6		21 269 980	21 270 067	-	-
8		21 269 999	21 270 075	21 270 172	-
10		21 270 008	21 270 083	21 270 180	21 270 296
12		21 270 016	21 270 091	21 270 199	21 270 318
16		21 270 024	21 270 105	21 270 202	21 270 326
20		21 270 032	21 270 113	21 270 210	21 270 334
25		21 270 040	21 270 121	21 270 229	21 270 342
30		21 270 059	21 270 148	21 270 237	21 270 350
35		25 921 151	21 270 156	21 270 245	21 270 369
40	-		21 270 164	21 270 253	21 270 377
45	-		-	21 270 261	-
50	-		25 921 135	21 270 288	21 270 385
60	-		-	25 921 127	21 270 393
80	-		-	25 921 119	21 270 407


Boitage	200	500
---------	-----	-----

GOUPILLES FENDUES ZINGUÉ

43NA

Famille : 3471.

DIN 94, ISO 1234



Diam	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13
d maxi	0,9	1	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4
d mini	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3	12,1
b = ~	3	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20	26
c maxi	1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19	24,8
a maxi	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3	6,3

Ø	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13
Longueur												
8	21 241 377	23 568 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	23 568 497	23 568 373	21 241 490	-	-	-	-	-	-	-	-
12	21 241 393	23 568 489	23 568 365	21 241 504	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	23 568 470	23 568 357	21 241 512	-	-	-	-	-	-	-	-
16	21 241 407	23 568 462	23 568 349	21 241 520	23 568 209	23 547 910	-	-	-	-	-	-
18	21 241 415	23 568 454	23 568 330	21 241 539	23 568 195	23 547 929	21 241 628	-	-	-	-	-
20	21 241 423	23 568 446	23 568 322	21 241 547	23 568 187	23 547 937	21 241 636	-	-	-	-	-
22	21 241 431	23 568 438	23 568 314	21 241 555	23 568 179	23 547 945	21 241 644	21 241 776	-	-	-	-
25	21 241 458	23 568 411	23 568 306	21 241 563	23 568 160	23 547 953	21 241 652	21 241 784	-	-	-	-
28	21 241 466	25 922 689	23 568 292	21 241 571	23 568 152	23 547 961	21 241 660	21 241 792	-	-	-	-
32	25 922 662	23 568 403	23 568 284	21 241 482	23 568 144	23 547 988	21 241 679	21 241 806	23 555 905	-	-	-
36	21 241 474	23 568 381	23 568 276	21 241 598	23 568 136	23 555 948	21 241 687	21 241 814	23 555 891	-	-	-
40	-	25 922 670	23 568 268	21 241 601	23 568 128	23 555 956	21 241 695	21 241 822	23 555 883	21 241 938	-	-
45	-	-	-	-	23 568 101	23 555 964	21 241 709	21 241 830	23 555 875	21 241 946	21 242 055	-
50	-	-	-	23 568 225	23 568 098	23 555 972	21 241 717	21 241 849	23 555 867	21 241 954	21 242 063	-
56	-	-	-	-	-	23 555 980	21 241 725	21 241 857	23 555 859	21 241 962	21 242 071	-
63	-	-	-	36 188 081	-	23 555 999	21 241 733	21 241 865	23 555 840	21 241 970	21 242 098	21 242 195
71	-	-	-	-	-	23 556 006	21 241 741	21 241 873	23 555 832	21 241 989	21 242 101	21 242 209
80	-	-	-	-	-	-	21 241 768	21 241 881	23 548 089	21 241 997	21 242 128	21 242 217
90	-	-	-	-	-	-	-	21 241 903	23 555 921	21 242 004	21 242 136	21 242 225
100	-	-	-	-	-	-	-	21 241 911	23 555 913	21 242 012	21 242 144	21 242 233
112	-	-	-	-	-	-	-	-	26 007 100	21 242 020	21 242 152	21 242 241
125	-	-	-	-	-	-	-	-	26 007 097	21 242 039	21 242 160	21 242 268
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 242 179	21 242 276
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 242 047	21 242 187


Boitage	25	50	100	200
---------	----	----	-----	-----



VIS TK3 TÊTE FRAISÉE POZIDRIV FILETÉE TOTAL ZINGUÉ

43KE

Famille : 3558.

Sans chrome 6, 100 % recyclable.**Performante et rapides: consomme moins d'énergie.**

Diam	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
A	5,60 - 6,00	6,60 - 7,00	7,00 - 7,50	8,00 - 8,50	9,00 - 9,50	11,50 - 12,00
P	1,50	1,8 - 2,10	2,00 - 2,20	2,20 - 2,70	2,60 - 3,00	3,60
D2 Pointe technique	à partir de L=30					oui
S pour L=10	9,25 - 10,00	9,25 - 10,00	-	-	-	-
L=13	12,10 - 13,00	12,10 - 13,00	-	-	-	-
L=16	15,10 - 16,00	15,10 - 16,00	15,10 - 16,00	15,10 - 16,00	-	-
L=20	18,95 - 20,00	18,95 - 20,00	18,95 - 20,00	18,95 - 20,00	18,95 - 20,00	-
L=25	23,95 - 25,00	23,95 - 25,00	23,95 - 25,00	23,95 - 25,00	23,95 - 25,00	-
L=30	28,95 - 30,00	28,95 - 30,00	28,95 - 30,00	28,95 - 30,00	28,95 - 30,00	28,95 - 30,00
L=35	33,75 - 35,00	33,75 - 35,00	33,75 - 35,00	33,75 - 35,00	33,75 - 35,00	33,75 - 35,00
L=40	38,75 - 40,00	38,75 - 40,00	38,75 - 40,00	38,75 - 40,00	38,75 - 40,00	38,75 - 40,00
L=45	43,75 - 45,00	43,75 - 45,00	43,75 - 45,00	43,75 - 45,00	43,75 - 45,00	43,75 - 45,00
L=50	48,75 - 50,00	48,75 - 50,00	48,75 - 50,00	48,75 - 50,00	48,75 - 50,00	48,75 - 50,00
L=60	-	-	58,50 - 60,00	58,50 - 60,00	58,50 - 60,00	58,50 - 60,00
L=70	-	-	68,50 - 70,00	68,50 - 70,00	68,50 - 70,00	68,50 - 70,00
L=80	-	-	-	-	78,50 - 80,00	78,50 - 80,00
Embout	Pz1	Pz2	Pz2	Pz2	Pz2	Pz3


Ø	Longueur	3	3,5	4	4,5	5	6
10	62 013 621						
13	62 013 648	62 013 710	-	-	-	-	-
16	62 013 656	62 013 729	62 013 826	-	-	-	-
20	62 013 664	62 013 737	62 013 834	62 013 915	62 014 016	-	-
25	62 013 672	62 013 745	62 013 842	62 013 923	62 014 024	-	-
30	62 013 680	62 013 753	62 013 850	62 013 931	62 014 032	62 014 113	-
35	62 013 699	62 013 761	62 013 869	62 013 958	62 014 040	62 014 121	-
40	62 013 702	62 013 788	62 013 877	62 013 966	62 014 059	62 014 148	-
45	-	62 013 796	62 013 885	62 013 974	62 014 067	62 014 156	-
50	-	62 013 818	62 013 893	62 013 982	62 014 075	62 014 164	-
60	-	-	62 013 907	62 013 990	62 014 083	62 014 172	-
70	-	-	-	62 014 008	62 014 091	62 014 180	-
80	-	-	-	-	62 014 105	62 014 199	-

Boitage	200	250	500
---------	-----	-----	-----

VIS TK3 TÊTE FRAISÉE POZIDRIV FILETÉE PARTIEL ZINGUÉ

43KE

Famille : 3559.

Sans chrome 6, 100 % recyclable.**Performante et rapides: consomme moins d'énergie.**

Diam	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
A	6,60 - 7,00	7,00 - 7,50	8,00 - 8,50	9,00 - 9,50	11,50 - 12,00
P	2,10	2,20	2,70	3,00	3,60
E : Nervure de fraisage	non	à partir de L=60			oui
S pour L=35	22,5 - 25,5	22,5 - 25,5	22,5 - 25,5	-	-
L=40	22,5 - 25,5	22,5 - 25,5	22,5 - 25,5	-	-
L=45	28,5 - 31,5	28,5 - 31,5	28,5 - 31,5	-	-
L=50	28,5 - 31,5	28,5 - 31,5	28,5 - 31,5	28,5 - 31,5	-
L=60	-	34,5 - 37,5	34,5 - 37,5	34,5 - 37,5	34,5 - 37,5
L=70	-	40,5 - 43,5	40,5 - 43,5	40,5 - 43,5	40,5 - 43,5
L=80	-	48,5 - 51,5	48,5 - 51,5	48,5 - 51,5	48,5 - 51,5
L=90	-	-	-	52,5 - 55,5	52,5 - 55,5
L=100	-	-	-	52,5 - 55,5	52,5 - 55,5
L=120	-	-	-	52,5 - 55,5	52,5 - 55,5
L=140	-	-	-	62,5 - 65,5	62,5 - 65,5
L=160	-	-	-	62,5 - 65,5	62,5 - 65,5
L=180	-	-	-	62,5 - 65,5	62,5 - 65,5
L=200	-	-	-	62,5 - 65,5	62,5 - 65,5
Embout	Pz2	Pz2	Pz2	Pz2	Pz3


Ø	Longueur	3,5	4	4,5	5	6
35	62 014 202	62 014 245	-	-	-	-
40	62 014 210	62 014 253	62 014 326	-	-	-
45	62 014 229	62 014 261	62 014 334	-	-	-
50	62 014 237	62 014 288	62 014 342	62 014 385	-	-
60	-	62 014 296	62 014 350	62 014 393	62 014 466	-
70	-	62 014 318	62 014 369	62 014 407	62 014 474	-
80	-	-	62 014 377	62 014 415	62 014 482	-
90	-	-	-	62 014 423	62 014 490	-
100	-	-	-	62 014 431	62 014 504	-
110	-	-	-	-	62 014 512	-
120	-	-	-	62 014 458	62 014 520	-
140	-	-	-	-	62 014 539	-
160	-	-	-	-	62 014 547	-
180	-	-	-	-	62 014 555	-
200	-	-	-	-	62 014 563	-

Boitage	100	200	250	500
---------	-----	-----	-----	-----

VIS FRAMEX® PVC POUR FIXATION DES FERRURES, GÂCHES ET FICHES SUR MENUISERIE PVC CHROMITING® GRADE 4

43LZ

Famille : 2560.



Ø	Longueur	Boitage	Code
4,3	16	1000	61 153 160
4,3	20	1000	61 153 179
4,3	22	1000	61 153 187
4,3	25	1000	61 153 195
4,3	30	1000	61 153 209

Ø	Longueur	Boitage	Code
4,3	35	1000	61 153 217
4,3	40	500	61 153 225
4,3	45	500	61 153 233
4,3	55	500	61 153 241

VIS FRAMEX CLIP® POSE EN RÉNOVATION MENUISERIE PVC CHROMITING® GRADE 4

43LZ

Famille : 2562.




Ø	Longueur	Boitage	Code
6	70	200	61 153 322

VIS FRAMEX CLIP® POSE EN RÉNOVATION MENUISERIE PVC CHROMITING® GRADE 4 PVC LAQUÉ

43LZ

Famille : 2564 (marron)

Famille : 2563 (blanc)




Ø	Longueur	Couleur	Boitage	Code
6	70	Marron	100	61 157 174
6	70	Blanc	100	61 157 166

VIS DRILLEX® PVC POUR FIXATION DES FERRURES, GÂCHES ET FICHES SUR MENUISERIE PVC RENFORCÉE CHROMITING® GRADE 4

43IC

Famille : 2561.



Ø	Longueur	Boitage	Code
3,9	13	1000	61 153 268
3,9	14	1000	61 153 276
3,9	16	1000	61 153 284

Ø	Longueur	Boitage	Code
3,9	19	1000	61 153 292
3,9	25	1000	61 153 306
3,9	32	1000	61 153 314

EMBOUT DE VISSAGE POUR POSE DE VIS PVC PH2

76HF

Famille : 2565.




Type vis associée	Matière	Empreinte	Numéro d'empreinte	Longueur	Type de filet	Boitage	Code
framex et drilllex	acier	phillips	PH2	45	M5	10	61 153 330
framex et drilllex	acier	phillips	PH2	45	10/32 unf	10	61 153 349
framex et drilllex	acier	Phillips	PH2	33	M5	10	61 153 497

PITONS ZINGUÉ

43NB

Famille : 3560.

NFE 25609



d	3	4	5	6					
da	7 - 9	10	14	14 - 16					
longueur de filetage en fonction des longueurs									
l	12	16	20	25	30	35	40	50	60
b	8	12	15	18	18	18	24	30	36


Ø	Longueur						
	2,5	3	3,5	4	5	6	7
12	-	21 294 128	-	-	-	-	-
16	29 060 711	21 294 136	-	-	-	-	-
20	-	21 294 144	-	21 294 160	-	-	-
25	-	21 294 152	26 007 089	21 294 179	-	-	-
30	-	-	-	21 294 187	21 294 195	25 921 070	-
35	-	-	-	-	21 294 209	-	-
40	-	-	-	-	21 294 217	21 294 233	-
50	-	-	-	-	21 294 225	21 294 241	21 294 276
60	-	-	-	-	-	21 294 268	-
Boitage	100	200					

GONDS VIS ZINGUÉ

43NB

Famille : 3562.

NFE 25611



d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6				
h	8,5	10	12	13	14	17	20				
longueur de filetage en fonction des longueurs											
l	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100
b	10	10	12	15	18	18	21	24	24	30	30


Longueur											
Ø tube	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100
2,50	21 293 881	21 293 903	25 921 054	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	21 293 911	21 293 938	21 293 946	21 293 954	-	-	-	-	-	-
3,50	-	-	21 293 962	24 270 718	24 270 661	-	-	-	-	-	-
4	-	-	24 270 696	23 550 067	21 293 970	21 293 989	21 293 997	-	-	-	-
4,50	-	-	-	-	-	-	21 294 004	21 294 012	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	21 294 020	21 294 039	21 294 047	21 294 055	-
6	-	-	-	-	-	-	-	21 294 063	-	21 294 098	21 294 101
Boitage	100	200									

CROCHETS ARMOIRE ZINGUÉ

43NB

Famille : 3561.

NF 25610



d	3	4	5	6				
da	9 - 12	14 - 17	21 - 23	26				
longueur de filetage en fonction des longueurs								
l	16	20	25	30	35	40	50	60
b	10	15	15	18	18	24	30	36


Ø	Longueur				
	3	3,5	4	5	6
16	21 293 768	-	-	-	-
20	21 293 776	-	21 293 792	-	-
25	21 293 784	27 470 726	21 293 806	-	-
30	-	-	21 293 814	21 293 822	-
35	-	-	-	21 293 830	-
40	-	-	-	21 293 849	-
50	-	-	-	21 293 857	21 293 865
60	-	-	-	-	21 293 873
Boitage	100	200			

CROCHETS CONTREVENT ZINGUÉ

43NB

Famille : 3564.

NFE 25610



Longueur	Ø tube							
	100	120	140	160	180	200	60	80
4	-	-	-	-	-	-	32 257 100	32 257 097
5	27 470 696	32 257 089	45 713 989	45 713 970	-	-	-	27 470 718
6	-	27 470 688	27 470 661	27 470 653	27 470 645	27 470 637	-	-
Boitage	25	50						

