



Perceur / Visser / Fixer

Perforer / Buriner / Carotter

Univers diamant / Découpe matériaux

Grignoter / Cisaille

Tronçonneur / Meuler / Polir

Ponceur / Découpeur- / Ponceur Multifonctions

Scier

Défoncer / Affleurer

Clouer / Agrafier (gaz, pneumatique, Haute Pression)

Tronçonneur

Couper / Débroussailler / Outils Multi-Fonctions

Tailler

Sécurité / Entretien / Makita collection



Batteries Li-Ion dorsales	424
Convertisseurs batteries	424
Adaptateurs batteries	424
Batteries Li-Ion	424
Pack Energie Li-Ion	425
Batteries Li-Ion à empreinte spéciale	426
Batteries Ni-Mh	426
Adaptateurs et convertisseur pour blousons	427
Protections pour batteries	427
Chargeurs Li-Ion	427
Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh	428
Accessoires chargeurs	428
Adaptateurs secteur	428
Accessoires pour lampes	429
Lampes à batteries	429
Ampoules et néons	430
Solutions de transport	430

5.0Ah



45 minutes

Chargée à 100%

+ 66% d'autonomie
par rapport à une batterie 3 Ah

A
 CONSOMMABLES
 Percer / Visser / Fixer
 Perforer / Buriner / Carotter
 Univers diamant / Découpe matériaux
 Grignoter / Cisaille
 Tronçonner / Meuler / Polir
 Poncer / Découper- / Ponceur Multifonctions
 Scier
 Défoncer / Affûteuse
 Clouer / Agrater (gaz, pneumatique, Haute Pression)
 Tronçonner
 Couper / Débroussailler / Outils Multi- Fonctions
 Tailler
 Sécurité / Entretien / Makita collection

BATTERIES et CHARGEURS 10,8 V CXT LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries

(temps exprimés en minutes)



4,0 Ah

BL1040B
(197402-0) • 78,40 € A
 Jauge de charge



DC10SA
(197355-3) • 68,90 € A



60

DC10WC
(197334-1) • 52,90 € A



130

2,0 Ah

BL1020B
(197394-3) • 55,90 € A
 Jauge de charge



30

70

1,5 Ah

BL1015
(197390-1) • 43,90 € A



22

50

BATTERIES et CHARGEURS 10,8 V et 7,2 V LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries

(temps exprimés en minutes)

1,3 Ah



BL1013
(194550-6) • 40,90 € A



DC10WA
(194597-0) • 55,90 € A



50

DC07SA
(194328-7) • 49,90 € A



—

1,0 Ah



BL7010
(194355-4) • 49,90 € A



30

30

BATTERIES et CHARGEURS 36V LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries

(temps exprimés en minutes)



Système de charge rapide

2,6 Ah

BL3626
(194873-2) • 264,00 € A



DC36RA
(194863-5) • 169,00 € A
(uniquement pour BL3626)



22 *MAINTENIR*

DC36WA
(195471-5) • 114,00 € A
(uniquement pour BL3622A)



—

Système de charge standard

2,2 Ah

BL3622A
(195410-5) • 224,00 € A
 Jauge de charge



—

60

BATTERIES DORSALES 2x 18V => 36V LI-ION

Temps de charges du chargeur / batterie


12 Ah

Jauge de charge



BL36120A
(ITABL36120A) • 879 € A

432 Wh



AD3612
(DEAAD3612) • 879 € A

432 Wh

Chargeur DC3600

Chargée en **3 heures**

BATTERIES et CHARGEURS 18V et 14,4V LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries

(temps exprimés en minutes)

MAKSTAR

		DC18RC (195584-2) • 99,00 € A	DC18SD (194533-6) • 73,40 € A	
		DC18RD (196933-6) • 139,00 € A	DC18SE Allume cigare (194622-7) • 169,00 € A	DC18SF (196426-3) • 224 € A
		55 MAKSTAR	130	130 260 (1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)
		45 MAKSTAR	110	110 220 (1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)
		36 MAKSTAR	90	90 180 (1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)
		22 MAKSTAR	60	60 120 (1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)
		15 MAKSTAR	30	30 60 (1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)



6,0 Ah
BL1860B
(197422-4) • 199 € A
Jauge de charge
NOUVEAU

5,0 Ah
BL1850B
(197280-8) • 179 € A
Jauge de charge

4,0 Ah
BL1840B
(197265-4) • 149 € A
Jauge de charge

BL1440
(196388-5) • 149 € A

3,0 Ah
BL1830
(193533-3) • 129 € A
Jauge de charge

BL1430B
(197615-3) • 129 € A
Jauge de charge

1,5 Ah
BL1815N
(196235-0) • 89 € A

BL1415N
(196877-0) • 89 € A

BL1415NA
(196280-5) • 94 € A
Jauge de charge

LES PACKS ÉNERGIE

18V LITHIUM-ION

4.0 Ah réf. : 197503-4 454 € A	5.0 Ah réf. : 197626-8 514 € A
4 batteries BL1840B	4 batteries BL1850B
+ 1 chargeur rapide double port DC18RD	+ 1 chargeur rapide double port DC18RD
+ 1 COFFRET MakPac	+ 1 COFFRET MakPac

18V LITHIUM-ION

4.0 Ah réf. : 197504-2 344 € A	5.0 Ah réf. : 197629-2 399 € A
2 batteries BL1840B	2 batteries BL1850B
+ 1 chargeur rapide double port DC18RD	+ 1 chargeur rapide double port DC18RD
+ 1 COFFRET MakPac	+ 1 COFFRET MakPac

10.8V LITHIUM-ION CXT

2.0 Ah réf. : 197657-7 189 € A	4.0 Ah réf. : 197636-5 224 € A
2 batteries BL1020B	2 batteries BL1040B
+ 1 chargeur rapide DC10SA	+ 1 chargeur rapide DC10SA
+ 1 COFFRET MakPac	+ 1 COFFRET MakPac

A
 CONSOMMABLES
 Percer / Visser / Fixer
 Perforer / Buriner / Carotter
 Univers diamant / Découpe matériaux
 Grignoter / Cisaille
 Tronçonner / Meuler / Polir
 Poncer / Découper- / Ponceur Multifonctions
 Scier
 Défoncer / Affûteur
 Clouer / Agrater (Gaz, Pneumatique, Haute Pression)
 Tronçonner
 Couper / Débroussailler / Outils Multi-Fonctions
 Tailler
 Sécurité / Entretien / Makita collection



Batteries Lithium-Ion dorsales

Batterie dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah BL36120A

Temps de charge : 180 min avec DC3600.
 Convertisseur 2 x 18V : 197718-3., Sangle pour débroussailleuse : 197243-4.

Référence	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
ITABL36120A	36 V	12 Ah	432 Wh	5,5 kg	1	0088381445627	879,00 € A



Sangle pour débroussailleuses et coupe-herbes

Permet de suspendre une débroussailleuse ou un coupe-herbe à la batterie dorsale BL36120A.

Référence	Qté	EAN	Prix HT
197243-4	1	0088381454285	10,40 € A



Convertisseur 2 x 18V pour batterie dorsale BL36120A

Permet d'alimenter vos outils 2x18V avec la batterie dorsale BL36120A.

Référence	Qté	EAN	Prix HT
197718-3	1	0088381465946	179,00 € A

Convertisseurs batteries

Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV01

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V.
 N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
195511-9	BCV01	BL1830, AP183	AA3618	1	0088381371650	169,00 € A



Convertisseur Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV03

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. Permet d'utiliser les batteries 18 V Li-Ion sur les machines 36 V Li-Ion.
 Compatible machines en "D" en 3/4/5 Ah
 N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
196809-7	BCV03	BL1815N à BL1850	AA3618CL	1	0088381438797	84,00 € A



Adaptateurs batteries

Adaptateur ceinture batterie 36V Li-Ion => machines 36 V Li-Ion BAP36N

Référence	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Prix HT
195311-7	BAP36N	BL3626/3622, AP363/3622A	AA362	1	0088381363181	59,90 € A



Adaptateur ceinture batteries 18V Li-Ion => machines 2x18 V Li-Ion BAP182

Référence	Qté	EAN	Prix HT
197580-6	1	0088381463119	189,00 € A



Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes

Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries Li-Ion MAKITA.

Référence	Nombre de ports USB	Pour	Qté	EAN	Prix HT
DEAADP05	2	18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah	1	0088381806954	31,40 € A
DEAADP06	1	10,8V CXT Li-Ion 1,5 à 4 Ah	1	0088381825108	31,40 € A



Batteries Lithium-Ion

Batterie Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - BL3626

Référence chargeur compatible : DC36RA (194863-5).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
194873-2	BL3626	36 V	2,6 Ah	AP363	1,3 kg	1	0088381355322	264,00 € A



Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A

Référence chargeur compatible : DC36WA (195471-5).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
195410-5	BL3622A	36 V	2,2 Ah	AP3622A	1,5 kg	1	0088381370141	224,00 € A



Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah - BL1860B (témoin de charge intégré)

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197422-4	BL1860B	18 V	6 Ah	0,66 kg	1	0088381464123	199,00 € A



Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah - BL1850B (témoin de charge intégré)

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197280-8	BL1850B	18 V	5 Ah	0,65 kg	1	0088381459129	179,00 € A



Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah - BL1840B (témoin de charge intégré)

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197265-4	BL1840B	18 V	4 Ah	0,64 kg	1	0088381459068	149,00 € A





Batteries Lithium-Ion

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah - BL1830

Référence	Type Makita	Voltage	Poids net	Equivalent Dolmar	Capacité	Qté	EAN	Prix HT
193533-3	BL1830	18 V	0,6 kg	AP183	3 Ah	1	0088381367004	129,00 € A

Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815N

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
196235-0	BL1815N	18 V	1,5 Ah	0,38 kg	1	0088381417556	89,00 € A

Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 4 Ah - BL1440

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
196388-5	BL1440	14,4 V	4 Ah	0,52 kg	1	0088381426671	149,00 € A

Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 3 Ah - BL1430B (témoin de charge intégré)

Référence	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197615-3	BL1430B	14,4 V	3 Ah	0,49 kg	1	0088381465083	129,00 € A

Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415NA (témoin de charge intégré)

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
196280-5	BL1415NA	14,4 V	1,5 Ah	0,320 kg	1	0088381440752	94,00 € A

Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415N

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
196877-0	BL1415N	14,4 V	1,5 Ah	0,32 kg	1	0088381443753	89,00 € A

Batterie Makstar Li-Ion 10,8V / 4 Ah - BL1040B (témoin de charge intégré)

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197402-0	BL1040B	10,8 V	4 Ah	0,380 kg	1	0088381461634	78,40 € A

Batterie Makstar Li-Ion 10,8V / 2 Ah - BL1020B (témoin de charge intégré)

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197394-3	BL1020B	10,8 V	2 Ah	0,230 kg	1	0088381459815	55,90 € A

Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah - BL1015

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
197390-1	BL1015	10,8 V	1,5 Ah	0,220 kg	1	0088381459754	43,90 € A

Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,3 Ah - BL1013

Référence chargeur compatible : DC10WA (194597-0).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
194550-6	BL1013	10,8 V	1,3 Ah	AP108	0,17 kg	1	0088381348553	40,90 € A

Batterie Li-Ion 7,2 V / 1 Ah - BL7010

Références chargeurs compatibles : DC07SA (194328-7) ou DC10WA (194597-0).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
194355-4	BL7010	7,2 V	1 Ah	0,11 kg	1	0088381289900	49,90 € A

Packs Energie Lithium-Ion

Pack énergie 18 V Li-Ion (4 batteries + 1 chargeur double DC18RD) avec coffret MAK-PAC (821550-0 + moulage 838258-9)

Référence	Type de batterie	Capacité	EAN	Prix HT
197720-6	BL1830	3 Ah	0088381465168	468,00 € A
197503-4	BL1840B*	4 Ah	0088381463355	454,00 € A
197626-8	BL1850B*	5 Ah	0088381463164	514,00 € A

Pack énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur double DC18RD) avec coffret MAK-PAC

Référence	Type de batterie	Capacité	EAN	Prix HT
197504-2	BL1840B*	4 Ah	0088381463362	338,00 € A
197629-2	BL1850B*	5 Ah		391,00 € A

Pack énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur rapide DC18RC) avec sac P-71990

Référence	Type de batterie	Capacité	EAN	Prix HT
ACC0007	BL1850	5 Ah	3240890981271	391,00 € A

Pack énergie 10,8 V CXT Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur DC10SA) avec coffret MAK-PAC

Référence	Type de batterie	Capacité	EAN	Prix HT
197657-7	BL1020B*	2 Ah	0088381463638	185,00 € A
197636-5	BL1040B*	4 Ah	3240891025899	220,00 € A

* Batterie avec témoin de charge intégré

Pour le transport facilité des coffrets MAK-PAC jusqu'à 125 kg

TRO0000001
Chariot-diable pour MAK-PAC batteries et/ou machines (livré sans coffret MAK-PAC)

Prix HT : 169,00 € HT



Batteries Lithium-Ion à empreinte spéciale

Temps de charges des chargeurs / batteries (temps exprimés en minutes)

* Empreinte spéciale : Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion standards.

DC18WA
(195423-6) • 49,90 € A
Empreinte spéciale *

1,3 Ah	18V Li-ion	BL1813G (196366-5) • 68,90 € A Compatible : HP457D et JV183D		Empreinte spéciale *
	14,4V Li-ion	BL1413G (196374-6) • 64,40 € A Compatible : HP347D		Empreinte spéciale *

60



Batterie Li-Ion 14,4 V / 1,3 Ah - BL1413G

Batterie à empreinte spéciale, compatible uniquement avec machines références DF347D. Référence chargeur compatible : DC18WA (195423-6).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
196374-6	BL1413G	14,4 V	1,3 Ah	0,34 kg	1	0088381425605	64,40 € A



Batterie Li-Ion 18 V / 1,3 Ah - BL1813G

Batterie à empreinte spéciale, compatible uniquement avec machines références HP457D et JV183D. Référence chargeur compatible : DC18WA (195423-6).

Référence	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
196366-5	BL1813G	18 V	1,3 Ah	0,40 kg	1	0088381425667	68,90 € A

Batteries Ni-Mh

Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 3,1 Ah - BH2433

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
193739-3	BH2433	24 V	3,1 Ah	1,5 kg	1	0088381179515	224,00 € A

Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 1,8 Ah - BH2420

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
193736-9	BH2420	24 V	1,8 Ah	1 kg	1	0088381179508	179,00 € A

Batterie Makstar Ni-Mh 12 V / 3,1 Ah - BH1233C

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
193930-3	BH1233C	12 V	3,1 Ah	0,79 kg	1	0088381185615	139,00 € A

Batterie Ni-Mh 18 V / 2,5 Ah - 1834

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
193102-0	1834	18 V	2,5 Ah	1,2 kg	1	0088381153515	129,00 € A

Batterie Ni-Mh 14,4 V / 2,5 Ah - 1434

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
193101-2	1434	14,4 V	2,5 Ah	0,83 kg	1	0088381153508	99,00 € A

Batterie Ni-Mh 12 V / 2,5 Ah - 1234

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
193100-4	1234	12 V	2,5 Ah	0,75 kg	1	0088381153492	84,00 € A

Batterie Ni-Mh 9,6 V - 9134 / 9135

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
193099-3	9134	9,6 V	2,5 Ah	0,61 kg	1	0088381153485	84,00 € A
193058-7	9135	9,6 V	2,8 Ah	0,61 kg	1	0088381152099	89,00 € A

Batterie Ni-Mh 9,6 V / 2,5 Ah - 9034

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
193889-4	9034	9,6 V	2,5 Ah	0,54 kg	1	0088381185905	73,40 € A

Batterie Ni-Mh 7,2 V / 2,5 Ah - 7034

Référence	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Prix HT
193888-6	7034	7,2 V	2,5 Ah	0,41 kg	1	0088381185899	59,90 € A

A
 CONSOMMABLES
 Percer / Visser / Fixer
 Perforer / Buriner / Carotter
 Univers diamant / Découpe matériaux
 Grignoter / Cisaille
 Tronçonner / Meuler / Polir
 Poncer / Découper- / Ponceur Multifonctions
 Scier
 Défoncer / Affûteur
 Clouer / Agrater (gaz, pneumatique, Haute Pression)
 Tronçonner
 Couper / Débroussailler / Outils Multi-Fonctions
 Tailler
 Sécurité / Entretien / Makita collection

NOUVEAUTÉS XGT



p.2

MAKITA France 1971 - 2021



p.5

OFFRE JARDIN Tronçonneuse d'élagage

OFFERT
1 Chaîne et 1 Souffleur
DUB186Z



p.8

OFFRE ACCESSOIRES



p.6

AUSSI PERFORMANT QU'UN FILAIRE !

NOUVEAU

HR006G

XGT X2
80V_{max}



NOUVEAUTÉS



NOUVEAU

HR006GZ

BLX XPT AVT AWS 800T AFT

Perfo-burineur SDS-MAX

1100 à 2250 cps/min
21,4 Joules - 8,5 m/s²
52 mm - 14,3 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur, en coffret.




HM002GZ03

BLX XPT AVT AWS 800T

Burineur SDS-MAX

950 à 1900 cps/min
20,9 Joules - 8 m/s²
13,3 Kg
Livrée sans batterie
ni chargeur, en coffret.



HM001GM201

BLX XPT AWS 800T AVT

Burineur SDS-Max 4 Ah

0 à 2650 cps/min - 9,4 Joules - 6 m/s² - 7,1 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et
un chargeur rapide en coffret.

HM001GM201



HM001GZ02

Livrée sans batterie ni chargeur,
en coffret

HR005GM202

BLX XPT AFT AWS 800T AVT

Perfo-Burineur SDS-Max 4 Ah

1450 à 2900 cps/min - 8 Joules - 5 m/s² - 8,2 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah
et un chargeur rapide en coffret

HR005GM202



HR005GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur,
en coffret

OFFERT

2 Forets SDS-Max 4 taillants
1 x E-11477 et 1 x E-11411

NOUVEAU



DEAML001G

Lampe Torche

40 V - Eclairage max :
3000 lx à 1 m
Flux max : 160 lm
Livrée sans batterie
ni chargeur



DEAML002G

Lampe Torche / Néon

40 V - Eclairage max :
340 lx, 310 lx et 1900 lx
Flux max : 710 lm, 340 lm
et 130 lm. Livrée sans
batterie ni chargeur



DEAML003G

Lampe de chantier

40 V - Eclairage max :
1900 lx
Flux max : 1100 lm
Livrée sans batterie
ni chargeur

HP001GD201

BLX XPT AFT

Perceuse visseuse à percussion

0 à 650 / 0 à 2600 tr/min - 0 à 9750 / 0 à 39000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois : 20 / 20 / 50 mm - 2,7 à 3 kg
Livré avec 2 Batteries 2,5 Ah en coffret makpac



HP001GZ01

Livré sans chargeur ni batterie
en coffret Makpac

HP002GD201

BLX XPT

Perceuse visseuse à percussion

0 à 600 / 0 à 2200 tr/min - 0 à 9000 / 0 à 33000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois : 13 / 13 / 38 mm - 2 à 2,6 kg
Livré avec 2 batteries 2,5 Ah et un chargeur rapide
en coffret Makpac



HP002GZ01

Livré sans chargeur ni batterie
en coffret Makpac

NOUVEAU

TW008GZ01

BLX XPT

Boulonneuse - Dispo octobre

M10 à M24 760Nm - 4 vitesses
0 à 2300 tr/min - 0 à 2900 cps/min
Couple de serrage : 760 Nm
Couple de desserrage : 1100 Nm
Emmanchement carré : 1/2"
3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur
en coffret Makpac



NOUVEAU

JR001GD201

BLX XPT

Scie recipro

3000 cps/min - Capacité de coupe (bois) : 255 mm
Capacité de coupe (tube acier) : 130 mm - 4,5 kg
Livré avec 2 batteries 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret



JR001GZ

Livrée sans batterie ni chargeur

Radios de chantier. Livrées sans batterie ni chargeur



MR001G

Secteur ou batterie
FM - AM - Antenne
intégrée à la poignée

MR002G

Secteur ou batterie
FM - AM - Antenne
intégrée à la poignée
Fonction Bluetooth

MR004G

Secteur ou batterie
FM - AM - Antenne
intégrée à la poignée
Fonction Bluetooth

Radios de chantier. Livrées sans batterie ni chargeur



MR006G

12 à 40V - Antenne intégrée à la
poignée de transport - égaliseur
7 modes - IP65 - Compatible
iPod MP3

MR007G

12 à 40V - Antenne intégrée à la
poignée de transport - égaliseur 7
modes - DAB+ - IP65 - Compatible
iPod MP3

NOUVEAU



MP001GZ Arrivage octobre

Gonfleur

Débit à 7 bar : 12 l/min
Pression : 11,1 bar
2,9 à 3,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

CL001GZ04

Aspirateur

Dépression maximale : 210 mbar Débit
maximal : 1,2 m³/min.
4 vitesses
Capacité de la boîte à poussières : 730 ml
1,7 à 2,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

Meuleuses Ø 125 mm. Livrées sans batterie ni chargeur



GA005GZ01

Carac. page 3

GA013GZ01

Carac. page 3

GA023GZ01

Carac. page 3

GA029GZ01

Carac. page 3

Meuleuses Ø 150 et 180 mm. Livrées sans batterie ni chargeur



GA035GZ

Meuleuse Ø 150 mm
8500 tr/min - 1100 W
3 à 3,3 kg

GA036GZ

Meuleuse Ø 150 mm
8500 tr/min - 1100 W
3,1 à 3,4 kg

GA037GZ

Meuleuse Ø 180 mm
7800 tr/min - 1700 W
5 à 5,2 kg

NOUVEAU

LES ESPACES VERTS

XGT **40V** Li-ion max

Makita

NOUVEAU



UH004GM201
Taille-haie
Longueur de lamier 60 cm
2000 à 5000 cps/min.
Diamètre de coupe max 23,5 mm.
4,3 à 4,9 kg
Livré avec 2 batteries et 40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur

UH004GZ
Livré sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU



Dispo fin octobre
UH005GM201
Taille-haie
Longueur de lamier 75 cm
2000 à 5000 cps/min.
Diamètre de coupe max 23,5 mm.
4,4 à 5 kg
Livré avec 2 batteries et 40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur

Dispo fin octobre
UH005GZ
Livré sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU



Dispo fin octobre
UH006GM201
Taille-haie
Longueur de lamier 60 cm
2000 à 4000 cps/min.
Diamètre de coupe max 25 mm.
4,5 à 5,1 kg
Livré avec 2 batteries et 40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur

UH006GZ
Livré sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU



Dispo fin octobre
UH007GM201
Taille-haie
Longueur de lamier 75 cm
2000 à 4000 cps/min.
Diamètre de coupe max 25 mm.
4,6 à 5,2 kg
Livré avec 2 batteries et 40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur

Dispo fin septembre
UH007GZ
Livré sans batterie ni chargeur.

BATTERIES ET PACK ÉNERGIE XGT

Système d'alimentation et de charge optimal

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.



191J97-1
2 batteries 40V max XGT - 4 Ah,
1 chargeur rapide DC40RA,
1 coffret Makpac



191J81-6
2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah,
1 chargeur rapide DC40RA
1 coffret Makpac



191B26-6
Batterie 40V max XGT
4 Ah (BL4040)



191B36-3
Batterie 40V max XGT
2,5 Ah (BL4025)



191L29-0
Batterie 40V max XGT
2 Ah (BL4020)



191M90-3
Chargeur 40V max XGT
(DC40RC - BL4040 en 67 min)



191E07-8
Chargeur rapide 40V max XGT
(DC40RA - BL4040 en 45 min)



191N09-8
Chargeur rapide double
40V max XGT
(DC40RB - BL4040 en 45 min)



191C10-7
Adaptateur 40V max
XGT 18V LXT

LES OFFRES XGT



GA005GM201
Meuleuse d'angle 4 Ah
Ø 125 mm - Interrupteur blocable - 8500 tr/min
3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA013GM201
Meuleuse d'angle 4 Ah
Ø 125 mm - Poignée à interrupteur de sécurité
8500 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA023GM201
Meuleuse d'angle 4 Ah
Ø 125 mm - Variateur de vitesse Interrupteur blocable - 8500 tr/min - 4,4 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA029GM201
Meuleuse d'angle 4 Ah
Ø 125 mm - Variateur de vitesse - Poignée à interrupteur de sécurité - 8500 tr/min - 4,5 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

1 MEULEUSE ACHETÉE 20 DISQUES MÉTAL/INOX REF B-64593 OFFERTS



LOTS XGT

DK0124G201
Meuleuse GA005G
Perceuse / Visseuse DF001G
Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un chargeur DC40RA en coffret Makpack 4

OFFERT

10 disques à tronçonner métal et inox B-64593
1 coffret 30 embouts + porte-embout E-00016

X10

DK0125G301
Meuleuse GA005G
Perceuse / Visseuse DF001G
Visseuse à chocs TD001G
Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un chargeur DC40RA en coffret Makpack 4 et 2

OFFERT

10 disques à tronçonner métal et inox B-64593
1 coffret 38 accessoires de vissage IMPACT GOLD B-54536

X10

DK0126G401
Meuleuse GA005G
Perceuse / Visseuse DF001G
Visseuse à chocs TD001G
Scie récipro JR001G
Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un chargeur DC40RA en sac de transport

OFFERT

10 disques à tronçonner métal et inox B-64593
1 coffret 38 accessoires de vissage IMPACT GOLD B-54536
1 Lames carbure B-49840

X10



Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

*Les prix conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

ENSEMBLE DE MACHINES LXT

3 ans machines
2 ans lithium-ion
Garantie enregistrement
www.makita.fr
Makita

ENSEMBLES 2 ET 3 MACHINES

QUOTIDIEN

DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 36/62 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18V - Ø 26 mm - 2,5 J (EPTA)
INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



OFFERT

1 Aspirateur de chantier sans batterie ni chargeur DCL1822B



EXPERT

DLX2101PTJ

Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion et 2x18V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18V - Ø 26 mm - 2,5 J
INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



PERFORATEUR



OFFERT

1 Souffleur sans batterie ni chargeur DUB186Z



COMPACT

DLX2271TJ

Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion
DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm
DHR171 : Perforateur SDS-Plus Ø 17 mm - 1,2 J
INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



OFFERT

1 Aspirateur de chantier sans batterie ni chargeur DCL1822B



QUOTIDIEN

DLX3136M

Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion
DHP453 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm - 27/42 Nm
DGA504 : Meuleuse 125 mm à bouton blocable
DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 Joules
INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18V Li-Ion 4 Ah

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



PERFORATEUR



OFFERT

1 Aspirateur de chantier sans batterie ni chargeur DCL1822B Et 10 disques à tronçonner métal et inox B-64593

X10



NOUVEAUTÉS LXT

NOUVEAU

DHP486RTJ
Perceuse visseuse 18V Li-Ion
0 à 31500 cps/min - 0 à 2100 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc) : 65 / 130 Nm
Capacités bois/acier/béton : 76/13/16 mm
2,7 kg
Inclus : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret Makpac

DHP486Z
Livré sans chargeur ni batterie

DDF486RTJ
Perceuse visseuse 18V Li-Ion
0 à 2100 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc) : 65 / 130 Nm
Capacités bois/acier : 76/13 mm
2,6 kg
Inclus : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret Makpac

DDF486ZJ
Livré sans chargeur ni batterie en coffret Makpac

130 Nm

DHW080ZK
Nettoyeur 36V => 2 x 18V Li-Ion
80 bar - 380 l/h
1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine.
Livré en coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L

OFFERT

1 Gonfleur DMP180Z pour l'achat d'un DHW080ZK



NOUVEAU

DTM52RTJX1
Découpeur-ponceur multifonctions 18V Li-Ion
10000 à 20000 orb/min - Amplitude : 2 x 1,8° - 2,0 kg
Empreinte : STARLOCK, STARLOCK PLUS, STARLOCK MAX
Inclus : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide, 1 kit d'aspiration et 1 coffret Makpac



DTM52ZJ
Livré sans batterie ni chargeur en coffret Makpac



NOUVEAU

DHR400G2UN
Perfo-burineur SDS-Max 36V => 2 x 18V Li-Ion
250 à 500 tr/min - 1450 à 2900 cps/min
Ø max. béton : 40 mm - 8 J
8,1 kg
Inclus : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide et 1 kit d'aspiration



AFT

DGA520ZX1
Meuleuse 18V Li-Ion
Ø 125 mm - 8500 tr/min
2,4 à 3,0 kg
Livrée sans chargeur ni batterie



XLOCK

DGA521ZX1
Meuleuse 18V Li-Ion
Ø 125 mm - 8500 tr/min
2,4 à 3,0 kg
Livrée sans chargeur ni batterie



DMP181Z
Gonfleur 18V Li-Ion - Arrivage octobre
Débit à 2 bar : 22 l/min - Débit à 7 bar : 11 l/min 11,1 bar
2,5 à 2,8 kg
Livré sans chargeur ni batterie



NOUVEAU

DDA460PT2
Perceuse d'angle 36V => 2 x 18V Li-Ion
0 à 350 / 0 à 1400 tr/min - 6,4 kg
Inclus : 2 batteries 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double et 1 coffret synthétique



DDA460ZK
Livré sans batterie ni chargeur en coffret



Makita

AVT

OFFERT

1 Pointe auto affûtante
B-10388

1 Burin plat D-15300

OFFERT

1 Pointe à collerette
D-17675

1 Burin plat à collerette
D-17681

HM1511

AVT SOFT

Marteaux Piqueurs

Hex. 30 mm

Puissance : 1850 W

Cadences : 1300 cps/min

Tx. vibration : 6,5 m/s²

Puissance frappe : 48,9 J (EPTA)

19,2 kg

Inclus : 1 pointe à béton

HM1512

AVT SOFT

Marteaux Piqueurs

Hex. 28,6 mm

Puissance : 1850 W

Cadences : 1300 cps/min

Tx. vibration : 6,5 m/s²

Puissance frappe : 48,5 J (EPTA)

20,4 Kg

Inclus : 1 pointe à béton

INCLUS

1 Support carotteuse
P-54190

DBM230M

Carotteuse à eau

Puissance : 2500 W

1700 tr/min

Ø max. dans le béton : 230 mm

12,4 kg

OFFRE ASPIRATION

LOT0236

DSL800RTEU + DVC864LZX + OFFERT

DSL800RTEU

Ponceuse pour cloison sèche 18V Li-Ion

AVT SOFT

260 W - 1000 à 1800 tr/min

Ø papier abrasif : 225 mm

Taux de vibrations : 2,5 m/s²

5,7 kg

1 chargeur rapide, 2 batteries

18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport

OFFERT

1 Lot de 25 disques abrasifs
grain 120 - B-68404

Pour l'achat d'une DSL800RTEU
et d'un DVC864LZX

X25

DVC864LZX

Aspirateur Classe L 36V - 2 x 18V

AVT SOFT

90 mbar - Cuve poussières : 8 l

8,4 kg

VC4210MX

Aspirateur Classe M

InfiniClean

1200 W - 4,5 m³/min - 250 mbar

Cuve 42 l - 16 kg

OFFERT

1 Lot de 5 sacs filtrants

W107418353

1 Lot de sacs en plastique

W107418355

DVC860LZ

Aspirateur Classe L 1050 W - 36V - 2 x 18V

AVT SOFT

90 mbar sans fil - 230 mbar filaire

Cuve poussières 8 l

Cuve liquide 6 l

9,2 kg

DCL281FZB

Aspirateur 18 V Li-Ion

AVT SOFT

82 mbar - 1,5 m³/min.

Capacité de la boîte à poussières : 750 ml

3 vitesses

1,2 à 1,6 kg



EDITION LIMITEE
Une Enceinte
DMR202B

50 ans
MAKITA France

Il y a 50 ans naquit
MAKITA France
1971 - 2021



Depuis plus de 20 ans, MAKITA s'inscrit dans une politique environnementale GO GREEN.

Depuis la création toutes les machines sont conçues pour un cycle de vie sans obsolescence, et réparables. MAKITA France dispose en interne d'un stock important de pièces détachées et d'un Service Après-Vente intégré, de techniciens qualifiés, avec l'objectif d'assurer le meilleur SAV de proximité possible avec nos centres auprès des utilisateurs professionnels.

Les développements technologiques de plus en plus nombreux de nos gammes sont uniquement destinées à l'amélioration du confort de travail des utilisateurs : sécurité, bruits, vibrations, performances, ergonomies... Adaptations des outils à l'usage des nouveaux matériaux, des nouvelles méthodes de travail du monde professionnel, nos ingénieurs visitent chaque jour dans chaque pays les professionnels du monde du Bâtiment, de l'Industrie, de l'Artisanat.

À ce jour, nos technologies CXT, LXT et XGT (12V max, 18V et 40V max) sont adaptées à la demande du marché en constante évolution et nous permettent de rivaliser avec les machines filaires ou thermiques. L'objectif étant orienté vers plus de praticité, puissance et liberté pour rendre nos utilisateurs autonomes.

MAKITA France, 50 ans de service de proximité toujours basé en France pour nos revendeurs locaux, afin d'assurer le Meilleur Service auprès de l'ensemble de nos utilisateurs. L'ensemble et la gamme la plus large fait de MAKITA en France et dans le Monde, un acteur Majeur de l'Outillage Électroportatif mondial.

L'Histoire des 50 ans ne reflète qu'une étape,

Merci pour votre confiance.

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

*Les prix conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

MATÉRIAUX EXIGEANTS

MEULER, DECOUPER, TRONÇONNER, FIXER, SCIER, PONÇER

GA5080RX02 

Meuleuse Ø 125 mm
1400 W - 12000 tr/min
taux de vibration : 7,9 m/s²
2,5 à 3,6 kg

NOUVEAU



GA9070X1 *AFT*

Meuleuse Ø 230 mm - Dispo fin octobre
2700 W - 6600 tr/min
taux de vibration : 4,9 m/s²

NOUVEAU



GA9071X1 *AFT*

Meuleuse Ø 230 mm - Dispo fin octobre
2700 W - 6600 tr/min
taux de vibration : 5,1 m/s²

NOUVEAU



DLW140PT2 

Scie à coupe d'onglet à métaux

Ø 355 mm - 3800 tr/min
Capacité de coupe à 90°
Tube acier : 127 mm
Profilé rectangulaire : 115 x 130 / 70 x 233 mm
17,8 kg
Inclus : 2 batteries 18V - 5 Ah Li-Ion, 1 chargeur rapide double et 1 disque abrasif métal.



3710J

Affleureuse - Fin de série

530 W - 30000 tr/min
Ø de la pince : 6 mm
Ø de passage semelle : 28 mm
Profondeur de fraisage : 0 à 42 mm
1,6 kg



HR2470FTP 

Perfo-Burineur SDS-Plus

780 W - 0 à 1100 tr/min - 0 à 4500 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois :
24 / 13 / 32 mm
2,4 J - 3 kg
Inclus : 1 coffret 17 pcs de Foret et Burin



QUANTITÉ LIMITÉE

1500 PIÈCES SEULEMENT !!!




LES OFFRES 12V MAX - CXT

SK700DZ

Laser lignes rouges

Portée Max 25m / 70m avec détecteur en option - Poids 1,2 kg
Livré sans chargeur ni batterie

NOUVEAU



OPTION

1 Récepteur laser LDX1 (LE00855702)




SK700GDZ

Laser lignes vertes

Portée Max 25m / 70m avec détecteur en option - Poids 1,2 kg
Livré sans chargeur ni batterie

NOUVEAU



HR166DSMJ 

Perforateur SDS-Plus 12V Max CXT Li-Ion 4 Ah

680 tr/min - Ø Béton : 16 mm - 1,1 J - 2 kg
Livré avec 2 batteries 12V Max - 4 Ah
1 chargeur rapide DC10SA et 1 coffret Makpac

OFFERT

2 Coffrets de 5 forets SDS-Plus B-58992



TW140DSMJ 

Boulonneuse à chocs 12V Max CXT Li-Ion

3/8" - 0 à 2600 tr/min - 0 à 3200 cps/min - 140 Nm - 1,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 12V Max 4 Ah (témoin de charge intégré), un chargeur rapide et 1 coffret Makpac

OFFERT

1 Aspirateur de chantier CL104DWY pour l'achat d'une TW140DSMJ

TW140DSAJ

Livré avec 2 batteries Li-Ion 12V Max 2 Ah (témoin de charge intégré), un chargeur rapide et 1 coffret Makpac

TW140DZJ

Livré sans batterie ni chargeur



LES OFFRES ACCESSOIRES

COFFRET DE VISSAGE

43 accessoires

B-55697
 32 embouts 25mm :
 4xPH / 4xPZ / 9xT / 7xTH / 4xSL / 4xH
 6 embouts 75mm :
 1xPH / 1xPZ / 3xT / 1xSL
 3 douilles à queue :
 6 / 8 / 10 mm
 1 porte-embout à bague de verrouillage
 1 guide de vissage 80 mm



OFFERT


1 Coffret mini 50 ans
 MAKITA pour transporter vos vis
 Compatible avec les coffrets
 minis du marché
 Dimensions :
 260 x 156 x 63 mm



COFFRET PERÇAGE VISSAGE MAKPAC

56 accessoires

B-53768
 34 embouts 50mm (PH/PZ/T/SL), 6 embouts 100 mm (PH/PZ),
 5 douilles à queue
 6 forets métaux
 5 mèches à bois



FORETS NEMESIS II SDS-PLUS

Pour le perçage du béton et du béton armé

B-57978
 Ø 6 x 165 mm



B-58104
 Ø 8 x 165 mm



B-58213
 Ø 10 x 165 mm



OFFERT

1 Coffret mini 50 ans MAKITA
 Pour ranger vos outils SDS-Plus
 + 1 Pointe SDS-Plus 250 mm
 + 1 Burin SDS-Plus 250 mm
 Pour l'achat de 5 forets
 de la même référence

COFFRETS DE BURINAGE HAUT DE GAMME

3 Outils SDS-Plus

E-04911
 1 Pointe auto-affûtante B-64238
 1 Burin auto-affûtant B-64244
 1 Burin large renforcé B-64250



5 Outils SDS-Max

E-04927
 2 Pointes auto-affûtantes B-64266
 2 Burins auto-affûtants B-64272
 1 Burin large renforcé B-64288



DISQUES DIAMANT COSMOS

Pack 5 Disques Diamant NEBULA
 Ø 125 mm

B-53992-5
 Pour la découpe du béton armé
 Réduction de la surchauffe et plus longue
 durée de vie

X5



Disque Diamant QUASAR
 Ø 230 mm

B-12712
 Pour la découpe du béton armé
 Coupe silencieuse / Coupe rapide
 Disposition 3D des diamants : Longévité



LAMES EFFICUT POUR SCIES RADIALES

Pour la découpe du bois
GRANDE VITESSE DE COUPE
AUTONOMIE AUGMENTÉE
ALÉSAGE 30 mm

Référence	Dimensions	Prix promo HT / TTC	Prix hors promo HT / TTC
B-64624	Ø 260mm / 45 Dents		
B-67234	Ø 260mm / 60 Dents		
B-67240	Ø 260mm / 80 Dents		
B-67256	Ø 305mm / 60 Dents		
B-67262	Ø 305mm / 80 Dents		
B-67278	Ø 305mm / 100 Dents		

OUTILS STARLOCK MAX

Compatibles DTM52 / Lames gros œuvres / Bois et Métal

B-66400
 32 x 80 mm



B-66416
 52 x 70 mm



COFFRETS D'ACCESSOIRES MAKPAC

Coffret MAKPAC outillage à main 87 pcs

E-11542
 1 Clé à molette / 4 Tournevis (1xPZ2;1xSL;1xPH1;1xPH2)
 1 Pince / Jeu de 5 clés mixtes / Jeu de 8 clés hexagonales
 2 Clés à cliquet / 1 Tournevis à cliquet / 19 Douilles /
 40 Embouts de vissage et 6 accessoires supplémentaires



NOUVEAU

OFFRE ANNIVERSAIRE

EDITION LIMITEE

50 ANS
MAKITA FRANCE

LOT0233

DDF485RTJB + DMR202B

Ensemble Perceuse visseuse et Radio de chantier

DDF485RTJB : Perceuse visseuse
0 à 500 / 0 à 1900 tr/min - Serrage max. (élast/franc) : 27 / 50 Nm
Ø max. dans acier/bois : 13 / 38 mm - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah Li-Ion, 1 chargeur rapide
et 1 coffret Makpac

DMR202B : Enceinte
Enceinte : 3,5 Watt - Ø Enceinte : Boomer/Tweeter : 101,6/36 mm
2,7 à 3,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



L'OFFRE JARDIN

LOT0237

DUC254Z + 197952-5 + OFFERT

DUC254Z

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE
18V LI-ION 25 CM
570 W - Vitesse de chaîne à vide : 24 m/s
2,8 à 3,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

197952-5

PACK ENERGIE
2 Batteries 18V - 3 AH - Li-Ion BL1830B
1 Chargeur rapide DC18RC
1 MAKPAC



OFFERT

1 SOUFFLEUR DUB186Z SANS
BATTERIE NI CHARGEUR
1 CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE
199075-5



Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.

LE
TRACT
SEMESTRE
2021

JANVIER - JUIN

1

Makita®

XGT, READY FOR MORE*

*XGT, prêt pour plus

GA029G

Meuleuse 40V XGT - Ø 125 mm

XGT

40V **Li-ion**
max

50 ANS
MAKITA FRANCE

DCW180Z

Glacière - réchaud
à compresseur 18 V Li-Ion

NOUVEAU



P.25

DBS180RTJ

Ponceuse à bande
18V Li-Ion

NOUVEAU



P.19

DUA300Z

Tronçonneuse d'élagage à
perche 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

NOUVEAU



P.56

PERCEUSE VISSEUSE / PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION
DF001G / HP001G



Couple maximum de serrage de 141 Nm

DF001G




Couple maximum de serrage de 141 Nm

HP001G



Réglage électronique du couple sur 41 positions

Les applications les plus exigeantes sont possibles grâce à cette amélioration.



Protection anti-kickback

Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse.

DF001GD201

2,5 Ah - Ø 13 mm

Ø max acier / bois : 20 / 152 mm
2 vitesses - 141 Nm
2,7 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

642 €^{HT*} / 770,40 €^{TTC}

DF001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

292 €^{HT*} / 350,40 €^{TTC}



HP001GD201

2,5 Ah - Ø 13 mm

Ø max béton / acier / bois : 20 / 20 / 152 mm
0 à 39000 cps/min
2 vitesses - 141 Nm - 2,7 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

652 €^{HT*} / 782,40 €^{TTC}

HP001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

302 €^{HT*} / 362,40 €^{TTC}



Test effectué sur du SPF d'épaisseur 38 mm avec une mèche à façonner Ø 65 mm

DF / HP001G	135	
Modèle 18 V précédent	100	
Basse	Vitesse de perçage	Haute



VISSEUSE À CHOCS
TD001G



TD001GD201

2,5 Ah
220 Nm - 1/4 hex. - 0 à 4 400 cps/min - 0 à 3 700 tr/min - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

652 €^{HT*} / 782,40 €^{TTC}

TD001GZ02

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

302 €^{HT*} / 362,40 €^{TTC}

Couple maximum de serrage de 220 Nm

TD001G



Vis métal Ø6,5 x 120 mm

TD001G	115	2.5 s
Modèle 18 V précédent	100	
Basse	Vitesse de perçage	Haute

BOULONNEUSE À CHOCS
TW001G



Couple de desserrage supérieur à 2000 Nm

TW001GZ01
Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

395 €^{HT*} / 474,00 €^{TTC}

TW001GM201

4 Ah - 1800 Nm - Carré d'entraînement 3/4" - M12 à M36 - 0 à 2500 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 4,2 kg
Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

859 €^{HT*} / 1030,80 €^{TTC}

TW001GD201

Poids : 3,9 kg
Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

749 €^{HT*} / 898,80 €^{TTC}

4 Niveaux de puissance de chocs à réglage électronique

Permet d'ajuster la puissance et la vitesse en fonction de l'application.

Mode vitesse maximale

En pressant le bouton, la vitesse maximale de la machine est atteinte plus rapidement par pression sur la gâchette pour réduire la fatigue de l'utilisateur en travail continu.



Impact
PREMIER**NOUVEAU****MAKITA adapte sa gamme de vissage à la puissance du XGT :****1,5 x plus résistant que l'ancienne gamme torsion.**

Embouts avec bague de couleur pour une identification rapide.

EMBOUITS COURTS

Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-03121		PH1	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03137		PH2	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03159		PH3	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03165		PZ1	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03171		PZ2	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03187		PZ3	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03193		T10	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03202		T15	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03218		T20	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03224		T25	25	2	3,60 €	4,32 €
E-03230		T30	25	2	3,60 €	4,32 €

EMBOUITS LONGS

Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-03268		PH1	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03274		PH2	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03377		PH2	50	10	19,50 €	23,40 €
E-03280		PH3	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03296		PZ1	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03305		PZ2	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03383		PZ2	50	10	19,50 €	23,40 €
E-03311		PZ3	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03327		T10	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03333		T15	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03349		T20	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03355		T25	50	2	6,60 €	7,92 €
E-03361		T30	50	2	6,60 €	7,92 €

EMBOUITS DOUBLES

Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-06286		PH2	65	2	5,60 €	6,72 €
E-06292		PZ2	65	2	5,60 €	6,72 €

PORTE-EMBOUITS MAGNÉTIQUES

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-03399		68	1	9,00 €	10,80 €
E-03408		150	1	11,00 €	13,20 €

DOUILLES MAGNÉTIQUES À QUEUE

Référence	Type	Pour filetage	Longueur (mm)	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-03458	6	M3.5	65	1	5,60 €	6,72 €
E-03464	8	M5	65	1	6,10 €	7,32 €
E-03470	10	M6	65	1	6,60 €	7,92 €
E-03486	13	M8	65	1	7,10 €	8,52 €

DOUILLES À QUEUE CARDAN

Référence	Type	Pour filetage	Longueur (mm)	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-03492	13	M8	80	1	9,00 €	10,80 €
E-03501	15		80	1	10,00 €	12,00 €
E-03517	17	M10	80	1	10,00 €	12,00 €
E-03523	19	M12	80	1	11,00 €	13,20 €
E-03539	21		80	1	11,00 €	13,20 €

ADAPTATEURS D'ANGLES POUR DOUILLES

Référence	Entrée	Sortie	Longueur (mm)	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-03420	Carré 3/8"	Carré 3/8"	50	1	8,00 €	9,60 €
E-03436	Carré 1/2"	Carré 1/2"	50	1	8,00 €	9,60 €

AIMANT MAG BOOST

Référence	Visuel	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-03442		1	3,10 €	3,72 €

COFFRET 11 ACCESSOIRES

Référence	Détail	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-03573	1 x PH2 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30 1 x SL4, 1 x SL6 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1	30,50 €	36,60 €

**PORTE-EMBOUIT ULTRA-MAGNÉTIQUE**

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité	Prix HT	Prix TTC
E-03414		79	1	13,00 €	15,60 €

PERFO-BURINEURS
HR002G / HR004G



Centre de gravité placé au plus proche de la poignée pour plus de contrôle



Niveau de vibration **7,0 m/s²**



Protection anti-kickback

Coupe le moteur si la machine est subitement bloquée (HR002G uniquement)

Système d'aspiration



DX14

ref : 191E60-4



HEPA filter

Molette de décolmatage du filtre

Moteur indépendant pour l'aspiration

HR002GM204

BL XPT AFT AVT AWS Soft Start

4 Ah - 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min - 2,9 Joules - 6 kg (avec système d'aspiration)

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide et un système d'aspiration DX14, en coffret Makpac.

1082 €HT*
1298,40 €TTC

HR002GM202

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

969 €HT*
1162,80 €TTC

HR002GZ05

Livré sans batterie ni chargeur, avec système d'aspiration DX14 en coffret Makpac.

639 €HT*
766,80 €TTC

HR002GZ02

Livré sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac.

526 €HT*
631,20 €TTC

HR004GM201

BL XPT AFT

4 Ah - 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min - 2,9 Joules - 4,5 kg

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

889 €HT*
1066,80 €TTC

HR004GD201

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

795 €HT*
954,00 €TTC

HR004GZ01

Livré sans batterie ni chargeur en coffret Makpac.

446 €HT*
535,20 €TTC

MEULEUSES D'ANGLE

GA005G / GA013G / GA023 / GA029

Performances équivalentes aux meuleuses filaires de 1 000 W



Interrupteur BLOCABLE

GA005G




Poignée à interrupteur DE SÉCURITÉ

GA013G

Découpe de béton, profondeur 20 mm

GA005G	140	
Modèle 18 V précédent	100	
Basse	Vitesse de coupe dans le béton	Haute

Vitesse de découpe dans le béton augmentée de **40%**



Protection anti-kickback

Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse

GA005GM201

BL XPT AFT
4 Ah - Ø 125 mm - Interrupteur blocable 8500 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

708 €HT*
849,60 €TTC



GA013GM201

BL XPT AFT
4 Ah - Ø 125 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 8500 tr/min - 3,6 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

718 €HT*
861,60 €TTC



GA023GM201

BL XPT AFT AWS
4 Ah - Ø 125 mm - Variateur de vitesse Interrupteur blocable 8500 tr/min - Poids : 4,4 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

718 €HT*
861,60 €TTC



GA029GM201

BL XPT AFT AWS
4 Ah - Ø 125 mm - Variateur de vitesse Poignée à interrupteur de sécurité 8500 tr/min - Poids : 4,5 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

728 €HT*
873,60 €TTC



GA005GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

265 €HT*
318,00 €TTC

GA013GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

275 €HT*
330,00 €TTC

GA023GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

275 €HT*
330,00 €TTC

GA029GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

285 €HT*
342,00 €TTC

**SCIE CIRCULAIRE
HS004G**

Compatible avec le rail de guidage sans adaptateur



HS004GM202
 4 Ah - Ø 190 mm - Capacité de coupe à 90°: 62,5 mm - 6000 tr/min - 4,7 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac
920€^{HT*} 1104,00€^{TTC}

**SCIE RÉCIPRO
JR001G**



JR001GD201
 2,5 Ah - Long. de course : 32 mm
 3000 cps/min - Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 4,2 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Plastique
661€^{HT*} 793,20€^{TTC}

JR001GZ
 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret plastique
282€^{HT*} 338,40€^{TTC}

Légère
4,2 kg
 Batterie: BL4025

BATTERIES & PACKS ÉNERGIE

Système d'alimentation et de charge optimal

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.

191J81-6
 2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA 1 coffret Makpac
469€^{HT*} 562,80€^{TTC}

191J97-1
 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA, 1 coffret Makpac
539€^{HT*} 646,80€^{TTC}

191B36-3
 Batterie 40V max XGT - 2,5 Ah (BL4025)
189€^{HT*} 226,80€^{TTC}

191B26-6
 Batterie 40V max XGT - 4 Ah (BL4040)
239€^{HT*} 286,80€^{TTC}

191E07-8
 Chargeur 40V max XGT (DC40RA)
129€^{HT*} 154,80€^{TTC}



**VENTILATEUR
CF001G**

CF001GZ
 Ø 235 mm - 40V max / Secteur
 3 vitesses - Oscillation gauche/droite : 45°
 Mode arrêt automatique, 1h / 2h / 4h
 Plus de 5 h d'autonomie en vitesse max (BL4040) - 3,0 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur
119€^{HT*} 142,80€^{TTC}

LOTS DE MACHINES

DK0124G201 lot de 2 machines **899€^{HT*}** 1078,80€^{TTC}

Meuleuse GA005G	Perceuse / Visseuse DF001G	Coffret de transport MAKPACK 4
--------------------	-------------------------------	-----------------------------------

DK0125G301 lot de 3 machines **1099€^{HT*}** 1318,80€^{TTC}

Meuleuse GA005G	Perceuse / Visseuse DF001G	Visseuse à chocs TD001G	Coffret de transport MAKPACK 4	Coffret de transport MAKPACK 2
--------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

DK0126G401 lot de 4 machines **1299€^{HT*}** 1558,80€^{TTC}

Meuleuse GA005G	Perceuse / Visseuse DF001G	Visseuse à chocs TD001G	Scie récipro JR001G	Sac de transport 832367-6
--------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------------

Pour bien débuter avec la plateforme **XGT 40V Max Li-Ion**, Makita vous propose 3 lots de 2, 3 ou 4 outils pour vous équiper avec les machines indispensables, leur chargeur rapide ainsi que 2 batteries de 144 Wh. Le tout est livré en sac de transport ou en coffret Makpac.

Les 3 lots ci-contre sont chacun livrés avec **1 Chargeur DC40RA et 2 Batteries 40V max XGT 4 Ah BL4040.**



NOUVEAUTÉS XGT 2021

BURINEUR SDS-MAX

HM001GM201 / HM001GZ02



HM001GM201

B.L. XPT AWS AVT

Puissance de frappe : 9,4 J
Cadence de frappes : 0 à 2650 cps/min
Taux de vibrations : 6 m/s²

7,1 kg
Livré avec 2 batteries 40 V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide, en coffret plastique

HM001GZ02

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret plastique

PERFO-BURINEUR SDS-MAX

HR005GM202 / HR005GZ01



HR005GM202

B.L. XPT AFT AWS AVT

3 modes : perçage, perforation, burinage
Ø béton/trépan : 40/105 mm - 2900 cps/min
8 Joules - 8,2 kg

Livré avec 2 batteries 40 V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret plastique.

HR005GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret plastique

MEULEUSES

GA035GZ / GA036GZ / GA037GZ / GA038GZ01



GA035GZ

B.L. XPT AFT

1100 W - Ø 150 mm - Interrupteur bloccable - 8500 tr/min - 3 à 3,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



GA036GZ

B.L. XPT AFT

1100 W - Ø 150 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 8500 tr/min - 3 à 3,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



GA037GZ

B.L. XPT AFT AWS

1700 W - Ø 180 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 7800 tr/min - 4,4 à 5,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



GA038GZ01

B.L. XPT AFT AWS

1700 W - Ø 230 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 6600 tr/min - 4,6 à 7,4 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

OUTIL MULTIFONCTION

UX01GZ01 / UX01GZ



UX01GZ01

B.L. XPT AFT

800 W - 3 vitesses : V1 : 0 à 5700 tr/min
V2 : 0 à 8200 tr/min - V3 : 0 à 9700 tr/min
5,1 à 5,4 kg

Livrée avec l'accessoire débroussailluse sans batterie ni chargeur

UX01GZ

Moteur seul, livré sans batterie ni chargeur

SCIE RADIALE

LS002GZ01



LS002GZ01

B.L. AWS DXT

Ø 216 mm - 4800 tr/min - 1000 W
16,4 à 17 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

PERCEUSE VISSEUSE ET PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION

DF002GD201 / DF002GZ02 / HP002GD201 / HP002GZ01



DF002GD201

B.L. XPT

2,5 Ah - Ø 13 mm
Ø max acier / bois : 13 / 38 mm
2 vitesses - 64 nm - 1,9 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide.

DF002GZ02

B.L. XPT

Livrée sans batterie ni chargeur



HP002GD201

B.L. XPT

2,5 Ah - Ø 13 mm
Ø max béton / acier / bois : 13 / 38 / 13 mm
0 à 33000 cps/min - 2 vitesses - 64 nm - 2 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide.

HP002GZ01

B.L. XPT

Livrée sans batterie ni chargeur

QUOTIDIEN

DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 62 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J (EPTA)

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

789€^{HT*} 946,80€^{TTC}

PERCEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX2101PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion et 2 x 18 V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

949€^{HT*} 1138,80€^{TTC}

PERCEUSE À PERCUSSION



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX3078MJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et 2 coffrets MAKPAC

615€^{HT*} 738,00€^{TTC}

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX3095PTJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

869€^{HT*} 1042,80€^{TTC}

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



INTENSIF

DLX3092TJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion
DDF481 : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 Chargeur rapide, 3 Batteries 18 V Li-Ion 5 Ah en coffret MAKPAC

919€^{HT*} 1102,80€^{TTC}

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4054MX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion
DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm **DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah et 1 sac trolley

909€^{HT*} 1090,80€^{TTC}

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4080TX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion
DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport

989€^{HT*} 1186,80€^{TTC}

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



INTENSIF

DLX5039PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion
DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 4

1109€^{HT*} 1330,80€^{TTC}

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX5038PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3

1329€^{HT*} 1594,80€^{TTC}

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



NOUVEAU

QUOTIDIEN

DLX6104MX1

18V

Ensemble de 6 machines 18 V Li-Ion

DHP458 : Perceuse Visseuse à percussion Ø 13 mm - 91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm **DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm **DEADML815** : Lampe torche **DJR186** : Scie récipro

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-Ion 4 Ah et 1 sac de transport à roulettes

1139 € HT* 1366,80 € TTC

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



LAMPE



SCIE RÉCIPRO



QUOTIDIEN

DLX7013PT1

18V 5.0Ah

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie récipro **DJV180** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport à roulettes

1529 € HT* 1834,80 € TTC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



SCIE RÉCIPRO



SCIE SAUTEUSE



INTENSIF

DLX7014PTJ

18V 5.0Ah

BL MOTOR

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm **DTD154** : Visseuse à chocs 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJV182** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 1 chargeur rapide simple, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 2

1829 € HT* 2194,80 € TTC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION



SCIE SAUTEUSE



EXPERT

DLX1011PTJ

18V 5.0Ah

BL MOTOR

Ensemble de 10 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJR183** : Scie récipro **DBO180** : Ponceuse Ø 125 mm **DCL180** : Aspirateur balai **DJV182** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-Ion 5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4

2039 € HT* 2446,80 € TTC

PONCEUSE EXCENTRIQUE ASPIRATEUR



PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION



SCIE RÉCIPRO



SCIE SAUTEUSE



OFFERT

1 Chariot diable TRO0000001 pour l'achat d'un lot ou DLX7014PTJ ou DLX1011PTJ

SOLUTIONS DE TRANSPORT...

TRO0000001

Chariot-diable pour MAKPAC (livré sans coffret MAKPAC)

POUR FACILITER LE TRANSPORT DES COFFRETS MAKPAC JUSQU'À 125 KG



185 € HT* 222,00 € TTC



P-83886

Plateau roulant pour MAKPAC jusqu'à 100 kg (livré sans coffret MAKPAC)

88 € HT* 105,60 € TTC



...ET DE RANGEMENT

P-84137

Boîte à outils Livrée sans outils

103 € HT* 123,60 € TTC



P-83705

Mousse modulable


19,50 € HT* 23,40 € TTC



P-83652

Module de rangement avec 11 compartiments et mousse de protection

37 € HT* 44,40 € TTC



P-83696

Module de rangement à 3 compartiments avec diviseurs

16,50 € HT* 19,80 € TTC



P-83836

Caisse de rangement 145 mm

46 € HT* 55,20 € TTC



P-83842

Caisse de rangement

55 € HT* 66,00 € TTC



257 mm

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



Caractéristiques	USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF		USAGE EXPERT	
	DDF083RFJ	DDF483RFJ	DDF485RTJ	DHP485RTJ	DDF484RTJ	DHP484RTJ	DDF481RTJ	DHP481RTJ
Mode disponible	-	-	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION
Équipements et Technologies	 XPT	 XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT
Batterie	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	Hexa. 1/4"	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/36 mm	13/36 mm	13/38 mm		13/38 mm		13/76 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	-	0 à 28500 cps/min	-	0 à 30000 cps/min	-	0 à 31500 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	23/40 Nm	23/40 Nm	27/50 Nm	27/50 Nm	36/54 Nm	36/54 Nm	60/115 Nm	60/115/125 ⁽¹⁾ Nm
Poids	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,6 kg	2,7 kg
Livré avec	1 chargeur rapide et 2 batteries							
Prix HT	349€	308€	352€	369€	413€	423€	529€	539€
Prix TTC	418,80 €	369,60 €	422,40 €	442,80 €	495,60 €	507,60 €	634,80 €	646,80 €

(1) : Couple de blocage maximal

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



Caractéristiques	USAGE OCCASIONNEL			USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF				
	DDF343SFE	DDF453SFE	DHP453SFE	DDF446RMJ	DHP446RMJ	DDF482RMJ	DHP482RMJ	DDF482RTJ	DHP482RTJ	DDF448RMJ	DDF458RTJ	DHP458RTJ
Mode disponible	-	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	-	percuSSION
Équipements et Technologies	 XPT	 XPT	 XPT	 4.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 4.0Ah XPT	 5.0Ah XPT	 5.0Ah XPT
Batterie	14,4 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	14,4 V - 4 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	10/25 mm	13/36 mm		13/38 mm		13/38 mm		13/38 mm		13/65 mm	13/76 mm	
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	0 à 19500 cps/min	-	0 à 22500 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	-	0 à 30000 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	20/36 Nm	27/42 Nm	27/42 Nm	30/44 Nm	30/44 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	43/77 Nm	58/91 Nm	58/91 Nm
Poids	1,4 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,3 kg
Livré avec	1 chargeur standard et 2 batteries			1 chargeur rapide et 2 batteries								
Prix HT	211€	217€	231€	298€	314€	329€	342€	350€	361€	380€	415€	421€
Prix TTC	253,20 €	260,40 €	277,20 €	357,60 €	376,80 €	394,80 €	410,40 €	420,00 €	433,20 €	456,00 €	498,00 €	505,20 €

Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

Boulonneuses à chocs

DTW301RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 330 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M20 - 4 vitesses
0 à 4000 cps/min
0 à 3200 tr/min - 1,8 kg

540€ HT*
648,00€ TTC



DTW181RFJ

Arrivage : mars

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah - 180 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M8 à M16
0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg

370€ HT* 444,00€ TTC

DTW180RFJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah - 180 Nm
Carré d'entraînement 3/8"
M8 à M16
0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg

370€ HT* 444,00€ TTC

DTW190RFE

18V
3 Ah - 190 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M8 à M16
0 à 3000 cps/min
0 à 2300 tr/min
1,4 kg

328€ HT*
393,60€ TTC

DTW251RMJ

18V
4 Ah - 230 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M10 à M16
0 à 3200 cps/min
0 à 2100 tr/min
1,5 kg

431€ HT*
517,20€ TTC

DTW285RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 280 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M10 à M20
0 à 3500 cps/min
0 à 2800 tr/min
1,7 kg
Fonction Autostop

540€ HT*
648,00€ TTC

DTW450RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 440 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M12 à M22
0 à 2200 cps/min
0 à 1600 tr/min
3,4 kg

607€ HT*
728,40€ TTC

DTW1001RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 1050 Nm
Carré d'entraînement 3/4"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

659€ HT*
790,80€ TTC

DTW1002RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 1000 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

659€ HT*
790,80€ TTC

3 MODES AUTOSTOP EN BOULONNAGE ET DÉBOULONNAGE (DTW301RTJ ET DTW700RTJ)

DTW700RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 700 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M24 - 4 vitesses
0 à 2700 cps/min
0 à 2200 tr/min - 2,7 kg

609€ HT*
730,80€ TTC



TECHNOLOGIE XPT

XPT : Protection contre les infiltrations de poussières et d'eau

2 Modes T :
Fonction **Vis AUTOFREUSE**,

- 1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaisses
- 2 - spécialement conçu pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui

Mode A :

Fonction vitesse automatique, conçue pour le vissage dans le bois. Evite les vis qui glissent, augmente la précision

Fonction Autostop :

Mode dévissage avec arrêt automatique en 0,2 secondes (DTW285RTJ / DTD171RTJ)

ENSEMBLE DE 8 DOUILLES 1/2" + ADAPTATEUR 1/4"

B-54645

8 Douilles 1/2"

(8/10/12/13/14/15/17/18 mm)

1 Adaptateur 1/4" => 1/2"

43€ HT*
51,60€ TTC



Visseuses à chocs



DTD152RMJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
4 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg

332€ HT*
398,40€ TTC

DTD152RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg

360€ HT*
432,00€ TTC

DTD156RFJ

18V
3 Ah
155 Nm - 1/4 hex.
0 à 3000 cps/min
0 à 2500 tr/min
1,3 kg

282€ HT*
338,40€ TTC

DTD155RFJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah
140 Nm - 1/4 hex.
0 à 3900 cps/min
0 à 3000 tr/min
Mode vissage A
1,5 kg

349€ HT*
418,80€ TTC

DTD153RFJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah
170 Nm - 1/4 hex.
0 à 3600 cps/min
0 à 3400 tr/min
1,5 kg

328€ HT*
393,60€ TTC

DTD154RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah
175 Nm - 1/4 hex. - 0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min - Mode vissage T¹¹ - 1,5 kg

463€ HT*
555,60€ TTC



DTD171RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 180 Nm - 1/4 hex.
0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min
4 vitesses - 1,5 kg
Modes T (1 et 2), mode A, Autostop

534€ HT*
640,80€ TTC

-20%
de remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la page 11




COFFRETS IMPACT GOLD

11 ACCESSOIRES DE VISSAGE

B-30754

10 embouts 25 mm (3xPH, 3xPZ, 4xTorx)
1 Porte-embout ultra-magnétique

30⁵⁰€^{HT*}
36,60€ TTC



26 ACCESSOIRES DE VISSAGE

B-49915

20 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xCarré, 8xTorx)
4 embouts 50 mm (1xPH, 1xPZ, 1xCarré, 1xTorx)
1 Aimant Mag Boost
1 Porte-embout ultra-magnétique

46€^{HT*}
55,20€ TTC



38 ACCESSOIRES DE VISSAGE

B-54536

26 embouts 25 mm (5xPH, 5xPZ, 5xCarré, 11xTorx)
5 embouts doubles 65 mm (PZ2/T20, PZ2/T25, PZ2/T30, PH2/SQ2, PH2/PH2)
3 Douilles (8/9,6/10 mm)
2 Adaptateurs de douille
1 Aimant Mag Boost
1 Porte-embout magnétique

68€^{HT*}
81,60€ TTC



COFFRETS VISSAGE ET FIXATION

31 ACCESSOIRES

E-00016

30 embouts 25 mm (7xPH, 7xPZ, 3xPlat, 9xTorx, 4xHexa)

1 Porte-embout magnétique à verrouillage

19⁵⁰€^{HT*}
23,40€ TTC



43 ACCESSOIRES

B-55697

32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xPlat, 9xTorx, 7xTorxH, 4xHexa)

6 embouts 75 mm (1xPH, 1xPZ, 1xPlat, 3 x Torx)

3 Douilles à queue (6, 8 et 10 mm)

1 Porte-embout magnétique à verrouillage

1 Guide de vissage 80 mm

40€^{HT*}
48,00€ TTC



17 ACCESSOIRES

P-79778

16 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 8xTorx)

1 Porte-embout magnétique à verrouillage

14€^{HT*}
16,80€ TTC



99 ACCESSOIRES

P-81050

90 embouts 25 mm (16xPH, 16xPZ, 34xTorx, 24xHexa)

8 embouts 75 mm (2xPH, 2xPZ, 4xTorx)

1 Porte-embout magnétique

49€^{HT*}
58,80€ TTC




COFFRETS MACCESS

34 ACCESSOIRES

D-36980

12 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 7 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4"

34€^{HT*}
40,80€ TTC



71 ACCESSOIRES

D-33691

10 embouts longs 50 mm, 28 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 12 forets à métaux, 5 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 1 pointe de centrage, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m

63€^{HT*}
75,60€ TTC



104 ACCESSOIRES

D-31778

18 embouts longs 50 mm, 40 embouts courts 25 mm, 5 forets à béton, 14 forets à métaux, 7 mèches à bois, 3 mèches à bois plates, 1 gabarit, 4 douilles à queue, 1 fraise à métaux, 1 porte-embout à bague de verrouillage emmanchement 1/4", 1 porte-embout magnétique emmanchement 1/4", 4 butées de profondeur, 1 clé hexagonale, 1 tournevis à emmanchement 1/4", 1 cutter avec 7 lames de rechanges, 1 mètre ruban 3 m, 1 niveau à bulle

88€^{HT*}
105,60€ TTC



COFFRETS MAKPAC

56 ACCESSOIRES POUR VISSSEUSES À CHOCS

B-53768

34 embouts 50 mm (12xTorx, 9xPH, 9xPZ, 4xPlat)


6 embouts 100 mm (3xPH2, 3xPZ2)

6 forets Métal (Ø3/3,5/4/5/6/8 mm)

5 forets Bois (Ø3/4/5/6/8 mm)

5 Douilles à queue

108€^{HT*}
129,60€ TTC



66 ACCESSOIRES

B-43044

36 embouts 25 mm (11xTorx, 7xTorxH, 5xPH, 5xPZ, 4xH, 4xSL)

10 embouts 50 mm (5xPH, 5xPZ)

5 forets Métal

8 mèches à Bois

5 douilles à queue

2 porte-embouts magnétiques

108€^{HT*}
129,60€ TTC



COFFRETS DE FORETS POUR MÉTAL

ENSEMBLE 7 MÈCHES À BOIS

D-62371
Hexa 1/4"
Ø 2 mm, 2 x Ø 3 mm,
Ø 4 mm, Ø 5 mm,
Ø 6 mm, Ø 8 mm



10€^{HT*}
12,00€ TTC

COFFRETS 5 FORETS

D-23759
Hexa 1/4"
2 forets métal HSS-TiN Ø 5 / 6 mm
2 forets bois Ø 5 / 6 mm
1 foret béton Ø 6 mm



12€^{HT*}
14,40€ TTC

COFFRET 5 MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES

D-57211
Emmanch. cylindrique
Ø 4/5/6/8/10 mm



6€^{60€^{HT*}}
7,92€ TTC

COFFRET 8 MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES

D-57227
Emmanch. cylindrique
Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



10€^{HT*}
12,00€ TTC

COFFRETS DE FORETS POUR MÉTAL

6 FORETS HSS-G

D-57196
Emmanch. cylindrique
DIN338
Pointe 118°
Ø 2/3/4/5/6/8 mm



12€^{HT*}
14,40€ TTC

6 FORETS HSS-TiN

D-43555
Emmanch. cylindrique
DIN338/DIN1412C
Pointe 135°
Ø 2/3/4/5/6/8 mm



15€^{50€^{HT*}}
18,60€ TTC

6 FORETS HSS-CO 5%

D-57168
Emmanch. cylindrique
DIN338/DIN1412C
Pointe 135°
Ø 2/3/4/5/6/8 mm



19€^{50€^{HT*}}
23,40€ TTC

25 FORETS HSS-G

D-54031
Emmanch. cylindrique
DIN338
Pointe 118°
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/
4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/
7,5/8/8,5/9/9,5/10/1
0,5/11/11,5/12/12,5
/13 mm



83€^{HT*}
99,60€ TTC

19 FORETS HSS-TiN

B-67795
Emmanch. cylindrique
DIN338/DIN1412C
Pointe 135°
Ø 1,5/... /10 mm



30€^{50€^{HT*}}
36,60€ TTC

25 FORETS HSS-CO 5%

D-50479
Emmanch. cylindrique
HSS-Co 5% - DIN338/
DIN1412C
Pointe 135°
Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/
4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/
8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/
11,5/12/12,5/13 mm



113€^{HT*}
135,60€ TTC

170 FORETS HSS-G D-30564

Emmanch. cylindrique
Pointe 118°
Ø (mm) x Qté :
1 x 10 / 1,5 x 10 / 2 x 10 / 2,5 x 10 /
3 x 10 / 3,5 x 10 / 4 x 10 / 4,5 x 10 /
5 x 10 / 5,5 x 10 / 6 x 10 / 6,5 x 10 /
7 x 10 / 7,5 x 10 / 8 x 10 / 8,5 x 5 /
9 x 5 / 9,5 x 5 / 10 x 5

197€^{HT*}
236,40€ TTC



FRAISES ÉTAGÉES

COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES

D-41872
2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm)
1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)



145€^{HT*}
174,00€ TTC



Piqueur SDS-Plus DHR180RTJ



5 Ah
0 à 3200 cps/min
3,1 J (EPTA)
3,5 kg
Inclus : 2 batteries 18 V Li-Ion 5Ah,
1 chargeur rapide et un coffret makpac

699€ HT* 838,80€ TTC



- Piqueur brushless compact et léger
- 12 positions de burin pour un travail confortable
- Réglage électronique de la puissance de frappe
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT

Perfo-burineurs SDS-Plus



	DHR182RTJ	DHR202RTJ	DHR243RTJW	DHR264PT4J	DHR281PT2J
Système d'aspiration	-	-		-	-
Voltage					
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage				
Technologie	BL AVT XPT AWS	-	BL	XPT	BL AVT XPT
Capacités Ø béton/trépan/acier/bois	18/-/13/24 mm	20/-/13/26 mm	24/-/13/27 mm	26/-/13/32 mm	28/65/13/32 mm
Capacité de frappe max.	5000 cps/min	4000 cps/min	4700 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	1,7 Joules	2 Joules	2 Joules	2,5 Joules	2,8 Joules
Poids	2,6 Kg	3,5 Kg	4,7 Kg	4,7 Kg	5,1 Kg
Inclus	1 coffret makpac, 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide		Mandrin automatique interchangeable 13 mm Système d'aspiration à filtre HEPA (DX07) 1 MAKPAC 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide	Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 3 + 1 MAKPAC 4 4 batteries 18 V 5 Ah BL1850 1 chargeur double	Poignée anti-vibration Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 coffret makpac 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur double
Prix HT	442€	469€	696€	702€	689€
Prix TTC	530,40€	562,80€	835,20€	842,40€	826,80€

Perforateurs SDS-Plus

DHR165RMJ
4 Ah
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/24 mm
0 à 5300 cps/min - 1,3 J (EPTA) - 2,5 kg
INCLUS :
2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah,
un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



395€ HT* 474,00€ TTC

DHR171RTJ
5 Ah
Ø max. dans béton/acier/bois : 17/10/13 mm
1,2 J - 2,8 kg
INCLUS :
2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah,
un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



411€ HT* 493,20€ TTC

Visseuses plaques de plâtre

SUPPORT BOIS

DFS250RTJ
5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSÉ ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



500€ HT*
600,00€ TTC **USAGE INTENSIF**

MULTI-SUPPORT

DFS451RFJ
3 Ah - 1/4" hex.
4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg



DFS452RTJ
5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 4000 tr/min - 1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSÉ ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



494€ HT*
592,80€ TTC **USAGE INTENSIF**

Visseuse bardage

DFS251RTJ
5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSÉ ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



500€ HT*
600,00€ TTC **USAGE INTENSIF**

Malaxeurs

DUT131Z
Mandrin à clé 13 mm
2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min
Vitesse variable à la gâchette - 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur



360€ HT*
432,00€ TTC

DUT130RTE
M14 - 2 vitesses :
0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min
Vitesse variable à la gâchette
2,8 kg
Inclus : une hélice de malaxage Ø 165 mm



566€ HT*
679,20€ TTC

Visseuse automatique sans fil

DFR550RTJ
5 Ah
1/4" hex
4 x 25 à 55 mm
4000 tr/min
2,1 kg



566€ HT*
679,20€ TTC

Ponceuse pour cloison sèche

DSL800RTE XPT BL MOTOR 5.0Ah AWS
Ø des abrasifs 225 mm
Ø du plateau 210 mm
260 W - 1000 à 1800 tr/min
Inclus : sac de transport

699€ HT*
838,80€ TTC



Rallonge
199937-7

189€ HT*
226,80€ TTC

Disques Abrasifs Ø 225 mm (Lot de 25)

Référence	Grain	Prix HT	Prix TTC
B-68389	40	34,00 €	40,80 €
B-68395	80	34,00 €	40,80 €
B-68404	120	30,50 €	36,60 €
B-68410	150	30,50 €	36,60 €
B-68426	180	30,50 €	36,60 €
E-02375	220	30,50 €	36,60 €
E-02381	320	30,50 €	36,60 €

Agrafeuse

DST112RFJ
3 Ah
Largeur des agrafes : 10 mm
Longueur des agrafes : 7 à 10 mm
Magasin : 150 agrafes
1,8 kg



551€ HT*
661,20€ TTC

Très légère et compacte

Cloueur

DFN350RTJ
18 ga
Longueur des pointes :
15,18,25,30,35 mm
Magasin : 120 pointes
2,2 kg



605€ HT*
726,00€ TTC
Faible recul

Cloueurs

DBN600RTJ
5 Ah
16 Ga
Long. Clous : 19 à 64 mm
Magasin : 100 clous
3,6 kg



762€ HT*
914,40€ TTC

Faible espacement avant

DBN500RTJ
5 Ah
18 Ga
Long. clous : 15 à 50 mm
Magasin 100 clous
3,5 kg



772€ HT*
926,40€ TTC

Peu de recul, les sensations d'un cloueur à gaz

DPT353RTJ
5 Ah
23 Ga
Long. clous : 15 à 35 mm
Magasin : 120 clous - 2,2 kg



582€ HT*
698,40€ TTC

Précision : nez très fin
Faible recul

Retrouvez les clous et agrafes compatibles en p.39

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DUT131Z - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies circulaires à métal

DCS550RMJ FIN DE SÉRIE

4 Ah - Ø 136 mm
Capacité de coupe max. : 51 mm
3600 tr/min
2,6 kg



448 € HT*
537,60 € TTC

DCS551RTJ FIN DE SÉRIE

5 Ah
Ø 150 mm
Hauteur de coupe max. à 90° :
57,5 mm
3900 tr/min
2,9 kg
57,5 mm



534 € HT*
640,80 € TTC

DCS552RTJ

5 Ah
Ø 136 mm - Capacité de coupe max : 50,5 mm
3600 tr/min - 2,7 kg

Bac de récupération
des copeaux métal-
liques



514 € HT*
616,80 € TTC

DCS553RTJ

5 Ah - Ø 150 mm
Capacité de coupe max : 57,5 mm
4100 tr/min - 3 kg

Bac de récupération
des copeaux métal-
liques



534 € HT*
640,80 € TTC

Ponceuse polisseuse

DPV300ZJ

Arrivage : février

Ø 75 mm - 2 vitesses

1,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



229 € HT*
274,80 € TTC

Polisseuse excentrique

DPO600RTE

5 Ah

Ø 150 mm - 0 à 6800 orb/min

Rotation forcée : 180 à 780 tr/min

3,6 kg



576 € HT*
691,20 € TTC

Coupe fer à béton / tige filetée

DSC251RT

5 Ah

Capacité de coupe fers

à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm

Poids 4 kg

Livré avec 1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah
et 1 Chargeur rapide



Lame
SC09003260

1595 € HT*
1914,00 € TTC

63 € HT*
75,60 € TTC

Scie à coupe d'onglet à métaux

DLW140PT2

5 Ah

Ø 355 mm - 3800 tr/min

Capacité de coupe à 90°

Tube acier : 127 mm

Tube rectangulaire : 115 x 130 / 70 x 233 mm

17,8 kg



605 € HT*
726,00 € TTC

OFFERT

1 LOT de 5 disques à
trancher B-64696-5
Ø 355 x 2,5 x 25,4 mm

Vibreurs à béton

DVR350RME // DVR450RME

4 Ah

Longueur d'aiguille DVR450RME : 1200 mm

Longueur d'aiguille DVR350RME : 800 mm

Aiguille : Ø 25 mm

Vibrations : 13000 osc/min - 3,5 kg // 3,2 kg



DVR350RME
710 € HT*
852,00 € TTC

DVR450RME
730 € HT*
876,00 € TTC

Pince à ligaturer

DTR180ZJ

Diamètre du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine

5000 attaches sur une charge de batterie

(BL1850B) - 2,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

1019 € HT*
1222,80 € TTC



Fils à ligaturer
polyester⁽¹⁾
191J59-9
305 € HT*
366,00 € TTC

Fils à ligaturer galvanisés⁽¹⁾
191A57-9
280 € HT*
336,00 € TTC

⁽¹⁾Carton de 50 bobines

Pistolet à mastic

DCG180RY

1,5 Ah


Force de poussée : 5000 N

Support de cartouche : 300 ml

Poids net : 2,1 kg (avec support 300 ml)

Livré avec 1 chargeur et 1 batterie

1,5 Ah



401 € HT*
481,20 € TTC

Tube alu 600 ml
196352-6

Tube plastique 800 ml
197195-9



49 € HT*
58,80 € TTC

Tube alu 600 ml
acheté avec un
DCG180RY

98 € HT*
117,60 € TTC

Tube alu 600 ml
acheté seul

63 € HT*
75,60 € TTC

Tube plastique 800 ml
acheté seul

Meuleuses

Meuleuse Ø 125 mm
DGA519RTJ1

XPT **BL** **5.0Ah**

ADT AFT **X-LOCK**

3000 à 8500 tr/min

2,8 kg

Inclus : 2 batteries 18 V Li-Ion
5Ah, un chargeur rapide et
1 coffret makpac



524 € HT*
628,80 € TTC

- Changement d'accessoires sans outil "X-LOCK"
- Variateur de vitesse
- Poignée de sécurité
- Ajustement automatique du couple et de la vitesse pour des performances optimales
- Protection anti Kick-Back : mise en sécurité du moteur s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Démarrage progressif et frein électrique pour plus de sécurité



191G05-4 **Carter d'aspiration pour DGA519**



98 € HT*
117,60 € TTC



-40%
de remise sur le carter d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ / DGA508RTJ / DGA513RTJ / DGA517RTJ
soit 52,80 € HT
63,36 € TTC

-40%
de remise sur le carter d'aspiration (198440-5) pour l'achat d'une meuleuse DGA900PT4 / DGA901T2U2
soit 87,00 € HT
104,40 € TTC

Références	DGA506RTJ	DGA508RTJ Arrivage : mars	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA700Z	DGA900PT4	DGA701ZU	DGA901T2U2
Puissance	18V 5.0Ah		18V+18V 5.0Ah		36V 5.0Ah	18V+18V 36V 5.0Ah	18V+18V 36V 5.0Ah	18V+18V 36V 5.0Ah
Vitesse à vide max. (tr/min)	8500		3000 à 8500 (variateur)		7300	5700	7300	5700
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	180	230	180	230
Taux de vibration triaxial (m/s ²)	6,5	6	6	6	7,5	7,5	7,5	7,5
Poids net (kg)	2,5	2,6	3	3	5	5	5	5
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui	oui			oui et poignée anti-vibrations
Technologies	BL XPT	BL XPT	BL XPT	BL XPT	BL XPT ADT AFT	BL XPT ADT AFT	BL XPT ADT AFT AWS	BL XPT ADT AFT AWS
Inclus	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	livrée sans batterie ni chargeur	livrée avec 4 batteries et un chargeur double	livrée sans batterie ni chargeur	livrée avec 2 batteries et un chargeur double
Prix HT	482 €	496 €	510 €	514 €	309 €	747 €	322 €	617 €
Prix TTC	578,40 €	595,20 €	612,00 €	616,80 €	370,80 €	896,40 €	386,40 €	740,40 €

CONÇUS POUR LES MEULEUSES À BATTERIES

NOUVEAU

Disques fins à tronçonner
Pour Métal et Inox
B-45733 - Plat
B-46953 - Déporté
Ø : 125 mm / épaisseur 0,8 mm / Z60T

250 € HT*
3,00 € TTC

Meules à ébarber flexible
Pour Métal et Inox
B-53110 • **Moins de bruit et de vibration**

280 € HT*
3,36 € TTC

Disque Diamant fin
Pour Béton et Granit
B-53796
Conforme à la norme OSA Ø : 125 mm / épaisseur 1,6 mm

37 € HT*
44,40 € TTC

Disque à tronçonner
X-LOCK®
E-00418
Ø : 125 mm / épaisseur 1,2 mm / A60T

250 € HT*
3,00 € TTC

Meule à ébarber
X-LOCK®
E-00393
Ø : 125 mm / épaisseur 6 mm / A36P

250 € HT*
3,00 € TTC

Disque Diamant
X-LOCK®
E-02076
Conforme à la norme OSA : Ø 125 mm / épaisseur 1,6 mm

40 € HT*
48,00 € TTC

1 BATTERIE + DE **320** OUTILS

Scies circulaires bois



DSS501RMJ

18V 5.0Ah
4 Ah - Ø 136 mm
Capacité de coupe à 90° : 51 mm
3600 tr/min - 2,7 kg

452€^{HT*}
542,40€^{TTC}



DHS680RTJ

18V 5.0Ah
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,3 kg

514€^{HT*}
616,80€^{TTC}



DHS660RTJ

18V 5.0Ah
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,2 kg

524€^{HT*}
628,80€^{TTC}



DHS710PT4J

5.0Ah
36 V (2 x 18 V) - Ø 190 mm - Capacité de coupe à 90° : 68,5 mm - 4800 tr/min - 4,7 kg
INCLUS : 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret Makpac

720€^{HT*}
864,00€^{TTC}



DHS782PT2J

18V 5.0Ah
36 V (2x18v) - Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
6000 tr/min - 5,1 kg

637€^{HT*}
764,40€^{TTC}

DHS7832JU

18V 5.0Ah
36 V (2x18v) - Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
6000 tr/min - 5,1 kg

669€^{HT*}
802,80€^{TTC}



Scie plongeante

DSP600PT2J

5.0Ah
Ø 165 mm
2500 à 6300 tr/min
5 kg
INCLUS :
1 coffret MAKPAC

730€^{HT*}
876,00€^{TTC}



-20%

de remise sur le rail de guidage 3000 mm (194367-7) pour l'achat d'une DSP600PT2J ou d'une DSP601ZU / DSP600ZJ (visible p.22) soit **191,20€**^{HT} / **229,44€**^{TTC}

OFFERT

Règle de guidage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une DSP600 PT2J ou d'une DSP601ZU / DSP600ZJ (visible p.22)

Scies radiales et à coupe d'onglets

DLS111ZU

36V LITHIUM-ION
ADT MOTOR
DXT
AWS
Scie radiale Ø 260 mm
4400 tr/min - 27,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

830€^{HT*}
996,00€^{TTC}



-50%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS111ZU, (visible en P.49)

DLS211PT2U

36V LITHIUM-ION
ADT MOTOR
DXT
AWS
Scie radiale Ø 305 mm
4400 tr/min - 31,3 kg

1179€^{HT*}
1414,80€^{TTC}



-50%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS211PT2U ou DLS211ZU (visible en P.49)

DLS111ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

DLS211ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

DHS900PT2U

36V LITHIUM-ION
XPT
ADT
5.0Ah
BL
AWS
36 V (2x18v) - Ø 235 mm
Capacité de coupe à 90° : 85 mm
4500 tr/min - 6,0 kg
Fonction AWS de série : clé bluetooth incluse

746€^{HT*}
895,20€^{TTC}

DHS900PT2

Compatible AWS : clé bluetooth en option

736€^{HT*}
883,20€^{TTC}



LAMES EFFICUT



- Grande vitesse de coupe
- Autonomie augmentée



Référence	Application	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Compatibilité	Prix HT	Prix TTC
B-62979	Bois	165	20	25	DHS660/DHS661	37,00 €	44,40 €
B-57320	Bois, Stratifié, MDF	165	20	56	DHS680 / DSP600 / DSP601	63,00 €	75,60 €
B-64185	Bois	190	30	24	DHS710/DLS714	34,00 €	40,80 €
E-01909	Bois	235	30	24	DHS900	52,00 €	62,40 €
B-64624	Bois	260	30	45	DLS111	63,00 €	75,60 €
B-67234	Bois	260	30	60		73,00 €	87,60 €
B-67240	Bois	260	30	80		83,00 €	99,60 €
B-67256	Bois	305	30	60	DLS211	88,00 €	105,60 €
B-67262	Bois	305	30	80		103,00 €	123,60 €
B-67278	Bois	305	30	100		113,00 €	135,60 €

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DLS111ZU, DHS710PT4J.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies récipros
(Retrouvez les lames compatibles en p.46)



DJR187RTE

Longueur course : 32 mm - 3 000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm 3,7 kg

530 € HT*
636,00 € TTC

DJR186RTE

Longueur course : 32 mm - 2 800 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 3,8 kg

442 € HT*
530,40 € TTC

DJR183RYJ

1,5 Ah - Longueur course : 13 mm
3 300 cps/min - Ø Bois/Tube : 50/50 mm
1,5 kg

284 € HT*
340,80 € TTC

DJR360PT2

Longueur course : 32 mm
3 000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
4,6 kg

654 € HT*
784,80 € TTC

Scies sauteuses

DJV181RTJ

5 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,5 kg

591 € HT*
709,20 € TTC



DJV182RTJ

5 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,6 kg

591 € HT*
709,20 € TTC



DJV180RFJ

3 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
0 à 2600 cps/min
2,9 kg

399 € HT*
478,80 € TTC



Affleureuse - défonceuse multifonction

DRT50RTJX3

Pince : Ø 6 et 8 mm
10000 à 30000 tr/min
Plongée : 0 à 35 mm
INCLUS : Base d'affleurement droite
Base de défonçage
Base d'affleurement déportée
Base d'affleurement inclinable
1 Coffret MAK-PAC

629 € HT*
754,80 € TTC



- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse



Ponceuse à bande

DBS180RTJ

5 Ah
Puissance max restituée : 530 W
Vitesse de bande max : 1700 m/min
Dimension abrasifs : 9 x 533 mm
2,1 kg

- Vitesse variable par molette
- Orientation du guide sur 160°
- Frein électrique
- Bouton de blocage pour un travail continu

529 € HT*
634,80 € TTC



NOUVEAU

Rabots

DKP180RTJ

5 Ah
Largeur de rabotage : 82 mm
Profondeur de rabotage : 2 mm
Profondeur max. de feuillure : 9 mm
15000 tr/min
3,4 kg

504 € HT*
604,80 € TTC



DKP181RTJ / DKP181RTJU

5 Ah
Largeur de rabotage : 82 mm
Profondeur de rabotage : 3 mm
Profondeur max. de feuillure : 25 mm
11000 tr/min
3,6 kg

DKP181RTJ
Compatible AWS :
Clé bluetooth en option
524 € HT*
628,80 € TTC

DKP181RTJU
Système complet
AWS de série
534 € HT*
640,80 € TTC



Perceuse visseuse d'angle

DDA460PT2

0 à 350 /
0 à 1400 tr/min
6,4 kg

772 € HT*
926,40 € TTC



Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie

Perceuses visseuses

 DDF482Z - carac. p.10 119 €^{HT*} 142,80 € ^{TTC}	 DDF083Z - carac. p.10 130 €^{HT*} 156,00 € ^{TTC}	 DDF459Z - Perceuse visseuse 13 mm - 45 Nm - 1,7 kg 129 €^{HT*} 154,80 € ^{TTC}	 DDF485ZJ - carac. p.10 135 €^{HT*} 162,00 € ^{TTC}	 DDF458Z - voir carac. p.10 139 €^{HT*} 166,80 € ^{TTC}	 DDF484Z - carac. p.10 173 €^{HT*} 207,60 € ^{TTC}	 DDF481ZJ - carac. p.10 260 €^{HT*} 312,00 € ^{TTC}
 DDA350Z - 5Ah Mandrin à clé Ø 10mm - Ø Acier / Bois : 10/25mm - 1800 tr/min - 1.8 kg 231 €^{HT*} 277,20 € ^{TTC}	 DDA351Z - 5Ah Mandrin auto-serrant 10mm - Ø Acier / Bois : 10 / 25mm - 1800 tr/min - 1.8 kg 234 €^{HT*} 280,80 € ^{TTC}	 DDA460ZK - Carac. p.19 463 €^{HT*} 553,60 € ^{TTC}				

Perceuses visseuses à percussion

 DHP482Z - carac. p.10 135 €^{HT*} 162,00 € ^{TTC}	 DHP485ZJ - carac. p.10 155 €^{HT*} 186,00 € ^{TTC}	 DHP458Z - carac. p.10 153 €^{HT*} 183,60 € ^{TTC}	 DHP484Z - carac. p.10 183 €^{HT*} 219,60 € ^{TTC}	 DHP481Z - carac. p.10 244 €^{HT*} 292,80 € ^{TTC}	 DHP481ZJ carac. p.10 270 €^{HT*} 324,00 € ^{TTC}
--	---	--	---	--	--

Visseuses à chocs

 DTD156Z - carac. p.11 102 €^{HT*} 122,40 € ^{TTC}	 DTD152Z - carac. p.11 111 €^{HT*} 133,20 € ^{TTC}	 DTD154Z - carac. p.11 182 €^{HT*} 218,40 € ^{TTC}	 DTP141Z - Visseuse à chocs 4 fonctions 150 Nm 279 €^{HT*} 334,80 € ^{TTC}	 DTS141Z - Visseuse oléopneumatique 40 Nm 352 €^{HT*} 422,40 € ^{TTC}	 DTL061Z Visseuse d'angle à chocs 60 Nm 0 à 2000 tr/min 223 €^{HT*} 267,60 € ^{TTC}
--	--	--	--	--	--

-20%
de remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la page 20 sauf DTL061Z, DTP141Z et DTS141Z



Boulonneuses à chocs

 DTW180Z - carac. p.11 187 €^{HT*} 224,40 € ^{TTC}	 DTW181Z - carac. p.11 187 €^{HT*} 224,40 € ^{TTC}	 DTW251Z - carac. p.11 197 €^{HT*} 236,40 € ^{TTC}	 DTW285Z - carac. p.11 245 €^{HT*} 294,00 € ^{TTC}	 DWT310ZK Boulonneuse HRC - 800 Nm 2109 €^{HT*} 2530,80 € ^{TTC}	 DTW301ZJ carac. p.11 275 €^{HT*} 330,00 € ^{TTC}	 DTW450Z carac. p.11 307 €^{HT*} 368,40 € ^{TTC}	 DTW700ZJ carac. p.11 339 €^{HT*} 406,80 € ^{TTC}
 DTW1001ZJ - carac. p.11 395 €^{HT*} 474,00 € ^{TTC}	 DTW1002ZJ - carac. p.11 395 €^{HT*} 474,00 € ^{TTC}						

NOUVEAU

DWR180Z - Clé à cliquet
47,5 Nm
Emmanchement 1/4» et 3/8»
1,2 à 1,6 kg
149 €^{HT*}
178,80 €^{TTC}

MAX PAC Les références se terminant par ZJ sont livrées en coffret Makpac

RETROUVEZ LES PACKS ÉNERGIE P.24

Visseuses plaques de plâtre et bardages

DFS250Z - carac. p.15 213 €HT* 255,60 €TTC	DFS251Z - carac. p.15 213 €HT* 255,60 €TTC	DFS451Z - carac. p.15 163 €HT* 195,60 €TTC	DFS452ZJ - carac. p.15 249 €HT* 298,80 €TTC	DFR550Z - carac. p.15 279 €HT* 334,80 €TTC	DFR750Z - Visseuse auto 45 à 75 mm 289 €HT* 346,80 €TTC

Perforateurs, piqueur et Perfo-burineurs SDS-Plus / SDS-Max

DHR165Z - carac. p.14 160 €HT* 192,00 €TTC	DHR171ZJ - carac. p.14 174 €HT* 208,80 €TTC	DHR182Z - carac. p.14 183 €HT* 219,60 €TTC	DHR202Z - carac. p.14 187 €HT* 224,40 €TTC	DHR202ZJ - carac. p.14 220 €HT* 264,00 €TTC
DHR281ZWJ - carac. p.14 433 €HT* 519,60 €TTC	DHR281ZJ - carac. p.14 382 €HT* 458,40 €TTC	DHR283ZJU - carac. p.14 516 €HT* 619,20 €TTC	DHR400ZKU Perfo-burineur SDS-MAX 40 mm - 8 Joules - 8,1 kg 759 €HT* 910,80 €TTC	DHK180Z - carac. p.14 449 €HT* 538,80 €TTC

Meuleuses

DGA452Z - Meuleuse - Ø 115 mm 11000 tr/min 110 €HT* 132,00 €TTC	DGA506Z - carac. p.17 189 €HT* 226,80 €TTC	DGA508Z - carac. p.17 199 €HT* 238,80 €TTC	DGA513Z - carac. p.17 203 €HT* 243,60 €TTC
DGA506ZJ - carac. p.17 219 €HT* 262,80 €TTC	DGA517Z - carac. p.17 207 €HT* 248,40 €TTC	DGA519ZX1 - carac. p.17 265 €HT* 318,00 €TTC	
DGA700Z - carac. p.17 309 €HT* 370,80 €TTC	DGA701ZU - carac. p.17 322 €HT* 386,40 €TTC		
DGA900ZK - carac. p.17 411 €HT* 493,20 €TTC	DGA901ZU - carac. p.17 411 €HT* 493,20 €TTC	DGA901ZKU2 - carac. p.17 431 €HT* 517,20 €TTC	

-40%
de remise sur
le carter d'aspiration optionnel
(196845-3) pour l'achat
d'une DGA506Z/ZJ / DGA508Z/ZJ /
DGA513Z / DGA517Z
soit 52,80 € HT - 63,36 € TTC

-40%
de remise sur le carter
d'aspiration (198440-5) pour
l'achat d'une meuleuse DGA900ZK /
DGA901ZU et DGA901ZKU2
soit 87,00 € HT
104,40 € TTC

Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie

Scies circulaires



DSS501Z - carac. p.18
168 €^{HT*}
201,60 €^{TTC}



DSS610Z - Ø 165 mm - Haut. de coupe max. à 90° : 57 mm
173 €^{HT*}
207,60 €^{TTC}
DSS610ZJ
201 €^{HT*}
241,20 €^{TTC}



BL MOTOR
DHS680ZJ - carac. p.18
257 €^{HT*}
308,40 €^{TTC}
DHS680Z - carac. p.18
221 €^{HT*}
265,20 €^{TTC}



DHS630ZJ - Ø 165 mm Haut. de coupe max. à 90° : 66 mm
291 €^{HT*}
349,20 €^{TTC}



BL MOTOR
DHS660ZJ - carac. p.18
270 €^{HT*}
324,00 €^{TTC}
DHS661ZJU
280 €^{HT*}
336,00 €^{TTC}



DHS710ZJ - carac. p.18
329 €^{HT*}
394,80 €^{TTC}



DHS782ZJ - carac. p.18
382 €^{HT*}
458,40 €^{TTC}



DHS783ZJU - carac. p.18
413 €^{HT*}
495,60 €^{TTC}



DRS780Z - Ø 185 mm
Haut. de coupe max à 90° : 65 mm
349 €^{HT*}
418,80 €^{TTC}



DHS900ZK - carac. p.18
Clé Bluetooth en option
464 €^{HT*}
556,80 €^{TTC}
DHS900ZKU - carac. p.18
Clé Bluetooth livrée de série
474 €^{HT*}
568,80 €^{TTC}

Scies plongeantes, à onglet et radiales



DSP600ZJ carac. et offres accessoires p.18
415 €^{HT*}
498,00 €^{TTC}
DSP601ZU carac. et offres accessoires p.18
473 €^{HT*}
567,60 €^{TTC}



BL MOTOR
DLS600Z
Ø 165 mm
2500 à 6300 tr/min
5 kg
566 €^{HT*}
679,20 €^{TTC}



BL MOTOR
DLS111ZU - carac. p.18
et offres accessoires
830 €^{HT*}
996,00 €^{TTC}



BL MOTOR
DLS714NZ
Scie radiale
Ø190mm - 5600 tr/min - 13,7 kg
615 €^{HT*}
738,00 €^{TTC}



DLS211ZU
carac. et offre accessoire p.18
929 €^{HT*}
1114,80 €^{TTC}



Scies sauteuses et à ruban



DJV180Z - carac. p.19
187 €^{HT*}
224,40 €^{TTC}



DJV181ZJ - carac. p.19
321 €^{HT*}
385,20 €^{TTC}



DJV182ZJ - carac. p.19
321 €^{HT*}
385,20 €^{TTC}



DPB182Z - 64 mm
190m/min - 3,8 kg
269 €^{HT*}
322,80 €^{TTC}



DPB183Z - 66 mm
190m/min - 3,6 kg
319 €^{HT*}
382,80 €^{TTC}



DPB184Z - 51 mm
190m/min - 3,3 kg
299 €^{HT*}
358,80 €^{TTC}

Scies réciproques



DJR183Z - carac. p.19
117 €^{HT*}
140,40 €^{TTC}



DJR186Z - carac. p.19
148 €^{HT*}
177,60 €^{TTC}

MAX PAC Les références se terminant par ZJ sont livrées en coffret Makpac

Cisaille et scies à métaux, coupe tige filetée, coupe fer à béton et poinçonneuse

 DJS130Z - Cisaille métal - 2800 cps/min Ép. Acier 1,3 mm - Ép. inox 1 mm 358 €^{HT*} 429,60 € ^{TTC}	 DSC102ZJ - Coupe tige filetée Acier : M6, M8, M10 - Inox : M6, M8 619 €^{HT*} 742,80 € ^{TTC}	 DJS161Z - Cisaille - 4300 cps/min Ép. Acier : 1,6 mm - Ép. Alu : 2,5 mm 351 €^{HT*} 421,20 € ^{TTC}	 DCS552ZJ - Carac. p.16 197 €^{HT*} 236,40 € ^{TTC}	 DCS553ZJ - Carac. p.16 299 €^{HT*} 358,80 € ^{TTC}
 DLW140Z carac p.16 309 €^{HT*} 370,80 € ^{TTC}	 DSC121ZK - Coupe tige filetée : M8 / M10 / M12 1959 €^{HT*} 2350,80 € ^{TTC}	 DSC163ZK - Arrivage : avril Coupe fer à béton / tige filetée fers à béton / tiges filetées : 3 à 16 mm 1959 €^{HT*} 2350,80 € ^{TTC}	 DSC251ZK - Carac. p.16 1469 €^{HT*} 1762,80 € ^{TTC}	 DPP200ZK - Capacité max : Ø 20 mm - 8 mm d'épaisseur 10,5 kg 2221 €^{HT*} 2665,20 € ^{TTC}

Rénovation

 DCG180Z - carac. p.16 241 €^{HT*} 289,20 € ^{TTC}	 NOUVEAU DCO181Z - Affleureuse plaque de plâtre ø 6,35 mm - 32000 tr/min 165 €^{HT*} 198,00 € ^{TTC}	 DSD180Z - Scie placé - Plaque de plâtre 30 mm - Bois 15 mm - 1,9 kg 223 €^{HT*} 267,60 € ^{TTC}	 DTM51ZX3 - Découpeur Ponceur avec 11 acc. et 30 abras. carac. p.45 282 €^{HT*} 338,40 € ^{TTC}	 DPO600Z - carac. p.16 362 €^{HT*} 434,40 € ^{TTC}
 DUT130Z - carac. p.15 360 €^{HT*} 432,00 € ^{TTC}	 DUT131Z - carac. p.15 360 €^{HT*} 432,00 € ^{TTC}	 DSL800Z - carac. p.15 449 €^{HT*} 538,80 € ^{TTC}		

Menuiserie, agencement et charpente

 DPJ180Z - Lamelleuse Profondeur de coupe 20 mm guide inclinable 0 à 90° 265 €^{HT*} 318,00 € ^{TTC}	 DKP180Z - carac. p.19 209 €^{HT*} 250,80 € ^{TTC}	 DKP181ZJ - carac. p.19 Clé Bluetooth en option 274 €^{HT*} 328,80 € ^{TTC}	 DBO180Z - Ø 125 mm 7000 à 11000 orb/min 158 €^{HT*} 189,60 € ^{TTC}	 NOUVEAU DBS180ZJ - Carac p.19 299 €^{HT*} 358,80 € ^{TTC}
 NOUVEAU DPV300ZJ Arrivage : février Carac p.16 229 €^{HT*} 274,80 € ^{TTC}				

Agrafeuses, cloueurs et riveteuses



DST221Z Agrafeuse :
Calibre du fixant : 0,6 à 1,2
ga - Largeur d'agrafe :
10 mm
373 €HT*
447,60 €TTC



DPT353Z - carac. p.15
299 €HT*
358,80 €TTC



DBN600ZJ - carac. p.15
519 €HT*
622,80 €TTC



DBN500ZJ - carac. p.15
529 €HT*
634,80 €TTC



DFN350Z - carac. p.15
385 €HT*
462,00 €TTC



DRV150ZJ - Capacité :
Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
1,9 à 2,2 kg
749 €HT*
898,80 €TTC



DRV250ZJ - Capacité :
Ø 4,8 / 6,4 mm
2,1 à 2,4 kg
749 €HT*
898,80 €TTC

Enceintes et radios



DMR200
Enceinte Bluetooth de
chantier
Secteur ou batterie Makita
Li-Ion (sauf bâton)
Ø Enceintes : 101 mm
Boomer / 36 mm Tweeter
127 €HT*
152,40 €TTC



DMR202
Enceinte Bluetooth de chantier
à affichage digital
USB, secteur ou batterie Makita
Li-Ion (sauf bâton) Ø Enceintes :
101 mm Woofer / 36 mm Tweeter
139 €HT*
166,80 €TTC



DMR203
Enceinte Bluetooth® de chantier
à affichage digital, secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf bâton)
Puissance : 10 Watt (avec une batterie
18V LXT)
Boomer/Tweeter : 101,6 mm/36 mm
IP65 - 3,4 kg
150 €HT*
180,00 €TTC



DMR107
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
FM-AM
Compatible iPod, MP3...
136 €HT*
163,20 €TTC



DMR108
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
FM-AM - Fonction
Bluetooth - Compatible
iPod, MP3...
156 €HT*
187,20 €TTC



DMR110B
Radio de chantier
Secteur ou batterie
- Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
- FM-DAB/DAB+ -
- IP64 - Compatible
iPod, MP3...
174 €HT*
208,80 €TTC



DMR112
Radio de chantier -
Secteur ou batterie
- Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
- FM-DAB/DAB+ -
- Fonction Bluetooth
IP64 - Compatible
iPod, MP3...
164 €HT*
196,80 €TTC



DMR114
Radio de chantier Secteur
ou batterie - Makita Li-Ion
(sauf BL1413G et BL1813G)
- FM-AM - Antenne
intégrée à la poignée -
Fonction Bluetooth - IP65
-Compatible - iPod, MP3...
177 €HT*
212,40 €TTC



DMR115
Radio de chantier - Secteur
ou batterie - Makita
Li-Ion (sauf BL1413G et
BL1813G) - FM-DAB/DAB+
- Antenne intégrée à la poi-
gnée - Fonction Bluetooth
- IP65 - Compatible
iPod, MP3...
187 €HT*
224,40 €TTC

Lampes

NOUVEAU



DEADML802
Lampe torche
LED 3,2W
Autonomie min.
avec BL1860B :
27h
0,93 kg
58 €HT*
69,60 €TTC



DEADML801
Lampe à tête inclinable
LED 12 x 0,5 W
Autonomie min.
avec BL1860B :
20h
0,95 kg
73 €HT*
87,60 €TTC



DEADML808
Lampe torche avec
fonction zoom
LED 4,9 W
Autonomie min.
avec BL1860B :
32h
0,93 kg
73 €HT*
87,60 €TTC



DEADML805
Le projecteur seul
18 V / 230 V
Éclairage Max :
1150 lx
Flux lumineux Max :
750 lm
2,6 kg
135 €HT*
162,00 €TTC



DEADML810
Lampe de Zone
Chantier
18V / 2x18V / 230V
Flux lumineux Max :
5500 lm
Éclairage Max : 150 lx
13,9 kg
489 €HT*
588,80 €TTC



DEADML812
Lampe torche
18V/14,4V LXT
4 modes d'éclairage
Flux lumineux Max :
1250 lm
1,6 kg
165 €HT*
198,00 €TTC



DEADML815
Lampe torche LED
Flux lumineux max :
160 lm
Éclairage Max :
3000 lx
0,93 kg
58 €HT*
69,60 €TTC

Vie de chantier



DCF300Z
Ventilateur Ø 330 mm Li-Ion
- 18V/Secteur
3 vitesses
Plus de 4 heures
d'autonomie (BL1840)
123 €HT*
147,60 €TTC



DCM501Z
Machine à café
10,8V CXT et 18V
Utilisation avec capsules souples
250 ml
1,9 kg
92 €HT*
110,40 €TTC



DMP180Z
Gonfleur
8,3 bar - Débit à 7 bar : 4l/min
1,4 kg
77 €HT*
92,40 €TTC

BATTERIES



3.0Ah

BL1830B - 18V - 3Ah
197599-5

123 €HT*
147,60 €TTC



4.0Ah

BL1840B - 18V - 4Ah
197265-4

135 €HT*
162,00 €TTC



5.0Ah

BL1850B - 18V - 5Ah
197280-8

145 €HT*
174,00 €TTC



6.0Ah

BL1860B - 18V - 6Ah
197422-4

175 €HT*
210,00 €TTC

LES PACKS ÉNERGIE Faites votre sélection parmi les packs énergie Arrivage printemps 2021

4 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac



197503-4
18V - 4 Ah
469 €HT*
562,80 €TTC



197626-8
18V - 5 Ah
489 €HT*
586,80 €TTC



198091-4
18V - 6 Ah
579 €HT*
694,80 €TTC

2 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac



197504-2
18V - 4 Ah
335 €HT*
402,00 €TTC



197629-2
18V - 5 Ah
350 €HT*
420,00 €TTC



198077-8
18V - 6 Ah
409 €HT*
490,80 €TTC

Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les machines de cette page sont livrées sans batteries ni chargeurs.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

NOUVEAU

Glacière - réchaud à compresseur

DCW180Z - Arrivage : février

Volume utile : 20L
 3 sources d'alimentation : Batterie 18 V Li-Ion (2 ports pour plus d'autonomie) / secteur / allume cigare
 Capacité de refroidissement : -18 to 10°C, sur 5 températures pré-réglées (-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C)
 Capacité de maintien au chaud : 2 température pré-réglées (55 / 60°C)
 Autonomie : 17 / 5 heures en refroidissement 5 / -18°C, 4 heures à 60°C avec 2 batteries 18V Li-Ion 6 Ah.
 13,3 à 14,3 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



589€^{HT*}
 706,80€^{TTC}

Niveaux laser - usage intérieur

SKR200Z

Niveau laser automatique vertical et horizontal
 Portée Ø max. : 200 m - Précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m
 Vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54 - Poids net : 1,6 kg
INCLUS : Cellule de réception, télécommande, support mural, cible magnétique, lunettes de détection laser

- Précis et simple à utiliser
- Mise à niveau auto. de ± 6° (10%)

848€^{HT*}
 1017,60€^{TTC}

OFFERT
 1 Trepied 2,70 m (P-81315) pour l'achat d'un SKR200Z



NOUVEAU

Scanner mural

DWD181ZJ
 Profondeur de détection max : métal / tuyau plastique / câble / bois : 180 / 120 / 120 / 25 mm
 Précision : +/- 5 mm - Écran couleur 4,1" (10,4 cm)
 1,3 à 1,7 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



- Précision de détection élevée
- Multi-détection : Jusqu'à 3 résultats de détection affichés simultanément
- Guide laser

1299€^{HT*}
 1558,80€^{TTC}

Téléètres laser

LD030P

Portée max. : 30 m
 Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
 Batterie : 2 x AAA
 jusqu'à 3000 mesures
 Poids : 95 g
 Mesure en continue, Surface



92€^{HT*}
 110,40€^{TTC}

LD050P

Portée max. : 50 m
 Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
 Mémoire : 5 valeurs
 Batterie : 2 x AAA
 jusqu'à 3000 mesures
 Poids : 100 g
 Mesure en continue, Addition/soustraction, Mesure indirecte « Pythagore », Surface et volume



108€^{HT*}
 129,60€^{TTC}

LD080PI

Portée max. : 80 m
 Précision moyenne (2σ) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2°
 Mémoire : 20 valeurs
 Batterie : 2 x AAA
 jusqu'à 5000 mesures
 Poids : 140 g
 Mesure d'inclinaison, Fonction piquetage, Poursuite de hauteur, Mode niveau électronique



215€^{HT*}
 258,00€^{TTC}

Vêtements chauffants

1 **274€^{HT*}**
 328,80€^{TTC}

1 x Batterie Li-Ion 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur

1 **155€^{HT*}**
 186,00€^{TTC}



2 **299€^{HT*}**
 358,80€^{TTC}

1 x Batterie Li-Ion 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur

2 **186€^{HT*}**
 223,20€^{TTC}



Référence	DCV200ZL/ZXL/Z2XL FIN DE SÉRIE	DCV200ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P FIN DE SÉRIE	DCJ206ZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL FIN DE SÉRIE	DCJ206ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P/Z3XL-P FIN DE SÉRIE
Description	3 niveaux de chaleur - Idéal sous une veste Poche arrière équipée pour y brancher la batterie		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doubleur polaire	
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		Li-Ion 14,4 V / 18 V	
Livré avec	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18 V - 1,5 Ah et 1 chargeur

Blousons ventilés

Ventilateurs positionnés sur les côtés. Pas de gêne en position assise.

139€^{HT*}
 166,80€^{TTC}

Sans batterie ni chargeur



Référence	DFJ210ZL/ZXL/Z2XL	DFJ310ZL	DFJ410ZM/ZXL/Z2XL
Description	Blouson ventilé 100% polyester avec 2 moteurs Brushless ultra plats 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches Pour les travaux courants	Blouson ventilé 100% coton avec 2 moteurs Brushless ultra plats 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches pour les utilisations de soudage et meulage	Blousons ventilés en polyester avec moteurs Brushless pour un encombrement réduit des ventilateurs : avec agent anti-UV incorporé, pour le travail en extérieur. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		
Livré avec	Sans batterie ni chargeur		

Couverture chauffante

Couleur : Noir/ Bleu
 Matière : polyester
 Dimensions : 700 x 1400 mm
 Puissance (Max / moyen / bas) : 9,5 / 4,5 / 2,3 W

- Réglage de la température sur 3 positions
- Pochette zippée
- Zone chauffante (350 x 250 mm)



DCB200A (LXT / 18V)
 Livrée sans batterie ni chargeur

101€^{HT*}
 121,20€^{TTC}

DCB200ASY (LXT / 18V)
 Livrée avec 1 batterie 18V Li-Ion 1,5 Ah et un chargeur

193€^{HT*}
 231,60€^{TTC}

CB100DA (CXT / 12V Max)
 Livrée sans batterie ni chargeur

91€^{HT*}
 109,20€^{TTC}

CB100DAWY (CXT / 12V Max)
 Livrée avec 1 batterie 10,8V et un chargeur

152€^{HT*}
 182,40€^{TTC}

Sans fil Li-Ion 12V MAX - CXT



Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



DF333DWAE
Perceuse visseuse
Ø acier/bois : 10/23 mm
1 700 tr/min - 30 Nm - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur
160 €^{HT*}
192,00 €^{TTC}



HP333DWAE
Perceuse visseuse à percussion
Ø béton/acier/bois/brique : 8/10/21/8 mm
1 700 tr/min - 0 à 25 500 cps/min
30 Nm - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur
170 €^{HT*}
204,00 €^{TTC}



DF032DSAE
Perceuse visseuse hexa. 1/4"
Ø acier/bois : 10/28 mm
1 500 tr/min - 21/35 Nm - 0,88 kg
Inclus : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide
257 €^{HT*}
308,40 €^{TTC}



DF332DSMJ / DF332DSAJ
Perceuses visseuses
Ø acier/bois : 10/28 mm - 1 500 tr/min - 21/35 Nm - 1 kg
DF332DSAJ : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide
263 €^{HT*}
315,60 €^{TTC}



HP332DSMJ / HP332DSAJ
Perceuses visseuses à percussion
Ø béton/acier/bois : 8/10/28 mm - 1 500 tr/min
0 à 22 500 cps/min
21/35 Nm - 1,1 kg
HP332DSAJ : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide
273 €^{HT*}
327,60 €^{TTC}

HP332DSMJ : 2 Batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide
308 €^{HT*}
369,60 €^{TTC}



DA332DWAE
Perceuse visseuse d'angle
Ø Acier/bois : 10/12 mm
0 à 1 100 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries - 2 Ah, 1 chargeur
205 €^{HT*}
246,00 €^{TTC}



DA333DWAE
Perceuse visseuse d'angle
Ø Acier/bois : 10/12 mm
0 à 1 100 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries - 2 Ah, et 1 chargeur
205 €^{HT*}
246,00 €^{TTC}

Boulonneuses à chocs

TW060DWAJ

60 Nm
1/4" - 0 à 3 200 cps/min
0 à 2 600 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur
161 €^{HT*}
193,20 €^{TTC}



TW140DSAJ / TW140DSMJ
140 Nm - 3/8" - 0 à 3 200 cps/min
0 à 2 600 tr/min - 1,1 kg

TW140DSAJ : 2 batteries 10,8V - 12 V
max Li-ion 2 Ah, 1 chargeur rapide
201 €^{HT*}
241,20 €^{TTC}

TW140DSMJ : 2 batteries 10,8V - 12 V
max Li-ion 4 Ah, 1 chargeur rapide
251 €^{HT*}
301,20 €^{TTC}

TW141DWAJ
145 Nm - 1/2" - 0 à 3 200 cps/min
0 à 2 600 tr/min - 1,3 kg

Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur
191 €^{HT*}
229,20 €^{TTC}



TW160DSMJ
160 Nm - 3/8" - 0 à 3 600 cps/min
0 à 2 400 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide
262 €^{HT*}
314,40 €^{TTC}



TW161DSMJ
165 Nm
1/2" - 0 à 3 600 cps/min
0 à 2 400 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide
262 €^{HT*}
314,40 €^{TTC}

Visseuses à chocs

TD110DWAE / TD110DSMJ

110 Nm - 2 600 tr/min
0 à 3 200 cps/min - 1 kg

TD110DWAE :
2 batteries 2 Ah, 1 chargeur

164 €^{HT*}
196,80 €^{TTC}

TD110DSMJ :
2 batteries 4 Ah, 1 chargeur

211 €^{HT*}
253,20 €^{TTC}



TD110DSMJ

TD111DSMJ / TD111DWAE

Hexa. 1/4" - 135 Nm - 2 800 tr/min
0 à 3 600 cps/min - 1 kg

TD111DWAE :
2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

232 €^{HT*}
278,40 €^{TTC}

TD111DSMJ :
2 batteries 4 Ah, 1 chargeur

277 €^{HT*}
332,40 €^{TTC}



TD111DSMJ

TL064DSAE

Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2 000 tr/min - 0 à 3 000 cps/min -
1,5 kg - emmanchement 1/4" femelle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide

318 €^{HT*}
381,60 €^{TTC}



TL065DSAE

Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2 000 tr/min - 0 à 3 000 cps/min
1,5 kg - emmanchement 3/8" mâle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide

308 €^{HT*}
369,60 €^{TTC}



Les références finissant par «J» sont livrées en coffret MAKPAC. Les références finissant par «SAE» et «DWA» sont livrées en coffret synthétique.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Des pépites au cœur d'or...



(1) LOT0169
Ensemble pompe à graisse
2 Ah - Capacité pompe : 0,4 l
Perceuse visseuse DF333DWA carac. p.22
246 €^{HT*}
295,20 €^{TTC}

(2) ST113DSAJ
Agrafeuse
2 Ah - Capacité magasin : 150 pcs
Longueur des agrafes : 7 / 10 mm - 1,4 kg
349 €^{HT*}
418,80 €^{TTC}

(3) WR100DWA
Clé à cliquet
4,7 Nm
Emmanchement 1/4" et 3/8"
0 à 800 tr/min - 10 kg
Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur
231 €^{HT*}
277,20 €^{TTC}

(4) JR103DSMJ
Scie réciproc
4 Ah - Capacités de coupes bois/tube acier : 50 mm
Longueur de course : 13 mm - 0 à 3300 cps/min - 1,5 kg
267 €^{HT*}
320,40 €^{TTC}

(5) HR166DSMJ
Perforateur SDS-Plus
4 Ah - 1,1 J - Ø max. béton : 16 mm - 4800 cps/min - 2 kg
397 €^{HT*}
476,40 €^{TTC}

(6) HR140DSMJ **4.0Ah**
Perforateur SDS-Plus
Ø max. béton 14 mm - 0 à 4900 cps/min - 2,6 kg
308 €^{HT*}
369,60 €^{TTC}

(7) CC301DSAE
Scie diamant
2 Ah - Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm - 1600 tr/min - 1,8 kg - Inclus : 1 Disque Diamant à eau pour le verre
284 €^{HT*}
340,80 €^{TTC}

(8) CP100DWA
Découpeur universel
Capacité de coupe : Bois 6 mm - 300 trs/min - 0,9 kg
Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur
170 €^{HT*}
204,00 €^{TTC}

(9) JV101DSAJ
Scie sauteuse
2 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 4/2/65 mm - Longueur de course : 18 mm - 0 à 2900 cps/min - 1,8 kg
211 €^{HT*}
253,20 €^{TTC}

(10) CG100DSAE
Pistolet à mastic
2 Ah - 10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT
Force de poussée : 5000 N - 2,5 kg
318 €^{HT*}
381,60 €^{TTC}

(11) CG100DSAEA
Pistolet à mastic
2 Ah - 10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT
Force de poussée : 5000 N - 1,9 kg
267 €^{HT*}
320,40 €^{TTC}

(12) SD100DSAJ
Scie à plaque de plâtre
2 Ah - Cadence de coupe : 6000 cps/min
Capacité de coupe : 30 mm - 1,7 kg
318 €^{HT*}
381,60 €^{TTC}

(13) JV102DSMJ
Scie sauteuse
4 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 20/10/90 mm - Longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
288 €^{HT*}
345,60 €^{TTC}

(14) HS301DSMJ
Scie circulaire
4 Ah - Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm - 1400 tr/min - 1,8 kg
250 €^{HT*}
300,00 €^{TTC}

(15) JV103DSMJ
Scie sauteuse
4 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 20/10/90 mm - Longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg
288 €^{HT*}
345,60 €^{TTC}


(16) PT354DWYJ
Cloueur
1,5 Ah - 23 ga - 15 à 35 mm - 2 kg
370 €^{HT*}
444,00 €^{TTC}

-40%
 de remise sur le disque à jante continue pour marbre et céramique B-13063 pour l'achat d'un CC301DSAE

Carrés d'entraînement pour WR100DWA

191A50-3 3/8"	191A51-1 1/2"	21 50 €^{HT*} <small>25,80 €^{TTC}</small>
-------------------------	-------------------------	--

Sans fil Li-Ion 12V MAX - CXT



Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie

Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

<p>DF332DZ Arrivage : mai Perceuse visseuse carac. p.26 141 €HT* 169,20 € TTC</p>	<p>HP332DZ Perceuse visseuse à percussion carac. p.26 151 €HT* 181,20 € TTC</p>	<p>DF333DZJ Perceuse visseuse carac. p.26 83 €HT* 99,60 € TTC</p>	<p>HP333DZ Perceuse visseuse à percussion carac. p.26 93 €HT* 111,60 € TTC</p>
<p>DA332DZ Perceuse visseuse d'angle carac. p.26 99 €HT* 118,80 € TTC</p>	<p>DA333DZ Perceuse visseuse d'angle carac. p.26 99 €HT* 118,80 € TTC</p>		

Visseuse à choc, boulonneuses et clé à cliquet

<p>TD111DZ Visseuse à chocs carac. p.26 131 €HT* 157,20 € TTC</p>	<p>TW060DZJ Boulonneuse à choc carac. p.26 71 €HT* 85,20 € TTC</p>	<p>TW140DZJ Boulonneuse à chocs carac. p.26 152 €HT* 182,40 € TTC</p>	<p>TW141DZJ Boulonneuse à choc carac. p.26 102 €HT* 122,40 € TTC</p>	<p>WR100DZ Clé à cliquet carac. p.27 140 €HT* 168,00 € TTC</p>
---	--	---	--	--

Agrafeuse, cloueur et cisaille universelle

<p>ST113DZ Agrafeuse Cap. : 150 pcs Lono. agrafe : 7 / 10 mm - 1,4 kg 227 €HT* 272,40 € TTC</p>	<p>PT354DZ Cloueur carac. p.27 279 €HT* 334,80 € TTC</p>	<p>CP100DZX Cisaille universelle carac. p.27 99 €HT* 118,80 € TTC</p>
---	--	---

Scie sauteuse, scie réciproc

<p>JV103DZ Scie sauteuse carac. p.27 183 €HT* 219,60 € TTC</p>	<p>HS301DZ Scie circulaire carac. p.27 109 €HT* 130,80 € TTC</p>	<p>JR103DZ Scie réciproc carac. p.27 109 €HT* 130,80 € TTC</p>
--	--	--

Rénovation

<p>HR140DZ Perfo-burineur carac. p.27 156 €HT* 187,20 € TTC</p>	<p>CG100DZA Pistolet à mastic carac. p.27 166 €HT* 199,20 € TTC</p>	<p>SC103DZ Coupe tige fileté Acier : M10 Inox : W3/8 585 €HT* 702,00 € TTC</p>	<p>NOUVEAU PV301DZ Arrivage : février Ponceuse polisseuse Ø 75 mm 2 vitesses 1,4 kg 215 €HT* 258,00 € TTC</p>
---	---	--	--

Vie de chantier

<p>DEAMR052 Radio compacte - FM/AM Entrée auxiliaire (AUX-IN) pour lecteur MP3, smartphone - 0,56 kg 57 €HT* 68,40 € TTC</p>	<p>CF100DZ Ventilateur Ø 180 mm - 180 m/s 3 vitesses - 1,4 kg 75 €HT* 90,00 € TTC</p>	<p>CF101DZ Ventilateur programmable 10,8 V - 12 V max CXT Ø 180 mm - 3 vitesses 1,4 kg 75 €HT* 90,00 € TTC</p>	<p>MP100DZ Gonfleur Débit à 2 bar : 10 l/min Débit à 7 bar : 4 l/min Pression : 8,3 bar 500ds : 1,4 kg 62 €HT* 74,40 € TTC</p>	<p>DEAML103 Lampe de poche - LED : 1,5 W Autonomie Avec BL1040B : 28h Avec BL1020B : 14h - 0,44 kg 34 €HT* 40,80 € TTC</p>	
<p>DEAML104 Lampe 12V Max CXT Li-Ion 2 fonctions, lampe torche et tube LED 0,78kg 63 €HT* 75,60 € TTC</p>	<p>DEAML105 Lampe 12V Max CXT Li-Ion 0,7kg 58 €HT* 69,60 € TTC</p>	<p>DEAML106 Lampe 12V Max CXT Li-Ion Fonction zoom de l'éclairage 0,7kg 63 €HT* 75,60 € TTC</p>	<p>DEAADP06 Chargeur à batterie 10,8 V - 12 V CXT Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes 34 €HT* 40,80 € TTC</p>	<p>DEAADP08 Adaptateur chargeur USB Idéal pour recharger son téléphone. Livré sans batterie ni chargeur 25 50 €HT* 30,60 € TTC</p>	<p>NOUVEAU UB100DZ Souffleur Débit : 156 m³/h 49 €HT* 58,80 € TTC</p>

MAX PAC Les références se terminant par ZJ sont livrées en coffret Makpac



Niveaux lasers

SK312GDZ XPT CXT

Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage ± 2°
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m - IP54 - Poids 1,6 kg



Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

1383 €HT*
1659,60 €TTC

SK209GDZ XPT CXT

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m -
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage ± 2°
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m
IP54 - Poids 1,6 kg




Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

1164 €HT*
1396,80 €TTC

SK105GDZ

Laser croix 35 m (laser vert)
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage +/- 4°
IP54
Poids 0,84 Kg



Livré sans batterie ni chargeur
311 €HT*
373,20 €TTC

SK106GDZ

Laser lignes et 4 points croix 35 m
(Laser vert) - 10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage +/- 4°
IP54
Poids 0,84 Kg



Livré sans batterie ni chargeur
467 €HT*
560,40 €TTC

OFFERT

1 adaptateur 18V
DEBADP05 pour l'achat
d'un SK312GDZ ou d'un
SK209GDZ



BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT



197393-5
Batterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah
BL1016
46 €HT*
55,20 €TTC



197396-9
Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah
BL1021B (témoin de
charge intégré)
58 €HT*
69,60 €TTC





197406-2
Batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah
BL1041B (témoin de
charge intégré)
83 €HT*
99,60 €TTC

Arrivage printemps 2021



197658-5
12 V - 2 Ah
2 batteries BL1021B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac
197 €HT*
236,40 €TTC



197641-2
12 V - 4 Ah
2 batteries BL1041B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac
239 €HT*
286,80 €TTC



Les lots de machines

CLX224SMJ

Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)
DF333D : Perceuse visseuse Ø 10 mm - 30 Nm
TD110D : Visseuse à chocs
Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur

267 €HT*
320,40 €TTC



ASPIRATEURS DORSAUX

NETTOYAGE

Petit - 2 Litres ▼



308 €HT*
369,60 €TTC

DVC261ZX14

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V - 110 mbar - Nombre de vitesses : 3 - Capacité du réservoir : 2 l - 4,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur



304 €HT*
364,80 €TTC

DVC260Z

Aspirateur dorsal 36V - 2 x 18V - 62 mbar - Nombre de vitesses : 2 - Capacité réservoir : 2 l - 3,9 kg
Livré avec kit nettoyage

Grand - 6 Litres ▼



DVC660Z

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
110 mbar
Nombre de vitesses : 3
Capacité du réservoir : 6L
6,1 à 6,7 kg

363 €HT*
435,60 €TTC



RACCORD MACHINES

Petit - 2 Litres ▼



307 €HT*
368,40 €TTC

DVC265ZXU

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie.

110 mbar - Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l - 4,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur



304 €HT*
364,80 €TTC

DVC260ZX

Aspirateur dorsal 36V - 2 x 18V
62 mbar - Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l - 3,9 kg

Grand - 6 Litres ▼



DVC665Z

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
Avec système AWS pour asservissement des machines à batterie.

110 mbar
Nombre de vitesses : 2
Capacité du réservoir : 6L
6,1 à 6,7 kg

352 €HT*
422,40 €TTC

ASPIRATEURS TRAINEAUX

NETTOYAGE

Petit - 8 Litres ▼



504 €HT*
604,80 €TTC

DVC863LZ
Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m³/min
Cuve poussièrre 8 litres - 8,6 kg
INCLUS : Kit raccordement aux machines + kit d'aspiration.



607 €HT*
728,40 €TTC

DVC860LZ
Aspirateur Classe L - 1050 W - 36V - 2 x 18V
90 mbar sans fil - 230 mbar en filaire - Capacité cuve poussièrre : 8 l - Capacité cuve liquide : 6 l - 9,2 kg



383 €HT*
459,60 €TTC

DVC866LZX1
Aspirateur Classe L - 2 x 18V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min
Cuve poussièrre 8 litres - 7 kg



383 €HT*
459,60 €TTC

DVC865LZX3
Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Aspirateur eau et poussières à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min - Capacité cuve poussièrre 8 l - Capacité cuve liquide : 6 l - 7 kg

Grand - 15 Litres ▼



504 €HT*
604,80 €TTC

DVC152LZ
Aspirateur Classe eau et poussières 36V - 2 x 18V
Dépression 98 mbar - Débit : 2,1 m³/min
Capacité cuve poussièrre : 15 L - Capacité cuve liquide : 12 L - 7,3 à 7,9 kg



645 €HT*
774,00 €TTC

DVC150LZ
Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
1 050 W - 90 mbar sans fil - 240 mbar en filaire - Capacité cuve poussièrre : 15 l - Capacité cuve liquide : 12 l - 8,9 à 9,6 kg



504 €HT*
604,80 €TTC

DVC155LZX2
Aspirateur Classe L - 2 x 18V
Aspirateur eau et poussières à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min - Capacité cuve poussièrre 15 l - Capacité cuve liquide : 12 l - 7,2 kg



504 €HT*
604,80 €TTC

DVC156LZX1
Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1
Classe L - 36V - 2 x 18V - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min - Capacité cuve poussièrre 15 l - 7,3 kg

RACCORD MACHINES

Petit - 8 Litres ▼



463 €HT*
555,60 €TTC

DVC864LZX
Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
90 mbar
Cuve poussièrre : 8 l - 8,4 kg



442 €HT*
530,40 €TTC

DVC863LZX
Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m³/min
Cuve poussièrre 8 litres - 8,6 kg



484 €HT*
580,80 €TTC

DVC867LZX4
Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min
Cuve poussièrre 8 litres - 7,8 kg

Grand - 15 Litres ▼



595 €HT*
714,00 €TTC

DVC154LZ
Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Dépression 98 mbar - Débit 2,1 m³/min
Cuve poussièrre 15 litres - 8 à 8,6 kg
Inclus : Kit raccordement aux machines + kit d'aspiration.



605 €HT*
726,00 €TTC

DVC157LZX3
Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min
Cuve poussièrre 15 l - 8 kg

ASPIRATEURS BALAIS

DCL280FZC

Aspirateur cyclone
Sans sac / interrupteur avec bouton de blocage

Dépression max : 60 mbar
Capacité de la boîte à poussière : 750 ml
Capacité cuve cyclone : 400 ml
Poids total : 1,95 kg

Livré sans batterie ni chargeur

141 € HT*

169,20 € TTC



- PUISSANCE D'ASPIRATION CONSERVÉE
- AUTONOMIE ACCRUE 20 MIN (BL1830)

DCL281FZCB

Aspirateur cyclone
Sans sac / 3 vitesses

Dépression max : 82 mbar
Capacité de la boîte à poussière : 750 ml
Capacité cuve cyclone : 400 ml
Poids total : 1,95 kg

Livré sans batterie ni chargeur

147 € HT*

176,40 € TTC



NOUVEAU

	CL070DSX (réservoir)	CL104DWY (sac) FS	CL111DWI (réservoir) FS	CL114FDWI (sac)	CL183DW (réservoir) FS	CL106FDWYW (réservoir)	CL107FDWYW (sac)	CL108FDZ (réservoir)	DCL180ZB (réservoir)	DCL182ZB (sac)	DCL280FZ (réservoir)	DCL282FZ (sac)
Visuels					 CL183DZ FS Livré sans batterie ni chargeur 40 € HT* 48,00 € TTC							
Plateforme	-	Batterie intégrée	Batterie intégrée	Batterie intégrée	Hobby	CXT	CXT	CXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltage	7,2 V	10,8V	10,8V	12V max	18V	12V max CXT	12V max CXT	12V max CXT	18V	18V	18V	18V
Dépression max	18 mbar	33 mbar	26,5 mbar	50 mbar	22 mbar	24 mbar	33 mbar	44 mbar	36 mbar	54 mbar	64 mbar	82 mbar
Réservoir	600 ml	500 ml	560 ml	500 ml	600 ml	600 ml	500 ml	600 ml	650 ml	550 ml	800 ml	500 ml
Poids	0,81 kg	1 kg	0,94 kg	1,1 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg
Inclus	1 batterie 1 Ah et un chargeur	Sa batterie intégrée 1,5 Ah et 1 chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	1 batterie 1,3 Ah à empreinte spéciale et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	Livré sans batterie ni chargeur				
Prix HT	82 €	98 €	106 €	99 €	108 €	106 €	116 €	46 €	51 €	57 €	110 €	116 €
Prix TTC	98,40 €	117,60 €	127,20 €	118,80 €	129,60 €	127,20 €	139,20 €	55,20 €	61,20 €	68,40 €	132,00 €	139,20 €

ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES

DCL501Z

66 mbar
Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 250 ml
3,8 kg

Léger et portable

442 € HT*

530,40 € TTC



DVC350Z

Aspiro-souffleur 18V

52 mbar - 3,4 m³/min - Capacité du sac à poussières : 3 l

Livré avec kit nettoyage

246 € HT*

295,20 € TTC



DCL184Z

Aspiro-souffleur 18 V Li-Ion

54 mbar - 84 m³/h - Capacité réservoir : 500 ml

1,8 kg

100 € HT*

120,00 € TTC



CL121DZ

81 € HT*

97,20 € TTC

CL121DWA

Aspiro-souffleur 12V max CXT

44 mbar - Capacité réservoir : 500 ml - 2 kg

Livré avec 1 batterie 2 Ah et un chargeur

153 € HT*

183,60 € TTC

NOUVEAU

DVC560Z

Aspiro-brosseur 36V

2 x 18V

120 mbar

capacité réservoir : 5 L

1,9 m³/min

Largeur de brosse : 318mm

8,3 à 9 kg

Livré sans batterie ni chargeur

494 € HT*

592,80 € TTC



Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265



197899-3
Sac tissu réutilisable
25 50 € HT*
30,60 € TTC



197903-8 (Qté : 10)
Sac papier filtre
25 50 € HT*
30,60 € TTC

Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L



195432-5 (Qté : 10)
Sacs plastiques pour déchets
10 € HT*
12,00 € TTC



195557-5 (Qté : 5)
Sacs filtres pour poussières
25 50 € HT*
30,60 € TTC

Sacs pour CL104D, CL107FD, DCL182 et DCL282F



194566-1 (Qté : 5)
Sacs filtres pour poussières
4 10 € HT*
4,92 € TTC

Gamme Li-Ion Empreinte spéciale⁽¹⁾

Perceuse visseuse

DF488DWE
Perceuse visseuse
1,5 Ah
42 Nm
Ø Acier/Bois : 13 / 36 mm
2 vitesses
1,7 kg

NOUVEAU



169€HT*
202,80€TTC

HP488DWE
Perceuse visseuse à percussion
1,5 Ah
42 Nm
Ø Béton/Acier/Bois : 13 / 13 / 36 mm
2 vitesses
1,7 kg

NOUVEAU



183€HT*
219,60€TTC

LOT0063
Ensemble de 2 machines
1,3 Ah
HP457D : Perceuse visseuse à percussion Li-Ion
Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm
42 Nm - 1,5 kg
CL183D : Aspirateur Li-Ion
22 mbar - 1,7 kg

219€HT*
262,80€TTC



DF0300
Arrivage : mai
Ø 10 mm
56 mm
320 W
Ø Acier/Bois : 10/28 mm
0 à 1500 tr/min
2 vitesses
1,2 kg

81€HT*
97,20€TTC



HP347DWE
Perceuse visseuse à percussion
1,3 Ah
30 Nm
Ø Béton/Acier/Bois : 10/10/25 mm
2 vitesses
1,5 kg



170€HT*
204,00€TTC

JV183DWE
Scie sauteuse
1,3 Ah - 0 à 2900 cps/min
Capacité de coupe alu/bois/acier : 10/65/6 mm
2 kg



221€HT*
265,20€TTC

Perceuse visseuse à percussion

HP0300
Ø 10 mm
320 W
Ø béton/Acier/Bois : 8/10/28 mm
0 à 1500 tr/min
0 à 22500 cps/min
2 vitesses
1,3 kg

91€HT*
109,20€TTC



(1) Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion standards.

Perceuses à percussion

HP1631KX3
Ø 13 mm
710 W
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min
2 kg

Cartier aluminium robuste et 68 accessoires

119€HT*
142,80€TTC



HP2051FHJ
Ø 13 mm
720 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
2,5 kg

Pignons renforcés

161€HT*
193,20€TTC



HP2071FJ
Ø 13 mm
1010 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/16/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
2,6 kg

Mandrin acier auto-serrant Ø 13 mm

203€HT*
243,60€TTC



COFFRET DE FORETS

D-46202
Coffret 18 Forets cylindriques
6 forets métal HSS-G Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6 forets bois Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6 forets béton Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

25 50€HT*
30,60€TTC



Vissage faible encombrement

DF001DW
Tournevis 1,5 Ah à batterie intégrée
4,5 Nm - 220 tr/min
0,36 kg

En coffret 81 accessoires

73€HT*
87,60€TTC



TD022DSE
Tournevis à chocs 1,5 Ah
25 Nm - 2450 tr/min
3000 cps/min
0,56 kg

161€HT*
193,20€TTC



DF012DSE
Tournevis 1,5 Ah
5,6 Nm
650 tr/min
0,55 kg

170€HT*
204,00€TTC



LCT204J
Coffret Li-Ion 2 machines 1,3 Ah
DF330D : Perceuse Visseuse
Ø 10 mm - 24 Nm
TD090D :
Visseuse a chocs
1/4" hex - 90 Nm
INCLUS : 1 chargeur,
2 batteries et 1 coffret MAKPAC

173€HT*
207,60€TTC



Visseuses plaques de plâtre

FS6300RXJ / FS4000K / FS2300K

FS6300RXJ
Vitesse rapide
139 €HT*
166,80 €TTC



FS6300RXJ

INCLUS
Cable Clip Express
10 m (194330-0)
Pour l'achat d'une
FS6300RXJ



FS4000K
Vitesse intermédiaire
120 €HT*
144,00 €TTC



FS2300K
Couple important
171 €HT*
205,20 €TTC

CHARGEUR VIS EN BANDE

191L24-0
Compatible DFS250, DFS452, FS2300,
FS4000, FS6300



103 €HT*
123,60 €TTC

Caractéristiques	FS4000K	FS6300RXJ	FS2300K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6	Plaq. plâtre : 4	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6
Vitesse à vide	0 à 4000 tr/min.	0 à 6000 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg

Visseuses bardages

FS2700K / FS2701K / FS2500K



FS2700K
Grande polyvalence grâce au
réglage de couple et à la butée
171 €HT*
205,20 €TTC



FS2701K
Changement rapide et
butée de profondeur
171 €HT*
205,20 €TTC



FS2500K
Couple important Nez
simple pour des usages
répétitifs
171 €HT*
205,20 €TTC

Caractéristiques	FS2500K	FS2701K	FS2700K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Nbr. de positions de couple	-	6	6
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Bois, autoforeuse : 6,2 / 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6
Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,8 kg	1,7 kg	1,8 kg

Boulonneuses à chocs

TW0350
350 Nm - 400 W - Carré d'entraînement 1/2"
2000 tr/min - 2000 cps/min - 3 kg
INCLUS : Douille 24 x 45

505 €HT*
606,00 €TTC



TW0350

TW0200
200 Nm - 380 W - Carré d'entraînement 1/2"
0 à 2200 tr/min - 0 à 2200 cps/min - 2,2 kg
INCLUS : Douille 24 x 45
405 €HT*
486,00 €TTC

TW1000
1000 Nm - 1200 W - Carré d'entraînement 1"
1400 tr/min - 1500 cps/min - 8,6 kg
INCLUS : Douille à chocs 1" M27 hex 41, long 80 mm
925 €HT*
1110,00 €TTC

Malaxeurs

UT1200
960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg
193 €HT*
231,60 €TTC

UT1400
1300 W - M14 - 900 tr/min - 5,2 kg
332 €HT*
398,40 €TTC

UT1600
1800 W - M14 - 440 à 970 tr/min - 7,1 kg
443 €HT*
531,60 €TTC



OFFERT

1 hélice de malaxage au choix
pour l'achat d'un malaxeur UT1200 ou
UT1400 ou UT1600
P-22012
P-22028
P-22056

Visseuses automatiques filaires

6844
470 W
3000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 45 à 75 mm
2,1 kg

411 €HT*
493,20 €TTC



6843

6843
470 W
6000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 25 à 55 mm
2 kg

395 €HT*
474,00 €TTC

Boîte de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique						PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"	PH2 pour panneau bois sur bois	
	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 55	3,9 x 30	4,2 x 40	4,2 x 55
Taille (mm)											
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31140	F-31748	F-31201	F-31214
Visuels											
DFR550 / 6843	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6844						X		X			X
Prix (HT)	17,50 €	19,50 €	19,50 €	23,50 €	25,50 €	30,50 €	25,50 €	34,00 €	25,50 €	34,00 €	43,00 €
Prix (TTC)	21,00 €	23,40 €	23,40 €	28,20 €	30,60 €	36,60 €	30,60 €	40,80 €	30,60 €	40,80 €	51,60 €

Perforateurs SDS-Plus



HR2300X9 **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 720 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,3 J - 2,7 kg
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique
181 € HT* 217,20 € TTC


HR2600X9 **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 800 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique
205 € HT* 246,00 € TTC

Perfo-burineurs SDS-Plus

NOUVEAU

Caractéristiques	HR2320TSP1	HR2630TX4	HR2631FTX4	HR2650JX14	HR2651TJ14	HR2811FT	HR3012FCWJ Arrivée : février	HR3210FCT
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage		3 modes : perçage, perforation, burinage				
Puissance	720 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	850 W	850 W
Capacités Ø Béton/trépan/acier/bois	23/68/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	28/80/13/32 mm	30/80/13/32 mm	32/90/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	0 à 840 tr/min.	315 à 630 tr/min.
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	1650 à 3300 cps/min.
Puissance de frappe (EPTA)	2,3 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J	3,6 J	4,8 J
AVT + LED	-	-	AVT	-	AVT	-	AVT	AVT
Poids	2,9 kg	3 kg	3 kg	4,1 kg	4,4 kg	3,6 kg	5,6 kg	5,4 kg
Accessoires				-				
Prix HT	247 €	271 €	295 €	274 €	305 €	365 €	459 €	699 €
Prix TTC	296,40 €	325,20 €	354,00 €	328,80 €	366,00 €	438,00 €	550,80 €	838,80 €

**DustCup : Extracteur de poussières



COFFRET
P-74712
 Coffret de trépan à sec
 Ø 38/52/65/117/127
 Emmanchement SDS-Plus et Hexa
 Pour granit, marbre, briques dures et autre matériaux denses et non abrasifs

225 € HT* 270,00 € TTC

Piqueurs SDS-Plus

HK1820
 550W - 0 à 3200 cps/min
 3,1 J (EPTA) - 3,4 kg
INCLUS :
 1 pic, 1 burin
 1 burin coudé



Poignée anti-vibrations
549 € HT* 658,80 € TTC

HK0500
 550W
 0 à 3500 cps/min
 1,8 J (EPTA)
 3,2 kg



397 € HT* 476,40 € TTC

DÉCAPEUR SDS-PLUS

A-68161
 Largeur 100 mm



73 € HT* 87,60 € TTC

Perfo-burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HR3541FCX	HR4003C	HR4013C	HR4501C	HR4510C	HR4511C	HR5202C	HR5212C
Puissance	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1350 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/ trépan/acier/bois	35/90/13/32 mm	40/105/-/- mm	40/105/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	52/160/-/- mm	52/160/-/- mm
Taux de vibrations	11 m/s ²	10 m/s ²	5 m/s ²	16 m/s ²	9,5 m/s ²	7,5 m/s ²	17 m/s ²	9 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 J	8,3 J	8 J	10,1 J	9,4 J	9,4 J	20 J	19,1 J
Technologies								
Poids	5,6 kg	6,2 kg	6,8 kg	8,2 kg	8,9 kg	9 kg	10,9 kg	11,9 kg
Accessoires		-	-	-	-	-	-	-
Prix HT	733€	669€	729€	839€	919€	939€	919€	999€
Prix TTC	879,60 €	802,80 €	874,80 €	1006,80 €	1102,80 €	1126,80 €	1102,80 €	1198,80 €

199142-6

Kit d'aspiration perforation SDS-Max compatible avec HR4003C, HR4013C, DHR400ZKU

88€ HT*
105,60€ TTC



199144-2

Kit d'aspiration burinage SDS-Max Se monte directement sur l'outil de frappe

49€ HT*
58,80€ TTC



Burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance	1100 W	1100 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadences de frappes	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.
Taux de vibrations	11,5 m/s ²	8 m/s ²	7,5 m/s ²	15,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	7,6 J	8,1 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
Technologies						
Poids	5,1 kg	5,6 kg	8 kg	9,7 kg	10,8 kg	8,2 kg
Prix HT	589€	659€	819€	829€	899€	1060€
Prix TTC	706,80 €	790,80 €	982,80 €	994,80 €	1078,80 €	1272,00 €



OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% de durée de vie

Visuels	Type	Référence	Emmanchement	Dimensions (mm)	Prix HT	Prix TTC
	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250	11,00 €	13,20 €
		B-10366	SDS-Max	400	14,00 €	16,80 €
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250	11,00 €	13,20 €
		B-64272	SDS-Max	25 x 400	17,50 €	21,00 €
	Burin large	B-64250	SDS-Plus	40 x 250	15,50 €	18,60 €
		B-64288	SDS-Max	50 x 380	23,50 €	28,20 €

Les outils auto-affûtants SDS-Plus ne sont pas compatibles avec le HK0500

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Burineurs

HM1317C // HM1317CB
Hex. 30 mm // Hex. 28,6 mm
1 510 W
730 à 1 450 cps/min
25 J (EPTA) // 26,5 J (EPTA)
Tx. vibration : 8,5 m/s² // 7 m/s²
17 kg // 19 kg
Inclus
1 pointe à béton



HM1317C

HM1317CB

HM1317C
1199 €HT*
1438,80 €TTC

HM1317CB
1359 €HT*
1630,80 €TTC

Marteau-piqueur

HM1812
Hexagonal 28,6 mm
2000 W
72,8 J (EPTA)
870 cps/min
Tx. vibration : 6,5 m/s²
31,3 kg



Poignée isolée du corps frappant


1979 €HT*
2374,80 €TTC

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses, frappe extrême

OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
1 Chariot (D-54972),
1 pointe à béton (D-17675),
1 burin plat (D-17681)

Triple technologie anti-vibration : 6,5 m/s²



Rainureuses à béton

SG181
2150 W - Ø 180 mm - 7200 tr/min
Largeur de coupe : 9 à 43 mm
Profondeur de coupe : 15 à 60 mm
Poids net : 5,6 kg
• Plus puissante,
• Bague de réduction uniformisée,
• Meilleure collecte des poussières



1123 €HT*
1347,60 €TTC

SG150
Ø 150 mm
1800 W
Largeur de coupe : 7 à 35 mm
Profondeur : 7 à 45 mm - 7800 tr/min
5,7 kg
Raccordable à un aspirateur



879 €HT*
1054,80 €TTC



SG1251J
Ø 125 mm
1400 W
Largeur de coupe : 6 à 30 mm - Profondeur : 0 à 30 mm - 10000 tr/min - 4,5 kg
INCLUS : 2 disques diamant - Ø 125 mm

Nouveau revêtement Soft Grip



599 €HT*
718,80 €TTC

Surfaceuses à béton

PC5001C
Spéciale sols et surfaces planes
Ø 125 mm
1400W - 10000 tr/min
12,5 m/s² - 5,1 Kg
Inclus :
Plateau de ponçage diamant Finition



723 €HT*
867,60 €TTC

SJS2 : Système couplé anti retour de force et anti vibration
Rabotage possible au ras des murs

OFFERT
1 Plateau de ponçage diamant (travaux de dégrossissage) D-60682 pour l'achat d'une PC5001C ou PC5010C



PC5010C
Spéciale mur et plafonds
Ø 125 mm
1400W - 4000 à 9000 tr/min
5,5 m/s² - 3,6 Kg



311 €HT*
373,20 €TTC

PLATEAUX DE PONÇAGE DIAMANT
Colle polyuréthane, Peinture, Revêtement époxy et acrylique



B-53160 - 125 mm
145 €HT*
174,00 €TTC

COFFRETS FORETS SDS-PLUS NEMESIS II - 4 TAILLANTS

3 forets
B-59075
165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) /
10(x1) mm

NOUVEAU



17 50 €HT*
21,00 €TTC

5 forets
B-58992
115 mm : Ø 5(x1) / 6(x1) mm
165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) /
10(x1) mm



25 50 €HT*
30,60 €TTC

12 forets
B-59025
165 mm : Ø 5(x1) / 6(x3) / 8(x3)
/ 10(x3) / 12(x2) mm

NOUVEAU



63 €HT*
75,60 €TTC

COFFRETS FORETS SDS-PLUS

5 forets, 2 taillants (gamme économique)
D-61678

110 mm : 1 x Ø 6 mm,
1 x Ø 8 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm,
1 x Ø 8 mm,
1 x Ø 10 mm



7 10 €HT*
8,52 €TTC

5 forets, 2 taillants V-Plus
B-49052
110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm



16 50 €HT*
19,80 €TTC

7 forets, 2 taillants V-Plus

B-49046
110 mm : 1 x Ø 5 mm,
1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm,
1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,
1 x Ø 12 mm



28 €HT*
33,60 €TTC

COFFRETS SDS-PLUS

3 forets, 1 pointe, 2 burins

D-58920
Forets 2 taillants
160 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm,
1 x Ø 8 mm
Pointe
1 x Longueur 250 mm
Burins
1 x plat longueur 250 mm
1 x large longueur 250 mm



19 50 €HT*
23,40 €TTC

11 forets, 1 pointe, 1 burin

D-42400
Forets 2 taillants
110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm,
1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
210 mm : 1 x Ø 16 mm
Pointe
1 x Longueur 250 mm
Burin
1 x large longueur 250 mm



40 €HT*
48,00 €TTC

12 forets, 2 pointes, 3 burins

D-19180
Forets 2 taillants
110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm, 1 x Ø 12 mm
210 mm : 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
260 mm : 1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
Pointes
1 x Longueur 140 mm
1 x Longueur 250 mm
Burins
1 x plat longueur 140 mm
1 x plat longueur 250 mm
1 x large longueur 250 mm




52 €HT*
62,40 €TTC

COFFRET MAKPAC

12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-Plus

B-52059
78 €HT*
93,60 €TTC



COFFRETS BURINS SDS-PLUS

1 pointe, 1 burin, 1 burin large

D-05181
1 pointe 250 mm,
1 burin plat 20 x 250 mm,
1 burin large 40 x 250 mm



21 50 €HT*
25,80 €TTC

2 pointes, 2 burins, 1 burin large

D-16368
2 pointes 250 mm,
2 burins plats
20 x 250 mm,
1 burin large
40 x 250 mm



40 €HT*
48,00 €TTC

COFFRET BURINS SDS-MAX

3 pointes, 2 burins
D-40618
3 pointe 400 mm,
2 burins plats 25 x 400 mm



49 €HT*
58,80 €TTC

COFFRET BURINS SDS-MAX

2 pointes, 4 burins
D-40565
2 pointes 400 mm,
2 burins 25 x 400 mm
1 burin large 50 x 400 mm
1 burin large 80 x 400 mm



73 €HT*
87,60 €TTC

Découpeuse thermique 4 temps

EK7651H

Diamètre du disque : 350 mm

Puissance : 3 kW

Cylindrée : 75,6 cm³

Profondeur de coupe max. : 116 mm

12,9 kg



1195 € HT*

1434,00 € TTC

MM4
MOTOR MANAGEMENT 4

PERFORMANTE

Puissance max. disponible à bas régime

ÉCONOMIQUE

40% de consommation en moins

ÉCOLOGIQUE

10 fois moins d'émissions polluantes

CONFORTABLE ET SÛRE

Système d'amortissement et vibration

moteur réduite

Pas de mélange à faire, fonctionne au sans plomb

Découpeuses thermiques 2 temps

Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisés

EK8100WS



1091 € HT*
1309,20 € TTC



EK7301WS

855 € HT*
1026,00 € TTC



EK6100

825 € HT*
990,00 € TTC



-20%

de remise sur les chariots
394369610 pour EK7651H
394369600 pour
EK7301WS
et EK8100WS

Caractéristiques	EK6100	EK7301WS	EK8100WS
Diamètre du disque	300 mm	350 mm	400 mm
Puissance	3,2 kW	3,8 kW	4,2 kW
Cylindrée	60,7 cm ³	73 cm ³	81 cm ³
Capacité de coupe max.	110 mm	122 mm	147 mm
Poids	8,5 kg	10 kg	10,6 kg

TECHNOLOGIES



Technologie SLR
(EK7301WS et EK8100WS)
Système réduisant l'émission
de gaz nocifs et améliorant le

rendement de la machine par balayage des gaz brûlés.

-70% de rejets de gaz nocifs

-15% de consommation de carburant

DISQUES DIAMANTS SPÉCIAL

ASPHALTE

DISQUES À JANTES SEGMENTÉES POUR
COUPE RAPIDE

B-13269

300 mm
Alésage :
20 mm

145 € HT*
174,00 € TTC

B-13275

350 mm
Alésage :
20/25,4 mm

165 € HT*
198,00 € TTC

B-42905

400 mm
Alésage :
20/25,4 mm

225 € HT*
270,00 € TTC



Scie à béton

4100KB
Ø 125 mm
1400W - 12200 tr/min
3kg

217 € HT*
260,40 € TTC



Groupes électrogènes

EG6050A // EG2850A

420 cm³ // 210 cm³

6000 W // 2800 W - 230 V - 50 Hz et tension 12 V

25 L // 15 L - 100,5 kg // 52,8 kg

AVR :

Régulation auto. de la tension du courant

Moteur type OHV



EG2850A

748 € HT*
897,60 € TTC



EG6050A

1102 € HT*
1322,40 € TTC



TECHNOLOGIE

AVR

Régulation automatique de
la tension

Offre une alimentation
performante et qui protège les
appareils branchés en générant
un courant régulé.

Cloueur à gaz

GN900SE

Capacités des clous : 50 à 90 mm
Autonomie cartouche : 1 200 pointes
Autonomie batterie : 4 000 pointes
3,3 kg
INCLUS : 1 chargeur et 2 batteries
7,2V - Li-Ion 1 Ah



617€^{HT*}
740,40€^{TTC}

Cloueur à gaz pour béton

GN420CLSE

Capacités des clous : 15 à 40 mm
Autonomie cartouche : 1 200 clous
Autonomie batterie : 4 000 clous
3,8 kg
INCLUS : 1 chargeur et 2 batteries
7,2V - Li-Ion 1 Ah



1029€^{HT*}
1234,80€^{TTC}

CARTOUCHES DE GAZ

Pour GN420C et GN900



242094-1 (1pcs)

10€^{HT*}
12,00€^{TTC}

Cloueurs pneumatiques 8,3 bar max

	AF353	AF506	AF601	AF635	AN613 NOUVEAU		AF353 23 Ga	AF506 18 Ga	AF601 16 Ga	AF635 15 Ga
						Jouets et articles en bois	X			
23 Ga	18 Ga	16 Ga	15 Ga	2,3 - 2,5 mm		Parcloses	X	X	X	
Fixation invisible	Finition Le plus courant	Finition Clous plus épais	34°, encombre moins dans les endroits restreints	rouleau		Caravanes, bungalows	X	X	X	
Ø 0,6 mm	Ø Tête 2,2 mm Ø Tige 1,2 mm	Ø Tête 2,8 mm Ø Tige 1,4 x 1,6 mm	Ø Tête 3,1 mm Ø Tige 1,8 mm	-		Encadrement, cadres	X	X	X	
longueur des pointes : 15 à 35 mm capacité du magasin : 130 pièces 0,9 kg	longueur des pointes : 15 à 50 mm capacité du magasin : 100 pièces 1,3 kg	longueur des pointes : 25 à 64 mm capacité du magasin : 100 pièces 1,7 kg	longueur des pointes : 32 à 64 mm capacité du magasin : 100 pièces 1,8 kg	longueur des pointes : 38 à 65 mm capacité du magasin : 200 à 300 pièces 2,2 kg		Moulures décoratives	X	X	X	X
123€^{HT*} 147,60€ ^{TTC}	97€^{HT*} 116,40€ ^{TTC}	155€^{HT*} 186,00€ ^{TTC}	165€^{HT*} 198,00€ ^{TTC}	289€^{HT*} 346,80€ ^{TTC}		Menuiseries intérieures	X	X	X	X
						Aménagement de stands, foires	X	X	X	X
						Lambris		X	X	
						Fixation de meubles		X	X	
						Finitions décoratives		X	X	X
						Baguettes de portes et fenêtres		X	X	X
						Cercueils		X	X	X
						Bateaux		X	X	X
						Serrureries			X	
						Boîtes et caisses			X	X
						Panneaux				X
						Sols, parquets				X
						Escaliers et rambardes				X
						Palissades, barrières				X
						Structure portes et fenêtres				X

Compresseurs Basse Pression

AC640

8 bars
1460 W
170 l/min
Contenance 6 l
14 kg



265€^{HT*}
318,00€^{TTC}

AC1300

10 bars
2100 W
240 l/min
Contenance 20 l
26,5 kg



483€^{HT*}
579,60€^{TTC}

CLOUS ET AGRAFES - UNE GAMME COMPLÈTE

Finettes 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SNO6				Mini Brads 18Ga Pour MAKITA DBN500 Compatible SKN12/NT45A/IM50				Brads 16Ga Pour MAKITA GF600/DBN600 Compatible SKN16/NT65A/IM65				Brads 15Ga 34° Pour MAKITA AF635					
Référence	Longueur	Prix HT	Prix TTC	Référence	Longueur	Prix HT	Prix TTC	Référence	Longueur	Prix HT	Prix TTC	Référence	Longueur	Prix HT	Prix TTC		
F-31825	18 mm	13,00 €	15,60 €	F-31870	20 mm	14,00 €	16,80 €	F-33951	35 mm	14,00 €	16,80 €	F-31960	32 mm	28,00 €	33,60 €		
F-31838	25 mm	14,00 €	16,80 €	F-31896	30 mm	16,50 €	19,80 €	F-33977	40 mm	16,50 €	19,80 €	F-31973	38 mm	34,00 €	40,80 €		
F-31841	30 mm	15,50 €	18,60 €	F-31931	40 mm	19,50 €	23,40 €	F-33980	45 mm	17,50 €	21,00 €	F-31999	50 mm	37,00 €	44,40 €		
F-31854	35 mm	16,50 €	19,80 €	F-31957	50 mm	23,50 €	28,20 €	F-33993	50 mm	17,50 €	21,00 €	F-32010	64 mm	43,00 €	51,60 €		
Finettes Galvanisés 23Ga Pour MAKITA DPT353, PT354 Compatible SNO6				Clous 34° Pour MAKITA GN900 Compatible IM350/IM90				Clous à béton + 1 Cartouche de gaz Pour MAKITA GN420C Compatible PULSA700E/NC40G									
Référence	Longueur	Prix HT	Prix TTC	Référence	Type	Ø mm	Longueur	Quantité	Prix HT	Prix TTC	Référence	Matériaux	Ø mm	Longueur	Quantité	Prix HT	Prix TTC
F-32142	18 mm	19,50 €	23,40 €	F-30566	Lisses	2,9 mm	60 mm	3000	46,00 €	55,20 €	196290-2	Tendres et creux	2,6 mm	20 mm	1000	88,00 €	105,60 €
F-32155	25 mm	25,50 €	30,60 €	F-30579	Lisses	3,1 mm	75 mm	3000	58,00 €	69,60 €	196292-8		2,6 mm	30 mm	1000	88,00 €	105,60 €
F-32168	30 mm	28,00 €	33,60 €	P-77132	Crantés	3,1 mm	76 mm	2000	58,00 €	69,60 €	196294-4		2,6 mm	40 mm	1000	88,00 €	105,60 €
F-32171	35 mm	34,00 €	40,80 €	P-77110	Crantés Galva.	2,9 mm	76 mm	2000	63,00 €	75,60 €	196287-1	Durs	3,1 mm	22 mm	1000	98,00 €	117,60 €
Agrafes Pour MAKITA DST112 ou DST221																	
Référence	Largeur	Longueur	Tige	Quantité	Compatibilité	Prix HT	Prix TTC										
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112	13,00 €	15,60 €										
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	2500	DST112	11,00 €	13,20 €										
F-32647	10,6 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221	19,50 €	23,40 €										
F-32663	10,6 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	5040	DST221	25,50 €	30,60 €										

Meuleuses 125 et 150 mm



TECHNOLOGIES

Interrupteur à poignée de sécurité



MAKPOWER

Protection du moteur et de l'utilisateur

Lors d'une surcharge ou d'un blocage de la machine, le système limite l'intensité d'alimentation de la machine pour éviter une surchauffe.

SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons. La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.



NOUVEAU NOUVEAU

Caractéristiques	9558HNRG	9558PBGYK (1)	GA5040R (2)	GA5050R (3)	GA5051R (4)	9565PCV (5)	GA5040C (6)	GA5041C01 (7)	GA6040C01 (8)
Puissance nominale (W)	840	840	1100	1300	1300	1400	1400	1400	1400
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	11000	11000	11000	11000	12000	11000	11000	9000
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	2800 à 12000	2800 à 11000	2800 à 11000	4000 à 9000
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	150
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	8,5	9	7	7,5	7,5	10	6,5	6	6
Poids net (kg)	2,1	2,1	2,5	2,8	2,7	2,4	2,5	2,7	2,6
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui	oui	oui	-	-	-
SJS	-	-	-	-	-	oui	-	-	-
SJS II	-	-		-	-	-			
MAKPOWER	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	oui	-	oui	oui	oui	-	oui	oui	oui
Frein mécanique moins de 3 s	-	-	-	-	-	-	-	oui	-
Conditionnement	-	Coffret métal	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber non-détachable	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber
Prix HT	79€	128€	117€	129€	135€	185€	149€	235€	232€
Prix TTC	94,80 €	153,60 €	140,40 €	154,80 €	162,00 €	222,00 €	178,80 €	282,00 €	278,40 €

ACCESSOIRES POUR MEULEUSES

DISQUES DIAMANT COMET JANTE CONTINUE CRÉNELÉE

Référence	B-12996	B-13007	B-13035
Ø en mm	125 mm	150 mm	230 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Visuels			
Prix HT	46,00 €	58,00 €	98,00 €
Prix TTC	55,20 €	69,60 €	117,60 €

DISQUES À TRONÇONNER INOX ET MÉTAL A60T BF

Référence	B-12239	B-12239-50	B-12273	B-12273-40
Ø en mm	125 mm		230 mm	
Épaisseur	1 mm		1,9 mm	
Alésage	22,23 mm		22,23 mm	
Spécifications	A 60 T			
Visuels				
Prix HT	1,60 €	63,00 €	3,10 €	88,00 €
Prix TTC	1,92 €	75,60 €	3,72 €	105,60 €



196845-3
Carter d'aspiration tronçonnage pour meuleuse Ø 125 mm
88 € HT*
105,60 € TTC



Le label ou Norme OSA est le garant du respect à la norme de sécurité européenne EN13236. En France, seuls les disques diamants conformes à cette norme sont autorisés à être commercialisés. Tous les disques de la gamme COSMOS sont labélisés OSA.

Meuleuses 230 mm



Caractéristiques	GA9020 (1)	GA9020KDX2 (1)	GA9030X01 (2)	GA9030KDX2	GA9030SF01 (3)	GA9030RFK1	GA9040SFK1 (4)	GA9040SKD1 (4)
Puissance nominale (W)	2200	2200	2400	2400	2400	2400	2600	2600
Vitesse à vide max. (tr/min)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s²)	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5
Poids net (kg)	5,8	5,8	6,3	6,3	6,3	6,7	6,7	6,7
Démarrage progressif	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Pivotronic	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée anti-vibration	-	-	oui	-	oui	oui	oui	oui
Flasque à desserrage assisté	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Limiteur de couple / débrayage	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	-	-	-	-	-	oui	-	-
Conditionnement	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	Coffret plastique	Coffret plastique
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant béton	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à tronçonner 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté
Prix HT	124€	162€	155€	195€	185€	213€	227€	249€
Prix TTC	148,80 €	194,40 €	186,00 €	234,00 €	222,00 €	255,60 €	272,40 €	298,80 €



145€ HT* 198440-5
174,00€ TTC
Carter d'aspiration pour meuleuses Ø 230 mm



Disque Diamant NEBULA Ø 230 mm
5 x B-54025
Unitaire 52,00€ HT / 62,40€ TTC
Soit **260,00€ HT 312,00€ TTC**

Une meuleuse GA9020

OFFERTE



Ensembles meuleuses

DK0097X1
Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
GA5030
Meuleuse Ø 125 mm
720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



163€ HT*
195,60€ TTC

DK0053G
Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
9558NHRG
Meuleuse Ø 125 mm
840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



180€ HT*
216,00€ TTC

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Meuleuses 230 mm

GA9063R
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,8 kg



DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME ANTI-VIBRATION

171 €HT*
205,20 €TTC

GA9061R
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,7 kg



158 €HT*
189,60 €TTC

GA9060
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,5 kg



132 €HT*
158,40 €TTC

Meuleuses droites

GD0600
Ø 3 à 6 mm max.
400 W
25000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
1,7 kg
Livrée sans meule



113 €HT*
135,60 €TTC

GD0603
Ø 6 mm
240 W
28000 tr/min
0,97 kg
Livrée sans meule



113 €HT*
135,60 €TTC

GD0800C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 28000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans meule



373 €HT*
447,60 €TTC

GD0810C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



379 €HT*
454,80 €TTC

GD0801C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 29000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans meule



384 €HT*
460,80 €TTC

Avec poignée de sécurité

GD0811C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



384 €HT*
460,80 €TTC

Avec poignée de sécurité

MEULES DROITES CARBURE 19⁵⁰ €HT* 23,40 €TTC à l'unité

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier		Métal et Inox
B-52738	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

Référence	Visuel	Dimensions Ø x h	Grain	Prix HT	Prix TTC
B-36762		25,4 x 25,4 mm	40	3,60 €	4,32 €
B-36784		25,4 x 25,4 mm	80	3,60 €	4,32 €
B-36809		25,4 x 25,4 mm	180	3,60 €	4,32 €
B-36815		38,1 x 25,4 mm	40	6,60 €	7,92 €
B-36837		38,1 x 25,4 mm	80	6,60 €	7,92 €
B-36859		38,1 x 25,4 mm	180	6,60 €	7,92 €
B-36865		50,8 x 25,4 mm	40	7,10 €	8,52 €
B-36887		50,8 x 25,4 mm	80	7,10 €	8,52 €
B-36918		50,8 x 38,1 mm	40	8,00 €	9,60 €
B-36930		50,8 x 38,1 mm	80	8,00 €	9,60 €
B-36968		50,8 x 50,8 mm	40	11,00 €	13,20 €
B-36980		50,8 x 50,8 mm	80	11,00 €	13,20 €
B-37013		63,5 x 25,4 mm	40	11,00 €	13,20 €
B-37063		76 x 25,4 mm	40	14,00 €	16,80 €
B-37091		76 x 25,4 mm	120	14,00 €	16,80 €

Fraiseuse pour plaques aluminium

CA5000X.J
1300 W
Ø 118 mm
2600 à 6400 tr/min
Frein mécanique
5,1 kg
Livrée de série :
Fraise à rainurer angle 90°



623 € HT*
747,60 € TTC

OFFERT

Règle de délignage 1 400 mm
(194368-5) pour l'achat d'une
CA5000X.J

-20%

de remise sur le guide
de délignage
3000 mm (194367-7)
soit 191,20 € HT / 229,44 € TTC
pour l'achat d'une CA5000X.J

ACCESSOIRES FRAISEUSE

Fraises à rainurer en V



B-48832 - angle 90°
189 € HT* 226,80 € TTC

B-48860 - angle 135°
197 € HT* 236,40 € TTC

Cisailles

JS1602 // JS1000

JS1602 :
Maintien ergonomique
et sécurisé

JS1000 :
Spéciale coupe courbe,
rayon de coupe mini
30 mm



JS1602
401 € HT*
481,20 € TTC



JS1000
384 € HT*
460,80 € TTC

Caractéristiques	JS1602	JS1000
Puissance	380 W	380 W
Capacité de coupe	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm
Capacité de coupe max.	4000 cps/min	4500 cps/min
Poids	1,6 kg	1,4 kg

Tronçonneuses à métaux

LW1400
Ø 355 mm
2200 W : 3800 tr/min
Capacités de coupe à 90°
Tube acier : 127 mm
Tube rectangulaire : 115 x 130 mm
18,7 kg

Large protection anti-étincelles

- Changement de lame sans outil
- Étau à serrage rapide



OFFERT

Le lot de disques à tronçonner
le métal
25 disques (B-55360-25) pour
l'achat d'une LW1400

327 € HT*
392,40 € TTC

Scie à coupe d'onglet à métaux

LC1230N
Ø 305 mm
1750 W
1300 tr/min
19,3 kg
Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° :
115 mm
Largeur de coupe max. à 90° :
150 mm
Tube acier 115 mm
INCLUS
1 lame carbure



551 € HT*
661,20 € TTC

Scie à métaux

4131
Ø 185 mm
1100 W
3500 tr/min
Hauteur de coupe max. : 63 mm
Capacité de coupe (acier) : 6 mm
5,1 kg
INCLUS
1 lame carbure CERMET 36 dents



391 € HT* 469,20 € TTC



LAMES POUR LC1230

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents	Prix HT	Prix TTC
A-86723		Métal Silencieuse	305	25,4	60	211,00 €	253,20 €
B-09793		Tôles minces	305	25,4	78	211,00 €	253,20 €

LAMES POUR 4131

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents	Prix HT	Prix TTC
B-23363		Tôles minces Long life	185	30	56	108,00 €	129,60 €
B-09787		Métal	185	30	48	63,00 €	75,60 €
B-09771		Plaque de tôle ondulée	185	30	70	73,00 €	87,60 €
B-31669		Inox et Métal	185	30	64	108,00 €	129,60 €

Décapeurs thermiques

HG5030K

1600 W
V1 : 350
V2 : 500 °C
300 à 500 l/min
0,56 kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger
2 vitesses de débit d'air



82 € HT* 98,40 € TTC

HG6531CK

2000 w
50 - 650 °C
200 - 550 l/min
0,71 kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger



193 € HT* 231,60 € TTC

Polisseuses

P06000C

Ø 150 mm
900 W
1600 à 6800 orb/min
2,8 kg



343 € HT*
411,60 € TTC

ÉPONGES À POLIR

Référence	Type	Prix HT	Prix TTC	Visuels
D-62527	Dure	8,00 €	9,60 €	
D-62555	Moyenne	8,00 €	9,60 €	
D-62583	Légère	8,00 €	9,60 €	
D-62614	Dure alvéolée	8,00 €	9,60 €	
D-62642	Moyenne alvéolée	8,00 €	9,60 €	
D-62670	Légère alvéolée	8,00 €	9,60 €	
199424-6	Peau de mouton	46,00 €	55,20 €	

SA5040CJ

Ø 125 mm
1400 W
2000 à 7800 tr/min
2,2 kg



235 € HT* 282,00 € TTC

SA7000C

Ø 180 mm
1600 W - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg
Puissance élevée pour des applications industrielles



213 € HT* 255,60 € TTC



TECHNOLOGIE SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons.

La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

Ponceuse à disque - polisseuse

9237CB

Ø 180 mm
1200 W - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg
INCLUS : 1 disque de finition en laine à dos velcro
Régulateur électronique - Variateur



373 € HT* 447,60 € TTC

Scie à ruban

LB1200F

900 W - 400 à 800 m/min
Hauteur de coupe max. 165 mm
Table : 560 x 400 mm
Inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg
INCLUS : 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux).



639 € HT* 766,80 € TTC



Kit de ponçage : JM21000330
14 € HT* 16,80 € TTC



Bandes de ponçage Bois/Métal : Pack de 5 en grains 120 B-42597

10 € HT* 12,00 € TTC



Pack de 5 en grains 80 B-42581

10 € HT* 12,00 € TTC

Scie à ruban portable

2107FK

710 W
60 à 105 m/min
Capacité de coupe : 120 mm
5,7 kg
INCLUS
Lame ruban acier
18 dents/pouce



581 € HT* 697,20 € TTC

Découpeur-ponceur électrique

TM3010CX3J

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
INCLUS : Set de 8 accessoires et 50 abrasifs,
1 kit d'aspiration complet

265 € HT* 318,00 € TTC



TM3010CK

320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
Livré sans accessoire

171 € HT* 205,20 € TTC



Découpeurs-ponceurs sans fil

DTM51RMJX3

4 Ah
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6°
2,1 kg
INCLUS : Set de 11 accessoires et 30 abrasifs,
1 kit d'aspiration complet, 2 batteries 18V - 4 Ah

541 € HT* 649,20 € TTC



Fixation STARLOCK

(Compatible OIS)



B-67496 Ensemble 4 accessoires pour carrelage. Lame scie plongeante (B-64923), Spatule rigide, Lame segment carbure, Plateau de ponçage carbure (B-65062)

58 € HT 69,60 € TTC



B-67511 Ensemble 5 accessoires pour bois. Lame segment moyen déporté, Lame scie plongeante Bois, Lame scie plongeante Bois et Métal, 2 x Plateaux de ponçage (B-65115)

52 € HT 62,40 € TTC



B-67505 Ensemble 4 accessoires pour parquet. Lame segment, 2 x Lames plongeantes, Spatule flexible

46 € HT 55,20 € TTC



B-67480 Ensemble 4 accessoires pour bois et métal. 3 x Lames plongeantes, Lame segment

49 € HT 58,80 € TTC

Fixation STARLOCK PLUS NOUVEAU

(Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK MAX ou OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage	Prix HT	Prix TTC
B-66329	MAP001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal	14,00 €	16,80 €
B-66335	MAP002	Lame segment BIM		Bois et Métal	14,00 €	16,80 €
B-66341	MAP003	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois	11,00 €	13,20 €
B-66357	MAP004	Lame plongeante à béton carbure 32x50mm		Métal	15,50 €	18,60 €
B-66363	MAP005	Lame plongeante à béton carbure 45x50mm		Métal	21,50 €	25,80 €
B-66379	MAP006	Lame plongeante béton carbure coupe précision 32x50mm		Multi-matière	21,50 €	25,80 €
B-66385	MAP007	Lame plongeante béton carbure coupe précision 52x50mm		Multi-matière	23,50 €	28,20 €
B-66391	MAP008	Lame spéciale		Epoxy et béton cellulaire	21,50 €	25,80 €

Fixation STARLOCK MAX NOUVEAU

(Non compatible avec machines STARLOCK, STARLOCK PLUS ou OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage	Prix HT	Prix TTC
B-66400	MAM001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal	15,50 €	18,60 €
B-66416	MAM002	Lame segment BIM		Bois et Métal	15,50 €	18,60 €
B-66422	MAM003	Lame segment BIM à moyeu déporté		Bois et Métal	17,50 €	21,00 €
B-66438	MAM004	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois	9,00 €	10,80 €
B-66444	MAM005	Lame plongeante à béton carbure		Métal	21,50 €	25,80 €
B-66450	MAM006	Lame plongeante béton carbure coupe précision		Multi-matière	21,50 €	25,80 €
B-66466	MAM007	Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm			17,50 €	21,00 €
B-66472	MAM008	Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm			7,10 €	8,52 €
B-66494	MAM009	Lame segment à béton carbure 10x50mm			30,50 €	36,60 €
B-66503	MAM010	Lame segment à béton carbure 30x30mm			25,50 €	30,60 €
B-66519	MAM011	Lame segment à béton diamant 30x40mm			43,00 €	51,60 €
B-66525	MAM012	Lame segment à béton diamant 10x40mm			49,00 €	58,80 €
B-66531	MAM013	Lame segment à béton carbure 30x40mm			19,50 €	23,40 €
B-66547	MAM014	Lame segment à béton carbure 45x40mm			25,50 €	30,60 €
B-66553	MAM015	Plateaux Ponçage à béton carbure g20			23,50 €	28,20 €
B-66569	MAM016	Plateaux Ponçage à béton carbure g40			23,50 €	28,20 €
B-66575	MAM017	Plateaux Ponçage à béton carbure g60			23,50 €	28,20 €
B-66581	MAM018	Plateaux Ponçage à béton carbure g100			23,50 €	28,20 €

Scie plongeante et scies sauteuses

Caractéristiques scie plongeante	SP6000J
Puissance	1300 W
Ø de lame	165 mm
Capacités de coupe à 90°/45°/48°	56/40/38 mm
Poids	4,4 kg



Plusieurs réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incision pour des coupes sans éclat



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras



-20%

de remise sur le guide de délignage 3000 mm (194367-7) soit 191,20 € HT/ 229,44 € TTC pour l'achat d'une SP6000J

OFFERT

Règle de délignage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J

SP6000J

403 € HT*

483,60 € TTC



4329K

87 € HT*
104,40 € TTC



JV0600J

157 € HT*
188,40 € TTC



4350FCTJ

219 € HT*
262,80 € TTC



4351FCTJ

219 € HT*
262,80 € TTC

Caractéristiques scies sauteuses	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Puissance	450 W	650 W	720 W	720 W
Capacités de coupe à 90°	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Poids	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg

Scies réciproc

JR3061T

1250 W - 3,8 kg
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »

279 € HT*
334,80 € TTC



JR3051TK

1200 W - 3,2 kg
Dispo : Avril
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



187 € HT*
224,40 € TTC

JR3070CTH

1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s² - 4,6 kg
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



323 € HT*
387,60 € TTC



Système AVT
Molette de réglage vitesse 6 pos.
Mouvement pendulaire
Variateur gâchette

ACCESSOIRES SCIES SAUTEUSES

B-44426

Pack 10 lames
4 lames Bois/Plastique
2 lames Métal/Inox
2 lames Tout Matériaux
2 lames Bois laminés



1950 € HT*
23,40 € TTC

B-48527

Pack 5 lames
2 lames Bois/Plastique
1 lames Métal/Inox
1 lames Tout Matériaux
1 lames Bois laminés



11 € HT*
13,20 € TTC

ACCESSOIRES SCIES RÉCIPROS

B-44432

Pack Bois, 6 lames
2 lames Coupe Rapide
2 lames Bois tendre, agglos, contre-plaqué
2 lames Bois avec clous



1950 € HT*
23,40 € TTC

B-44448

Pack Métal, 6 lames
2 lames Coupe Rapide
2 lames Métal ép. 3 à 8 mm
2 lames Métal ép. 1,5 à 4 mm



2550 € HT*
30,60 € TTC

LAMES POUR DÉMOLITION

DENTS CARBURES TC/HM
POUR BOIS ET MÉTAL

B-49840

228 mm
1750 € HT*
21,00 € TTC



B-49856

280 mm
2150 € HT*
25,80 € TTC



Bois - Scies circulaires



Les références se terminant par J sont livrées en coffret Makpac



5143R
2200W - Ø355 mm
Prof. 130 mm à 90° - 14 kg
969 € HT*
1162,80 € TTC



5103R
2100W - Ø270 mm
Prof. 100 mm à 90° - 9,4 kg
649 € HT*
778,80 € TTC



HS0600
2000W - Ø270 mm
Prof. 101 mm à 90° - 6,9 kg
439 € HT*
526,80 € TTC



5903R
2000W - Ø235 mm
Prof. 85 mm à 90°
7,2 kg
299 € HT*
358,80 € TTC



49 € HT* 58,80 € TTC

Le lot de lames carbures "Specialized"
Construction, pour scies circulaires
(B-49258) pour l'achat d'une 5903RK
Ø 235 mm 16 dents
À prix spécial
au lieu de 78,00 € HT - 93,60 € TTC



5008MGJ
1800W
Ø210 mm
Prof. :
75,5 mm à 90°
5,1 kg

299 € HT*
358,80 € TTC



HS7611K
1600 W
Ø 190 mm
Prof. :
65 mm à 90°
3,9 kg

269 € HT*
322,80 € TTC



5903RK
(en coffret)
321 € HT*
385,20 € TTC




5705RK
1400W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 5,7 kg
243 € HT*
291,60 € TTC

HS7601K
1200W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 4 kg
176 € HT*
211,20 € TTC

HS6601J
1010W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg
169 € HT*
202,80 € TTC



HS7101J
1400W - Ø190 mm
Prof. 67 mm à 90°
4 kg
GRANDE PRÉCISION ET NIVEAU D'ÉQUIPEMENT ÉLEVÉ
319 € HT*
382,80 € TTC



D-20052
Duo de lames carbure bois Ø 185 mm 16/20 dents
37 € HT* 44,40 € TTC



D-20068
Duo de lames carbure bois Ø 235 mm 20/48 dents
58 € HT* 69,60 € TTC

Retrouvez d'autres lames pour scies circulaires en page 48

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies radiales à coupe d'onglets

LS1019L
 Ø 260 mm
 1 510 W - 3 200 tr/min - 26,3 kg
 Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 133 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

LS1219L
 Ø 305 mm
 1 650 W - 3 200 tr/min - 29,5 kg
 Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 171 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm



**DOS AU MUR,
ELLES VONT DE L'AVANT**

849€ HT*

1018,80€ TTC



969€ HT*

1162,80€ TTC

-50%

de remise sur le chariot-établi
 DEAWST05 ou DEAWST06
 pour l'achat d'une machine de la p.48
 soit 190,00€ HT / 228,00€ TTC



Faible encombrement arrière



Glissement souple et continu



LS0714FLN
 Ø 190 mm
 1 010 W - 6 000 tr/min
 13,7 kg

559€ HT*
 670,80€ TTC

Hauteur de coupe maximale 52 mm




Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

LS0815FLN
 Ø 216 mm
 1 400 W - 5 000 tr/min
 14,2 kg

499€ HT*
 598,80€ TTC

Hauteur de coupe maximale 65 mm



Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° droite	-	65 x 150 mm	-

LS1018LN
 Ø 260 mm
 1 430 W - 4 300 tr/min
 19,9 kg

589€ HT*
 706,80€ TTC

Hauteur de coupe maximale 91 mm



Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	-	91 x 153 mm	-

ACCESSOIRES SCIES CIRCULAIRES

LAMES SPECIALIZED PANNEAUX SANDWICHS

Modèle	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Prix HT (€)	Prix TTC (€)
B-17675	235	30	50	129,00€	154,80€
B-17681	270	30	60	155,00€	186,00€
B-17697	355	30	80	185,00€	222,00€



ACCESSOIRES SCIES RADIALES



LONGUE DURÉE DE VIE

LAMES BOIS MAKBLADE

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents	Prix HT (€)	Prix TTC (€)
B-08894	190	20	24	28,00€	33,60€
B-08953	190	20	48	40,00€	48,00€
B-08903	216	30	24	43,00€	51,60€
B-08981	260	30	40	43,00€	51,60€
B-09020	260	30	60	52,00€	62,40€
B-08997	305	30	40	52,00€	62,40€
B-09036	305	30	60	63,00€	75,60€

Scies sur table et à coupe d'onglets

LH1040

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 260 mm
1 650 W - 4 800 tr/min - 14,3 kg

Capacité de coupe maximale
69 x 130 mm

699€ HT*
838,80€ TTC



-50%
de remise sur
le chariot-établi
DEAWST05
soit 190,00€ HT / 228,00€ TTC

En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	35 x 130 mm / 53 x 95 mm	69 x 130 mm / 93 x 95 mm
45° gauche	49 x 42 mm	93 x 67 mm
45° droite	49 x 67 mm	93 x 67 mm

LH1201FL

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 305 mm
1 650 W - 3 800 tr/min - 20,7 kg

Capacité de coupe maximale
95 x 155 mm

849€ HT*
1018,80€ TTC

Nouveau
système
d'élévation plus
confortable



-50%
de remise sur
le chariot-établi
DEAWST05
soit 190,00€ HT / 228,00€ TTC

En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	64 x 155 mm / 40 x 200 mm	95 x 155 mm / 62 x 200 mm
45° gauche	64 x 65 mm	95 x 110 mm
45° droite	40 x 125 mm	62 x 135 mm

MLT100N

Scie sur table Ø 260 mm
1 500 W
4 300 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,1 kg

619€ HT*
742,80€ TTC

-30%
de remise sur le chariot
(JM27000300)
soit 167,30€ HT / 200,76€ TTC



2704N

Scie sur table Ø 260 mm
1 650 W
4 800 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,9 kg

Précision et robustesse

1019€ HT*
1222,80€ TTC

OFFERT
1 Chariot (194093-8)
d'une valeur de
335,00€ HT / 402,00€ TTC



2712

Scie sur table Ø 315 mm
2 000 W
2 950 tr/min.
Capacités de coupe :
à 90° : 85 mm
à 45° : 58 mm
54 kg

Puissant moteur à induction

499€ HT*
598,80€ TTC



LF1000

Scie sur table et à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm
1 650 W - 2 700 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 68 x 155 mm
à 45° : 50 x 150 mm
Délignage à 90° : 70 mm
36 kg

Encombrement réduit,
taille de la table
500 x 560 mm
Pliage facile

1039€ HT*
1246,80€ TTC



Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	50 x 150 mm	20 x 210 mm

CHARIOTS ET ÉTABLIS

DEAWST05

Chariot-établi Compatible avec les modèles LH1040, LS0714, LS1016, LS1018, LS1216, MLS100, LH1200FL...
Dimension déplié : 2700 x 500 x 800 / 550 mm.
Dimension replié : 1170 x 500 x 400 mm.
Poids net : 30 kg.

380€ HT* 456,00€ TTC



DEBWST06

Établi léger et extensible à servantes Compatible avec les modèles LS0714, LS0815, LS1016, LS1018, LS1216, DLS714, MLS100.
Dimensions : 1150-2550 x 750 x 850 mm.
Poids net : 15,3 kg.

380€ HT* 456,00€ TTC



DEAWST07 **NOUVEAU**

Établi léger et extensible à servantes Compatible avec tous les modèles de scie à onglet, radial, excepté DLS600, LH1040/F et LH1201FL.
Dimensions : 1765-3830 x 750 x 860 mm.
Poids net : 18 kg.

380€ HT* 456,00€ TTC



Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Ponceuse polisseuse

B06050J

750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg
2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif ou polissage



439 € HT*
526,80 € TTC



ACCESSOIRES POUR B06050



197315-5
Plateau auto-agrippant dur
49 € HT* 58,80 € TTC



197314-7
Plateau auto-agrippant souple
49 € HT* 58,80 € TTC



197316-3
Plateau auto-agrippant très souple
49 € HT* 58,80 € TTC



199424-6
Peau de mouton auto-agrippante
46 € HT* 55,20 € TTC

Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant
8 + 1 trous (bois/métal) Lot de 10

Référence	Grain	HT	TTC
P-31918	40		
P-31924	60	7,10€	8,52€
P-31930	80		
P-31946	100		
P-31952	120		
P-31968	150		
P-31974	180	6,60€	7,92€
P-31996	240		
P-32007	320		
P-32013	400		

Ponceuses à bande

9032

500 W
Vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min
Dimension de la bande : 9 x 533 mm
1,6 kg



279 € HT*
334,80 € TTC

9031

550 W
Vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min
Dimension de la bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg
INCLUS : Poignée latérale
Pré-sélection de la vitesse par molette



363 € HT*
435,60 € TTC

9404J

1010 W
Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min.
Dimensions de la bande : 100 x 610 mm
4,8 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



449 € HT*
538,80 € TTC

9403J

1200 W
Vitesse de la bande : 500 m/min
Dimension de la bande : 100 x 610 mm
5,7 kg



459 € HT*
550,80 € TTC

Ponceuses vibrantes

B04555

200 W - Patin : 112 x 102 mm
14000 orb/min - 1,1 kg
INCLUS : 3 feuilles abrasives



123 € HT*
147,60 € TTC

B03711

190 W - Patin : 93 x 185 mm
4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



113 € HT*
135,60 € TTC

B04900VJ

330 W - Patin : 115 x 229 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



319 € HT*
382,80 € TTC

Ponceuses excentriques

B05031J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg
Prise en main optimale



161 € HT*
193,20 € TTC

B05041J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg
Poignée rotative sur 360°



181 € HT*
217,20 € TTC

B06030J

310 W - Ø 150 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,4 kg
INCLUS : 1 disque abrasif
Faibles vibrations



269 € HT*
322,80 € TTC

Rabots

KP0800J // KP0810J // KP0810CJ
KP0810CJ :
Régulateur électronique

KP0800J



KP0810CJ

Caractéristiques	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ
Puissance	620 W	850 W	1050 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm	4 mm	4 mm
Feuilleure max.	9 mm	25 mm	25 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg
Prix HT	211 €	309 €	353 €
Prix TTC	253,20 €	370,80 €	423,60 €

Rabot de charpente

KP312S
2200 W - 12000 tr/min
Largeur de rabotage : 312 mm
18,4 kg



2429 € HT*
2914,80 € TTC

Affleureuse

3710J

530 W - Pince : Ø 6 mm - 30 000 tr/min - 1,6 kg
INCLUS : 1 fraise droite Ø 6 mm

265 € HT*
 318,00 € TTC



Lamelleuse

PJ7000J

701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm
 11 000 tr/min - 2,5 kg

**Compartment moteur compact
 Nouvelle poignée à bords plats
 pour un meilleur confort
 d'utilisation**

335 € HT*
 402,00 € TTC



Affleureuse-défonceuse multifonction

RT0700CX3J

710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10 000 à 30 000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite)

INCLUS
 Base d'affleurage droit
 Base de défonçage
 Base d'affleurage déportée
 Base d'affleurage inclinable
 1 Coffret MAK-PAC

4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse

369 € HT*
 442,80 € TTC



Défonceuses

RP0900XJ

900 W
 Ø pinces : 8 mm
 27 000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm
 2,7 kg

243 € HT*
 291,60 € TTC



RP0910J

900 W
 Ø pince : 8 mm
 27 000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,3 kg

415 € HT*
 498,00 € TTC



RP1110CJ

1100 W
 Ø pince : 8 mm
 8000 à 24000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,4 kg

**Régulateur électronique
 Pré-sélection de la vitesse
 par molette**

449 € HT*
 538,80 € TTC



RP1800FXJ

1 850 W - Ø pince : 12 mm - 22 000 tr/min
 Plongée : 0 à 70 mm - 6 kg

Guide avec réglage micrométrique

509 € HT*
 610,80 € TTC



COFFRET DE 6 FRAISES

D-53540 : queue de 8 mm
 3 fraises droites
 1 fraise à gorge
 1 fraise quart de rond
 1 fraise à doucine

NOUVEAU

46 € HT*
 55,20 € TTC



Perceuses de charpente

DS4012 / DS4011

750 W - 600 tr/min
 Ø Acier/Bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012 :
**Nouvelle fonction inverseur
 et bouton de blocage de
 l'interrupteur**

DS4011
275 € HT*
 330,00 € TTC



DS4012
273 € HT*
 327,60 € TTC

Mortaiseuse à chaîne

7104L

1140 W
 3200 tr/min
 17,3 kg
INCLUS
 1 chaîne 30 mm

2 131 € HT*
 2 557,20 € TTC



Décapeur à rouleau

9741

860 W
 3500 tr/min
 4,2 kg
INCLUS
 1 Brosse Nylon 80

619 € HT*
 742,80 € TTC



-20%
 de remise sur une brosse par
 décapeur acheté.
 Grain 60 (P-04422)
 ou grain 80 (P-04438)
 ou grain 120 (P-04444).

COFFRET MAKIPAC 120 ACCESSOIRES

E-08713

Ensemble clé à cliquet 3/8" :
40 Douilles, 4 Adaptateurs, 4 Extensions

Jeu de 7 clés mixtes
1 Tournevis à emmanchement 1/4"
1 Porte embout magnétique
1 Guide vissage 80 mm
50 Embouts courts 25 mm
Jeu de 8 clés hexagonales
2 Adaptateurs de douilles
1 Adaptateur d'embout

135 € HT*
162,00 € TTC



NOUVEAU

Tournevis



Tournevis pour vis PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65903	PH1	100 mm	1	4,60 €	5,52 €
B-65919	PH2	100 mm	1	5,60 €	6,72 €
B-65931	PH3	150 mm	1	8,00 €	9,60 €



Tournevis pour vis T

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65975	T10	100	1	5,10 €	6,12 €
B-65981	T15	100	1	5,10 €	6,12 €
B-65997	T20	100	1	5,10 €	6,12 €
B-66008	T25	100	1	5,60 €	6,72 €
B-66014	T30	100	1	5,60 €	6,72 €



Tournevis pour vis PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65947	PZ1	80 mm	1	4,60 €	5,52 €
B-65953	PZ2	100 mm	1	5,60 €	6,72 €
B-65969	PZ3	150 mm	1	8,00 €	9,60 €



Tournevis pour vis à fente

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-66020	SL4,0	100 mm	1	3,60 €	4,32 €
B-66036	SL5,5	100 mm	1	4,60 €	5,52 €
B-66042	SL6,5	125 mm	1	5,60 €	6,72 €
B-66058	SL8	150 mm	1	8,00 €	9,60 €

Clés hexagonales



Jeu de 9 clés hexagonales à rotule

La tête sphérique en bout de clé permet d'effectuer des serrages avec un angle de 25° et d'atteindre ainsi des zones difficiles d'accès. Boîtier pratique équipé d'un crochet ceinture et avec accès rapide à chaque clé. En chrome vanadium pour une résistance maximale.

Ref.	Dimensions	Qté	EAN	Tarif HT	Tarif TTC
B-65894	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	1	0088381537834	12,00 €	14,40 €

Pincés multiprises



Pincés multiprises entrepassées à verrouillage

Réglage rapide et précis grâce à son bouton à verrouillage. Crémaillère à 24 positions pour une grande précision. Le pivot entrepassé assure plus de précision et de robustesse par rapport à un pivot standard riveté. La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous et des tubes, et assure un serrage optimal.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65741	180 mm	36 mm	1	30,50 €	36,60 €
B-65757	240 mm	46 mm	1	37,00 €	44,40 €
B-65763	300 mm	65 mm	1	49,00 €	58,80 €

Clés à molette



Clés à molette

Clés à molette à grandes ouvertures. Serrage optimal, la forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous. Molette accessible pour un réglage facile et rapide. Large poignée assurant une prise en main agréable. Double échelle, en millimètres et en pouces.

Ref.	Taille	Long.	Ouverture	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65414	6"	150 mm	27 mm	1	14,00 €	16,80 €
B-65420	8"	200 mm	32 mm	1	17,50 €	21,00 €
B-65436	10"	250 mm	36 mm	1	23,50 €	28,20 €
B-65442	12"	300 mm	41 mm	1	28,00 €	33,60 €

Clés

Jeu de 9 clés mixtes

Serrage efficace et propre grâce au profil de la fourche qui permet de serrer sur les faces de l'écrou sans risquer de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Tête œil inclinée à 15° pour faciliter l'accès aux écrous. Oeil 12 pans évite d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65539	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm	1	43,00 €	51,60 €

Jeu de 5 clés polygonales contre-coudées

Serrage puissant grâce à la longueur de la clé. Tête inclinée à 75°, ce dégagement sous le manche permet l'accès aux écrous/boulons difficilement accessibles. Oeil 12 pans afin d'éviter d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65551	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19 mm	1	37,00 €	44,40 €

Jeu de 5 clés à tuyauteur

La forme des mors permet un serrage efficace sur 6 faces de l'écrou. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Inclinaison des têtes à 15° afin de faciliter l'accès aux écrous. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65545	9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18 mm	1	25,50 €	30,60 €

Marteau



Marteau arrache-clous

Poignée anti-vibration réduit les risques de TMS. La main n'est pas en contact direct avec le corps du marteau. Large poignée à revêtement souple et ergonomique. Poignée élargie à sa base pour éviter les risques de lâcher du marteau. Arrache-clous courbe pour plus de puissance. Zone de frappe lisse Ø32 mm. Acier forgé d'une seule pièce pour plus de résistance.

Ref.	Long.	Poids net	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65779	350 mm	0,9 kg	1	43,00 €	51,60 €

Couteaux



Couteau à lame rétractable

Changement rapide des lames en un clic. Curseur de sécurité nécessitant une double action pour la sortie des lames. 3 crans pour choisir la longueur de lame souhaitée. Coupe fil, y compris avec la lame rentrée. Range lame intégré pouvant contenir jusqu'à 5 lames. Lame fixe pro. 3 lames livrées de série. Grip caoutchouc assurant une prise en main agréable.

Ref.	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65785	1	13,00 €	15,60 €

Clés à cliquet



Coffret Clé à cliquet 1/2"

1 x cliquet 1/2" 84 dents; 1 x adaptateur pour poignée coulissante; 18 x douilles 1/2" courtes : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 2 x rallonges 1/2" : 125 et 230 mm, 1 pivot à douille 1/2".

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65589	1/2"	23	1	118,00 €	141,60 €

Cisailles

Cisailles à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Capacité de coupe : 1,22 mm dans Métal - 0,61 mm dans Inox

Ref.	Orientation coupe	Qté	Tarif HT	Tarif TTC
B-65816	À droite	1	19,50 €	23,40 €
B-65800	À gauche	1	19,50 €	23,40 €
B-65791	Tout droit	1	19,50 €	23,40 €



Une gamme adaptée à chaque utilisation

La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes d'aspirateur à utiliser en fonction des poussières : la classe L pour les poussières courantes, de brique ; la classe M pour les poussières de bois, de béton et les poussières de ponçage métal et la classe H pour une aspiration des poussières à haut risque en atelier ou sur chantier.

VC3211MX1 // VC3211HX1 // VC2211MX1
Classe M (32 l) // Classe H (32 l) // Classe M (22 l)
1050 W
3,5 m³/min
220 mbar
Cuve poussière VC3211 : 32 l
Cuve poussière VC2211 : 22 l
Cuve liquide VC3211 : 27 l
Cuve liquide VC2211 : 17 l
Poids net VC3211 : 16,9 kg
Poids net VC2211 : 16,3 kg

VC3211MX1
811 € HT* 973,20 € TTC

VC3211HX1
848 € HT* 1017,60 € TTC

VC2211MX1
785 € HT* 942,00 € TTC



Nouveau système de filtration à auto-nettoyage exclusif par Makita : deux unités de filtration composée chacune d'un préfiltre, d'un filtre d'étanchéité et d'un filtre principal

INCLUS : 1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines)

NOUVEAU

199773-1
Adaptateur WUT02

Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.



260 € HT*
312,00 € TTC

INCLUS
1 Kit d'accessoires pour les 2 références ci-contre



VC3012L
Classe L
1200 W - 3,7 m³/min
250 mbar
Cuve : 30 l
Poids net : 10 kg

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Filtre PET 99,9%

457 € HT*
548,40 € TTC



VC4210LX
Classe L
1400 W
4,5 m³/min - 250 mbar
Cuve 42 L
16 kg

755 € HT*
906,00 € TTC

Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur. Décolmatage automatique toutes les 15 secondes. Filtre PTFE : +20% de durée de vie. Cuves plastiques.



INCLUS
1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines) pour les 2 références ci-contre



VC2510LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 25 l
Cuve liquide : 14 l
Poids net : 10,5 kg

Cuve plastique
Filtre auto-nettoyant

483 € HT*
579,60 € TTC



VC3210LX1
Classe L
1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
Cuve poussière : 32 l
Cuve liquide : 27 l
Poids net : 14,5 kg

Cuve inox
Filtre auto-nettoyant

551 € HT*
661,20 € TTC



INCLUS
1 Kit d'accessoires (aspiration) pour les 4 références ci-contre



VC2012L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 15 l
Cuve liquide : 12 l
Poids net : 9 kg

245 € HT*
294,00 € TTC

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC2000L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 20 l
Poids net : 7,5 kg

169 € HT*
202,80 € TTC

Cuve plastique
Décolmatage manuel



VC2512L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 21 l
Cuve liquide : 18 l
Poids net : 8,5 kg

195 € HT*
234,00 € TTC

Cuve plastique
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



VC3011L
Classe L
1000 W
3,6 m³/min
210 mbar
Cuve poussières : 26 l
Cuve liquide : 23 l
Poids net : 10,5 kg

291 € HT*
349,20 € TTC

Cuve inox
Décolmatage manuel
Fonction souffleur



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique
- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Grandes roues pour un transport facile

Pour HW112, HW132 et HW151

- Moteur à induction
- Réservoir de détergent intégré
- Flexible haute pression sur enrouleur intégré

HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg
 INCLUS : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

529 17 € HT
 635,00 € TTC

HW132 - 2,1 kW - Arrivage : mars

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
 INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres

329 17 € HT
 395,00 € TTC



HW151 - 2,5 kW

150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
 INCLUS : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

665 83 € HT
 799,00 € TTC

HW1300 - 1,8 kW

130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
 INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

320 83 € HT
 385,00 € TTC

HW1200 - 1,6 kW

120 bar - 420 l/h - 11 kg
 INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

295 83 € HT
 355,00 € TTC

HW112 - 1,6 kW - Arrivage : mars

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
 INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

208 33 € HT
 250,00 € TTC

Pompes électriques à eau - vide cave

PF0410

0,4 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 5
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
 Débit en m³/h : 8,4 - Débit en l/min : 140
 Poids net : 3,3 kg - Corps de la pompe : Plastique
 Turbine : Ouverte Vortex
 Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur



80 83 € HT*
 97,00 € TTC

PF1010

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 10
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
 Débit en m³/h : 14,4 - Débit en l/min : 240
 Poids net : 5,3 kg
 Corps de la pompe : Plastique
 Turbine : Ouverte Vortex
 Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



115 83 € HT*
 139,00 € TTC

PF0610

0,55 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 7
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
 Débit en m³/h : 10,8 - Débit en l/min : 180
 Poids net : 4,6 kg
 Corps de la pompe : Inox
 Turbine : Ouverte Vortex
 Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



115 83 € HT*
 139,00 € TTC

PF1110

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 10
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
 Débit en m³/h : 15 - Débit en l/min : 250
 Poids net : 5,9 kg
 Corps de la pompe : Inox
 Turbine : Ouverte Vortex
 Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



147 50 € HT*
 177,00 € TTC

Tronçonneuses d'élagage



DUC122Z XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 5 m/s - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

179 17 € HT
215,00 € TTC



DUC254Z XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION
Guide 25 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 24 m/s
3,3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

279 17 € HT
335,00 € TTC

DUC254RF

Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

319 17 € HT
383,00 € TTC

DUC254RT2

Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide

439 17 € HT
527,00 € TTC



DUC306ZB

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION

Tronçonneuse d'élagage

Guide 30 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

307 50 € HT
369,00 € TTC

DUC306PT2B

Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide

557 50 € HT
669,00 € TTC



DUC356ZB

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION

Tronçonneuse d'élagage

Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

315 83 € HT
379,00 € TTC

DUC356PT2B

Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide

565 83 € HT
679,00 € TTC


Tronçonneuses

DUC355Z

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s

4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

265 83 € HT
319,00 € TTC



Ecrous captifs

DUC353Z

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s

4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

257 50 € HT
309,00 € TTC



Réglage de tension de chaîne sans outil

NOUVEAU

DUA300Z - Arrivage : février

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION

Tronçonneuse d'élagage à perche

Puissance max. : 1200 W
Longueur nominale du guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne : 3/8"
Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s
6,8 à 7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

414 17 € HT
497,00 € TTC



- Puissance équivalente à une machine thermique de 30 cm³
- Longueur sans guide : 2,26 m
- Mode Boost pour délivrer toute la puissance

Machines 18 V et 2 x 18 V

**PLUS DE 320 MACHINES POUR LE BATIMENT,
L'ARTISANAT, LES JARDINS PARCS ET FORETS**



DUN500WZ

Axe inclinable sur 115°

DUN500WZ

Taille-haie à perche
4400 cps/min
Puissance : 520 W
Diamètre de coupe max : 23,5 mm
Lamier : 500 mm - 4,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

332 50 € HT*
399,00 € TTC

DUN600LZ

Taille-haie à perche
4400 cps/min
Puissance : 520 W
Diamètre de coupe max : 23,5 mm
Lamier : 600 mm - 4,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

307 50 € HT*
369,00 € TTC

DUN600LZ

NOUVEAU

DUM111SYX Dispo : mars

Taille-herbe

Largeur de lame taille-herbe : 110 mm
Longueur de lame sculpture-haie : 200 mm
2500 cps/min

Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion - 1,5 Ah, un chargeur et 1 lamier sculpture haie 20 cm

129 17 € HT*
155,00 € TTC



DUH523RY

Taille-haie

2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18 V
1,5 Ah et un chargeur rapide

149 17 € HT*
179,00 € TTC



DUH523Z

Livré sans batterie ni chargeur

105 83 € HT*
127,00 € TTC

DUH551RF2

Taille-haie

Longueur de lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg

Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide

360 83 € HT*
433,00 € TTC



DUH551Z

Livré sans chargeur ni batterie

231 67 € HT*
278,00 € TTC

DUH651RF2

Taille-haie

Longueur de lamier : 65 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg

Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide

372 50 € HT*
447,00 € TTC



DUH651Z

Livré sans chargeur ni batterie

241 67 € HT*
290,00 € TTC

DUH502SF

Taille-haie

Longueur de lamier : 50 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

190 83 € HT*
229,00 € TTC




DUH602SF

Taille-haie

Longueur de lamier : 60 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

200 83 € HT*
241,00 € TTC



DUH752SF

Taille-haie

Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

211 67 € HT*
254,00 € TTC





DUR181SF
Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg
Livré avec 1 chargeur
et 1 batterie 18 V - 3 Ah
199 17 € HT*
239,00 € TTC

DUR181Z
Livré sans batterie ni chargeur
89 17 € HT*
107,00 € TTC

DUR187LRF

DUR189FE

XPT BL
Débroussailluse
5000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe :
300 mm - 3,3 kg
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18 V - 3 Ah.
307 50 € HT*
369,00 € TTC

DUR189Z
Livré sans batterie
ni chargeur
179 17 € HT*
215,00 € TTC

DUR190LZX3

XPT BL ADT AFT
Débroussailluse Poignée type "C"
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe :
300mm - 3,2 kg
Inclus : 1 tête à fil
Livrée sans batterie
ni chargeur
190 83 € HT*
229,00 € TTC

DUR187LZ / DUR187LRF
DUR187LRF
DUR187UZ / DUR187URF
DUR187URFE

XPT BL
Débroussailluse
4000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,6 kg

DUR187LRF
1 chargeur rapide et
2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah
299 17 € HT*
359,00 € TTC

DUR187URFE Poignée guidon
1 chargeur rapide et 2 batteries
Li-Ion 18 V - 3 Ah
307 50 € HT*
369,00 € TTC

DUR187LRF
1 chargeur rapide et
1 batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah
264 17 € HT*
317,00 € TTC

DUR187URF Poignée guidon
1 chargeur rapide et 1 batterie Li-Ion
18 V - 3 Ah
274 17 € HT*
329,00 € TTC

DUR187LZ
Livrée sans batterie ni chargeur
179 17 € HT*
215,00 € TTC

DUR187UZ Poignée guidon
Livrée sans batterie ni chargeur
189 17 € HT*
227,00 € TTC



Arbre divisible
un encombrement
réduit

DUR191UZX3

XPT BL ADT AFT
Débroussailluse Guidon asymétrique
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300mm
3,7 kg
INCLUS : 1 tête à fil et une lame 4 dents
Livrée sans batterie ni chargeur
215 83 € HT*
259,00 € TTC

FILS HÉLICOÏDAUX POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

- Par rapport à un fil rond standard :
- Autonomie augmentée, +15%
- Moins de nuisance sonore, seulement 90,5 dB

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
E-01731	Hélicoïdale	1,65	15	2,80 €	3,36 €
E-01747	Hélicoïdale	1,65	30	5,10 €	6,12 €
E-01753	Hélicoïdale	1,65	445	37,00 €	44,40 €
E-01769	Hélicoïdale	2	15	3,10 €	3,72 €
E-01775	Hélicoïdale	2	30	5,60 €	6,72 €
E-01781	Hélicoïdale	2	310	37,00 €	44,40 €
E-01797	Hélicoïdale	2,4	15	3,60 €	4,32 €
E-01806	Hélicoïdale	2,4	30	6,60 €	7,92 €
E-01812	Hélicoïdale	2,4	225	37,00 €	44,40 €
E-01828	Hélicoïdale	2,7	15	4,10 €	4,92 €
E-01834	Hélicoïdale	2,7	30	7,10 €	8,52 €
E-01840	Hélicoïdale	2,7	180	37,00 €	44,40 €

BOBINES FILS «TRIM»

- Idéal pour les petits travaux de jardinage.
- Haute résistance à la rupture.

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
369224808	Rond	1,6	15	4,10 €	4,92 €
369224790	Rond	2	15	3,10 €	3,72 €
369224791	Rond	2	126	11,00 €	13,20 €

BOBINES FILS «TRIM PLUS»

- Idéal pour les travaux courants du jardinage.
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
369224792	Rond	2,4	15	3,60 €	4,32 €
369224793	Rond	2,4	87	13,00 €	15,60 €
369224795	Carré	2,4	15	4,10 €	4,92 €
369224796	Carré	2,4	69	13,00 €	15,60 €
369224797	Carré	2,4	206	30,50 €	36,60 €

LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

- Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores
- Changement facile et rapide des couteaux

Références	Pas	Tarif public HT	Tarif public TTC
198383-1	M8 x 1,25D M8 x 1,25G M10 x 1,25G	28,00 €	33,60 €

PROMO COUPLÉE

**POUR L'ACHAT D'AU MOINS UNE MACHINE 2 X 18 V DES PAGES 56 À 61

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197504-2 4.0Ah

2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

239 € HT
286,80 € TTC
AU LIEU DE 335 € HT - 402,00 € TTC

PACKS ÉNERGIE PRO

197629-2 5.0Ah

2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

249 € HT
298,80 € TTC
AU LIEU DE 350 € HT - 420,00 € TTC

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197503-4 4.0Ah

4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

339 € HT
406,80 € TTC
AU LIEU DE 469 € HT - 562,80 € TTC

PACKS ÉNERGIE PRO

197626-8 5.0Ah

4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

349 € HT
418,80 € TTC
AU LIEU DE 489 € HT - 586,80 € TTC

BOBINES FILS CO-EXTRUDÉ

- Idéal pour les professionnels
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage
- Excellente résistance à l'abrasion
- Une enveloppe externe extrêmement résistante aux entailles et à l'usure
- Un coeur flexible pour réduire les cassures du fil
- 30% plus résistant que les fils traditionnels

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)	Tarif public unitaire HT	Tarif public unitaire TTC
369224798	Rond	3	15	5,60 €	6,72 €
369224799	Rond	3	56	14,00 €	16,80 €
369224802	Carré	3	15	6,60 €	7,92 €
369224803	Carré	3	44	15,50 €	18,60 €
369224804	Carré	3	132	43,00 €	51,60 €

NOUVEAU

DUX18ZX1

XPT BL AFT

Outil multifonction

Puissance max délivrée : 460W

2 vitesses :

V1 : 0 à 6900 tr/min

V2 : 0 à 8700 tr/min

4,7 kg

Livré avec tête débroussailleuse, sans batterie ni chargeur

232 50 € HT*

279,00 € TTC

UR101CZ / UR201CZ

BL ADT AFT

Débroussailleuses alimentées par support dorsal

Références supports dorsaux : 191C78-3 / 191A64-2

1000W - 4600 à 7000 tr/min

Largeur de coupe : 430 mm (tête à fil)

Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, une lame, un couteau plastique, une tête à fil. Livrée sans support dorsal, sans batterie ni chargeur

UR101CZ

Guidon asymétrique - 5,2 kg

440 83 € HT*

529,00 € TTC

UR201CZ

Poignée type "C" - 4,7 kg

430 83 € HT*

517,00 € TTC

UR101CZ



Alimentation par support dorsal

FONCTIONNENT AVEC LE SUPPORT DORSAL

DUR369APT2

DUR369APT2

Référence Dolmar : AT3726APT2

XPT BL AFT

Débroussailleuse guidon asymétrique

1000 W - 4600 à 7000 tr/min

6,6 kg

Livrée avec un harnais, 2 batteries Li-Ion

18V - 5 Ah 1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil

640 83 € HT*

769,00 € TTC

DUR369LPT2

Référence Dolmar : AT3726LPT2

Poignée type "C"

Livrée avec une sangle, 2 batteries Li-Ion

18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil

630 83 € HT*

757,00 € TTC

DUR369AZ

Guidon asymétrique

Livrée sans batterie ni chargeur

390 83 € HT*

469,00 € TTC

DUR369LZ

Poignée type «C»

Livrée sans batterie ni chargeur

380 83 € HT*

457,00 € TTC

DUR368ARF2

XPT BL AFT

Débroussailleuse guidon asymétrique

550W - 3500 à 6500 tr/min

4,7 kg

Livrées avec une sangle, 2 batteries 18V Li-Ion

3Ah et un chargeur rapide simple

399 17 € HT*

479,00 € TTC

DUR368AZ

Guidon asymétrique

Livrée sans batterie ni chargeur

249 17 € HT*

299,00 € TTC

DUR368LZ - Arrivage : avril

Poignée type «C»

Livrée sans batterie ni chargeur

239 17 € HT*

287,00 € TTC



Alimentation par support dorsal



191C78-3

Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah et un chargeur rapide double

1 159 € HT* 1390,80 € TTC



191A64-2

Support Dorsal 18V Li-Ion 4 ports Livré sans batterie ni chargeur

785 € HT* 942,00 € TTC



Outil multifonction

DUX60Z *BL* *XPT* *36V*
0 à 9700 tr/min - 600W - 5,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur
229 17 € HT
275,00 € TTC

DUX18Z *BL* *XPT* *36V*
0 à 9700 tr/min - 460W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur
165 83 € HT
199,00 € TTC

NOUVEAU

11/ SAC DE TRANSPORT
195639-3
73 € HT
87,60 € TTC



9/ BALAI RACLEUR
199339-7
429 € HT
514,80 € TTC

10/ BROsse ROTATIVE
199318-5
409 € HT
490,80 € TTC



1/ MOTOBINEUSE
195717-9
Longueur : 96,5 cm
Largeur outil : 16 cm
335 € HT
402,00 € TTC

2/ ÉLAGUEUSE À PERCHE
199930-1
Pas de chaîne : 3/8"
Guide : 25 cm
Longueur : 116,6 cm
335 € HT
402,00 € TTC

3/ TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE
197750-7
Longueur : 110,4 cm
225 € HT
270,00 € TTC

4/ DÉBROUSSAILLEUSE
195663-6 (CS246-4C)
Ø 420 - Longueur : 87,6 cm
195893-9 (CS246-4C, AC3611, et AC3610)
Ø 300 - Longueur : 90,7 cm
189 € HT
226,80 € TTC

5/ TAILLE-HAIE À PERCHE
196345-3
Lamier : 53,5 cm
Longueur : 150 cm
350 € HT
420,00 € TTC

6/ FAUCHEUSE AU SOL
198068-9
Longueur : 132,4 cm
Guide : 25 cm
380 € HT
456,00 € TTC

7/ COUPE-HERBE
195566-4
Longueur : 70,3 cm
113 € HT
135,60 € TTC

8/ RALLONGE
196035-8
Longueur : 108 cm
135 € HT
162,00 € TTC

12/ DRESSE BORDURE
196752-0
Longueur : 87,8 cm
211 € HT
253,20 € TTC



NOUVEAU

Transporteur

DCU180Z *BL* *XPT*
Transporteur à assistance
2 vitesses variables :
AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h
Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12°
Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km
Livré sans batterie ni chargeur
1 089 € HT
1306,80 € TTC



Sécatteur

DUP362Z *BL* *XPT* *36V*
Sécatteur
Ø de coupes max : 33mm - 0,8 kg
2 diam. d'ouverture
Livré sans batterie ni chargeur
832 50 € HT
999,00 € TTC



OFFERT

1 Support de charge 199009-8
145 € HT
174,00 € TTC
ou
1 Benne 199008-0 pour l'achat d'un DCU180Z
145 € HT
174,00 € TTC



Souffleurs



249 17 € HT
299,00 € TTC

DUB186Z *BL* *XPT*
Souffleur de précision
192 m³/h - 68 m/s - 2,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur
70 € HT
84,00 € TTC



DUB184RT *BL* *XPT*
Souffleur haut débit
780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg
Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V - 5Ah et un chargeur rapide

DUB184Z
Livré sans batterie ni chargeur
132 50 € HT
159,00 € TTC



532 50 € HT
639,00 € TTC

DUB363PT2V *BL* *XPT* *36V*
Aspirateur Souffleur
804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar - 4,8 kg
sac : 50L
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 5Ah et un chargeur rapide double

DUB363ZV
Livré sans batterie ni chargeur
282 30 € HT
339,00 € TTC



274 17 € HT
329,00 € TTC

DUB362RF2 *BL* *XPT* *36V*
Souffleur haut débit
804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah et un chargeur rapide

DUB362Z
Livré sans batterie ni chargeur
165 83 € HT
199,00 € TTC



235 € HT
282,00 € TTC

DUB361RF2 *XPT* *36V*
Souffleur de précision
264 m³/h - 93 m/s - 3,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah et un chargeur rapide

DUB361Z
Livré sans batterie ni chargeur
124 17 € HT
149,00 € TTC

SANS FIL Li-Ion 18 V - LXT

LA PELOUSE

18V LITHIUM-ION 18V 18V 36V LITHIUM-ION

Makita

DLM533PT4

BL ADT MOTOR **MULCHING** **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION

Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
Largeur de coupe : 53 cm
Autotractée : 2,5 à 5 km/h
Bac de ramassage : 70 l - 47,3 kg
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

1157 50 € HT
1389,00 € TTC

DLM533Z

Livrée sans batterie ni chargeur

832 50 € HT
999,00 € TTC

• Carter aluminium

• 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²

• Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

4x
batteries



DLM462PT4

BL ADT MOTOR **MULCHING** **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION

Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
Largeur de coupe : 46 cm
Autotractée : 2,5 à 5 km/h
Bac de ramassage : 60 l - 39 kg
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

924 17 € HT
1109,00 € TTC

DLM462Z

Livrée sans batterie ni chargeur

600 € HT
720,00 € TTC

• Carter acier

• 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 1800 m²

• Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM532PT4

BL MOTOR **MULCHING** **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION

Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
Largeur de coupe : 53 cm
Autotractée : 2,5 à 5 km/h
Bac de ramassage : 70 l - 42,8 kg
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

1032 50 € HT
1239,00 € TTC

DLM532Z

Livrée sans batterie ni chargeur

707 50 € HT
849,00 € TTC

• Kit mulching

• Carter aluminium

• 4 ports de batteries pour plus d'autonomie. Surface de tonte conseillée 2000 m²

• Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM382CM2

NOUVEAU

XPT **BL** **36V** LITHIUM-ION

Arrivée : février

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Bac de ramassage : 40 l
16,9 kg

Kit mulching en option

Livrée avec 2 batterie 18 V Li-Ion 4 Ah et un chargeur double

307 50 € HT
369,00 € TTC

DLM382Z

Livrée sans batterie ni chargeur

199 17 € HT
239,00 € TTC

DLM382PT2

Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur rapide double

362 50 € HT
435,00 € TTC

DLM382PF4

Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide double

370 83 € HT
445,00 € TTC



DLM460Z

XPT **BL** **36V** LITHIUM-ION

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 46 cm
Bac de ramassage : 60 l
27,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

332 50 € HT
399,00 € TTC

• Châssis acier

• Kit mulching

DLM530PT4

XPT **BL** **36V** LITHIUM-ION **BL ADT** **MULCHING**

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
Largeur de coupe : 53 cm
Bac de ramassage : 70 l - 39 kg
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

832 50 € HT
999,00 € TTC

DLM530Z

Livrée sans batterie ni chargeur

499 17 € HT
599,00 € TTC

• Carter acier

• 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²

DLM432CT2

BL MOTOR **MULCHING** **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION

Arrivée : mars

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 43 cm
Bac de ramassage : 50 l - 17,5 kg

Kit mulching en option

Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

415 83 € HT
499,00 € TTC

NOUVEAU

DLM432PT2

Kit mulching en option

Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

457 50 € HT
549,00 € TTC

DLM432Z

Livrée sans batterie ni chargeur

279 17 € HT
335,00 € TTC

Tronçonneuses thermiques

FARMER

PS550-38 // PS550-45

2 Temps
Guide 38 cm Chaîne 0.325" // Guide 45 cm Chaîne 3/8"
55,7 cm³ - 3 kW (4,1 ch) - 5,8 kg
Idéale pour les travaux d'espaces verts et agricoles forestiers

PS550-45
565 83 € HT*
669,00 € TTC



EA3601F35B FIN DE SÉRIE

D2M MPI STRATIFIED motor Easy Start
2 Temps
Guide 35 cm Chaîne 3/8" - 35,2 cm³ - 1,7 kW - 4,2 kg
Montage et réglage de chaîne sans outil

382 50 € HT*
459,00 € TTC



EA4300F40B

D2M MPI CATALYTIC CONVERTER Easy Start
2 Temps
Guide 40 cm - Chaîne 3/8" - 42,4 cm³ - 2,2 kW - 4,9 kg
Carter en fonte de magnésium ultra-robuste et facile d'entretien

424 17 € HT*
509,00 € TTC



Tronçonneuses thermiques

HOBBY

EA3201S35B EA3200S35B

D2M MPI CATALYTIC CONVERTER Easy Start
2 Temps - Guide 35 cm - Chaîne 3/8" - 32 cm³ - 1,35 kW
EA3201S35B : 4,2 kg - EA3200S35B : 4,1 kg
Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement

EA3201S35B
232 50 € HT*
279,00 € TTC

EA3200S35B
207 50 € HT*
249,00 € TTC



EA3201S35B :
Montage et réglage de chaîne sans outil

EA3501S35B

D2M MPI CATALYTIC CONVERTER Easy Start
2 Temps
Guide 35 cm - Chaîne 3/8" - 35 cm³ - 1,7 kW
4,5 kg
Montage et réglage de chaîne sans outil

274 17 € HT*
329,00 € TTC



Souffleurs 4 temps

BHX2501

24,5 cm³
0,81 kW (1,1 ch) - Moteur 4 Temps
Débit max. : 606 m³/h
Réservoir : 0,52 L
4,5 kg



290 83 € HT*
349,00 € TTC

57 50 € HT

69,00 € TTC

1 kit d'aspiration (197235-3)
À prix spécial
au lieu de 73,00 € HT - 87,60 € TTC
pour l'achat d'un BHX2501



MG5300-4

52,5 cm³ - 1,8 kW (2,5 ch)
Débit max. : 900 m³/h
Vit. max. : 82 m/s
Réservoir : 1,8 l - 9,8 kg

424 17 € HT*
509,00 € TTC

- Idéal pour travaux courants
- Faibles vibrations et harnais confortable
- Débit d'air élevé



DOLMAR
DOLMAR est une marque Makita



Débroussailluses thermiques

MS246-4UE / MS248-4CE

MM4 **DOLMAR**
INCLUS
1 Tête à fils Tap & Go Comfort Trim
"medium" (MS248-4CE)
1 tête à fil et 1 lame 3 dents
(MS246-4UE)

MS248-4CE
374 17 € HT*
449,00 € TTC



MS246-4UE
382 50 € HT*
459,00 € TTC

MS335-4C

MM4 **DOLMAR**
INCLUS : 1 tête à fil auto

424 17 € HT*
509,00 € TTC



MS27C

CATALYTIC CONVERTER **Easy Start** **DOLMAR**
INCLUS : 1 tête à fil auto

232 50 € HT*
279,00 € TTC



Caractéristiques	MS246-4UE	MS246-4CE	MS335-4C	MS27C
Type de moteur	4 temps	4 temps	4 temps	2 temps
Cylindrée	25,4 cm³	25,4 cm³	33,5 cm³	25,7 cm³
Puissance débitée max.	770 W	770 W	1070 W	830 W
Poids	5,5 kg	5,2 kg	6,7 kg	5 kg

Tronçonneuses électriques

UC4051AK

2 kW
Guide 40 cm - Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 5,6 kg
Inclus:
2 chaînes 40 cm - 1,3 mm - 3/8"
1 lime avec porte-lime
1 Bidon d'huile de chaîne 1L



240 83 € HT* 289,00 € TTC



Moteur longitudinal :
équilibre et performances
pour les pros

Taille-haies électriques

HOBBY 400W

Légers, compacts, maniables



Caractéristiques	UH4861
Puissance	400 W
Long. lamier	48 cm
Esp. dents	18 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min
Poids	3 kg
Prix HT	87 50 €
Prix TTC	105,00 €

SEMI-PRO 550W


Carter magnésium
Interrupteur multi-position



Caractéristiques	FIN DE SÉRIE	
	UH4570	UH5570
Puissance	550 W	550 W
Long. lamier	45 cm	55 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3200 crs/min
Poids	3,6 kg	3,7 kg
Prix HT	140 83 €	105 €
Prix TTC	169,00 €	126,00 €

PRO 670W

Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteurs puissants



Caractéristiques	FIN DE SÉRIE		
	UH5580	UH6580	UH7580
Puissance	670 W	670 W	670 W
Long. lamier	55 cm	65 cm	75 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3000 crs/min	3000 crs/min	3000 crs/min
Poids	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Prix HT	190 83 €	207 50 €	215 83 €
Prix TTC	229,00 €	249,00 €	259,00 €

LA PLATEFORME 18 V HOBBY



1 BATTERIE
+ DE
5
OUTILS

UR180DW

Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
2,9 kg
Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion
1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

140 83 € HT
169,00 € TTC

UR180DWE

Livré avec 2 batteries 18 V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte
spéciale et 1 chargeur

180 83 € HT
217,00 € TTC

UR180DZ

Livré sans batterie ni chargeur

90 € HT
108,00 € TTC

UH522DW

Taille-haie
1350 cps/min
Longueur lamier : 52 cm
3,1 kg

Livré avec 1 batterie 18 V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte
spéciale et 1 chargeur

140 83 € HT
169,00 € TTC

UH522DWE

Livré avec 2 batteries 18 V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale
et 1 chargeur

190 83 € HT
229,00 € TTC

UH522DZ

Livré sans batterie ni chargeur

100 € HT
120,00 € TTC

LA PLATEFORME 12 V MAX CXT



1 BATTERIE
+ DE
30
OUTILS

UR100DWAE

Coupe-herbe sans fil

XPT

9000 tr/min
Diamètre de coupe : 260 mm
2,1 kg

Livré avec 2 batteries 12 V Li-Ion 2 Ah,
et 1 chargeur

200 83 € HT
241,00 € TTC

UR100DZ

Livré sans chargeur ni batterie

100 € HT
120,00 € TTC

UR100DWAE



LE
TRACT
SEMESTRE
2021
JANVIER - JUIN

Makita®

NOUVEAU



DCW180
Glacière réchaud à compresseur
18 V Lion-Ion.

VOUS NE RESTEREZ
PAS DE GLACE !

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.



Photos et textes non contractuels. Valable du 1er janvier au 30 juin 2021, dans la limite des stocks disponibles. DOC MAK TRACT 1 - 2021. Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Makita France SAS - Crédits photographiques : Makita.

NOUVEAU

HM002G
Perfo-burineur
80V MAX



XGT X2
80Vmax

**Le 80V MAX
DEBARQUE
L'INNOVATION CONTINUE**

MR004G
Radio de chantier
12 à 40V Li-Ion



NOUVEAU

P.6

DHP486RTJ
Perceuse à percussion
18V Li-ion 130 Nm



NOUVEAU

P.10

DUS054Z
Pulvérisateur à batterie
18V Li-ion



NOUVEAU

P.60

XGT X2
80Vmax

NOUVEAU

HM002GZ03



Burineur SDS-MAX

950 à 1900 cps/min

20,9 Joules - 8 m/s² -

13,3 Kg

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret.

HM002GM201

HM002G
20.9
Joules

HM001GM201



Burineur SDS-Max 4 Ah

0 à 2650 cps/min - 9,4 Joules - 6 m/s² - 7,1 kg

Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret.



HM001GM201

HM001GZ02

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



Perfo-burineurs



HR002GM204 

Perfo-burineur SDS+ 4 Ah - 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min - 2,9 Joules 6 kg (avec système d'aspiration)

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide et un système d'aspiration DX14, en coffret Makpac.



HR004GM201 

Perfo-burineur SDS+ 4 Ah - 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min - 2,9 Joules - 4,5 kg

Livré avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.



NOUVEAU

HR005GM202



Perfo-Burineur SDS-Max 4 Ah

1450 à 2900 cps/min - 8 Joules - 5 m/s² - 8,2 kg

Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret.

HR002GM202

Livré avec 2 batteries 40Vmax XGT - 4 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

HR004GD201

Livré avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah, un chargeur rapide en coffret Makpac.

HR005GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

HR002GZ05

Livré sans batterie ni chargeur, avec système d'aspiration DX14 en coffret Makpac.

HR004GZ01

Livré sans batterie ni chargeur en coffret Makpac.

HR002GZ02

Livré sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac.



Compatible
HR002G et HR004G

Système
d'aspiration DX14
Ref : 191E60-4

Meuleuses



GA005GM201



Meuleuse d'angle 4 Ah
 Ø 125 mm - Interrupteur blocable - 8500 tr/min
 3,6 kg
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA013GM201



Meuleuse d'angle 4 Ah
 Ø 125 mm - Poignée à interrupteur de sécurité - 8500 tr/min - 3,6 kg
 Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA023GM201



Meuleuse d'angle 4 Ah
 Ø 125 mm - Variateur de vitesse - Interrupteur blocable - 8500 tr/min - Poids : 4,4 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



GA029GM201



Meuleuse d'angle 4 Ah
 Ø 125 mm - Variateur de vitesse - Poignée à interrupteur de sécurité - 8500 tr/min - Poids : 4,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

GA005GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

GA013GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

GA023GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

GA029GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



Interrupteur blocable

NOUVEAU



GA035GZ



Meuleuse d'angle
 Ø 150 mm
 Vitesse 8500 tr/min
 3 à 3,3 kg.
 Livrée sans batterie ni chargeur.



Poignée à interrupteur de sécurité

NOUVEAU



GA036GZ



Meuleuse d'angle
 Ø 150 mm
 Vitesse 8500 tr/min
 3,1 à 3,4 kg.
 Livrée sans batterie ni chargeur.



Poignée à interrupteur de sécurité

NOUVEAU



GA037GZ



Meuleuse d'angle
 Ø 180 mm - 7800 tr/min - 5 à 5,2 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur.

Scies radiales



NOUVEAU

AVANTAGE
 Lame Efficut incluse

LS002GZ01
 Ø 216 mm - 4800 tr/min - 17 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur.

Angle de coupe d'onglet	Angle de coupe en biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	50 x 312 mm	70 x 312 mm	30 x 312 mm
45° G et D	50 x 220 mm	70 x 220 mm	30 x 220 mm
60° G et D	-	70 x 155 mm	-



NOUVEAU

LS003GZ01 : Arrivage Octobre

LS003GZ01
 Ø 305 mm - 3600 tr/min - 30,6 kg
 Livré sans batterie ni chargeur.

Scies circulaires



NOUVEAU

RS001GM101 : Arrivage Novembre

RS001GM101
 Ø 185 mm - 6400tr/min - 5,6 kg
 Capacité de coupe à 90° : 65 mm
 Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.

RS001GZ

Livrée sans batterie ni chargeur.



NOUVEAU

RS002GT101 : Arrivage Novembre

RS002GT101
 Ø 260 mm - 4000 tr/min - 6,3 kg
 Capacité de coupe à 90° : 95 mm
 Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.

RS002GZ - Arrivage Octobre

Livrée sans batterie ni chargeur.

Scies récipros

JR001GD201
 Longueur de course 32 mm - 4,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.



JR001GZ Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

Scies circulaires

HS004GM202
 Scie circulaire 4 Ah
 Ø 190 mm - Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm - 6000 tr/min - 4,7 kg
 Livrée avec 2 batteries 40V max XGT - 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac



HS004GZ03 Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

Perceuses visseuses / Perceuses visseuses à percussion



NOUVEAU



DF002GD201

DF002GD201



Perceuse visseuse 2,5 Ah

Ø max Acier / Bois : 13 / 38 mm

2 Vitesses - 64 Nm - 2,5 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac.

DF002GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



NOUVEAU



HP002GD201

HP002GD201



Perceuse visseuse 2,5 Ah

Ø max Béton / Acier / Bois : 13 / 13 / 38 mm

0 à 33000 cps/min - 2 Vitesses - 64 Nm - 2,6 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

HP002GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



DF001GD201

Couple maximum de serrage de 141 Nm

DF001GD201



Perceuse visseuse 2,5 Ah

Ø 13 mm - Ø max acier / bois : 20 / 152 mm

2 vitesses - 141 Nm - 2,7 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

DF001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



HP001GD201

Couple maximum de serrage de 141 Nm

HP001GD201



Perceuse visseuse à percussion 2,5 Ah

Ø 13 mm

Ø max béton / acier / bois : 20 / 20 / 152 mm

0 à 39000 cps/min - 2 vitesses - 141 Nm - 2,7 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

HP001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

Visseuse à chocs



TD001GD201



2,5 Ah

220 Nm - 1/4 hex. - 0 à 4 400 cps/min - 0 à 3 700 tr/min - 1,7 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

TD001GZ02

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

Boulonneuses



TW001GM201



4 Ah - 1800 Nm - Carré d'entraînement 3/4" - M12 à M36 - 0 à 2500 cps/min - 0 à 1800 tr/min - 4,2 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

TW001GD201



Poids : 3,9 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT - 2,5 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

TW001GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac

Nouveauté 2^{ème} semestre 2021

TW007 :

Arrivée Octobre

NOUVEAU

TW007GM201



4 Ah - Carré d'entraînement 1/2"

M10 à M24 - 730 Nm

0 à 2900 cps/min - 0 à 2300 tr/min

3,3 kg

Livrée avec 2 batteries 40Vmax XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret Makpac

TW007GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret Makpac



Impact
PREMIER

MAKITA adapte sa gamme de vissage à la puissance du XGT :

1,5 x plus résistant que l'ancienne gamme torsion.

Embout avec bague de couleur pour une identification rapide.

EMBOUS COURTS



Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité
E-03121		PH1	25	2
E-03137		PH2	25	2
E-03159		PH3	25	2
E-03165		PZ1	25	2
E-03171		PZ2	25	2
E-03187		PZ3	25	2
E-03193		T10	25	2
E-03202		T15	25	2
E-03218		T20	25	2
E-03224		T25	25	2
E-03230		T30	25	2

EMBOUS LONGS



Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité
E-03268		PH1	50	2
E-03274		PH2	50	2
E-03377		PH2	50	10
E-03280		PH3	50	2
E-03296		PZ1	50	2
E-03305		PZ2	50	2
E-03383		PZ2	50	10
E-03311		PZ3	50	2
E-03327		T10	50	2
E-03333		T15	50	2
E-03349		T20	50	2
E-03355		T25	50	2
E-03361		T30	50	2

EMBOUS DOUBLES



Référence	Forme	Type	Longueur (mm)	Quantité
E-06286		PH2	65	2
E-06292		PZ2	65	2

PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUES

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03399		68	1
E-03408		150	1

DOUILLES MAGNÉTIQUES À QUEUE



Référence	Type	Pour filetage	Longueur (mm)	Quantité
E-03458	6	M3.5	65	1
E-03464	8	M5	65	1
E-03470	10	M6	65	1
E-03486	13	M8	65	1

DOUILLES À QUEUE CARDAN



Référence	Type	Pour filetage	Longueur (mm)	Quantité
E-03492	13	M8	80	1
E-03501	15		80	1
E-03517	17	M10	80	1
E-03523	19	M12	80	1
E-03539	21		80	1

ADAPTATEURS D'ANGLES POUR DOUILLES



Référence	Entrée	Sortie	Longueur (mm)	Quantité
E-03420	Carré 3/8"	Carré 3/8"	50	1
E-03436	Carré 1/2"	Carré 1/2"	50	1

AIMANT MAG BOOST

Référence	Visuel	Quantité
E-03442		1

COFFRET 11 ACCESSOIRES

Référence	Détail	Quantité
E-03573	1 x PH2 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30 1 x SL4, 1 x SL6 1 Porte-embout Magnétique 50 mm	1



PORTE-EMBOUT ULTRA-MAGNÉTIQUE

Référence	Visuel	Longueur (mm)	Quantité
E-03414		79	1

Radios de chantier

MR001G



NOUVEAU

Radio de chantier 12 à 40V Li-Ion
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM - Antenne intégrée à la poignée. Compatible iPod, MP3...



MR002G



NOUVEAU

Radio de chantier 12 à 40V max Li-ion
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM - Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3...



MR004G



NOUVEAU

Radio de chantier 12 à 40V max Li-Ion
Secteur ou batterie Makita Li-ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-DAB+ - Antenne intégrée à la poignée - Fonction Bluetooth - USB - IP65 - Compatible iPod, MP3...



Perceuse d'angle

DA001GM101 / DA001GZ01



NOUVEAU

Mandrin à clé Ø 13 mm - 1400tr/min
136 Nm - 6,2 Kg.
Livré avec 1 batteries 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide en coffret synthétique.

**Nouveauté
2^{ème} semestre 2021
DA001GM101 :
Arrivage Octobre**



DA001GZ01

Livré sans batterie ni chargeur en coffret synthétique.

Cloueur

FN001GA201

18GA - Long clous : 15 à 40 mm
Magasin 100 clous
2,6 kg à 2,9 kg
Livré avec 2 batteries 40V max XGT 2 Ah et un chargeur rapide en coffret synthétique

NOUVEAU



FN001GZ02

Livré sans batterie ni chargeur

Ventilateur

CF001GZ

Ø 235 mm 3 vitesses.
Jusqu'à 11 heures d'autonomie en vitesse 3 avec une batterie 40V max 4 Ah XGT
Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



Batteries et Packs Énergie

Système d'alimentation et de charge optimal

Le couple batterie-outil devient intelligent. La communication numérique entre la batterie et la machine ne permet plus seulement un transfert d'information de la batterie vers l'outil mais également de l'outil vers la batterie pour des performances optimales.

191J81-6

2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA 1 coffret Makpac



191B36-3

Batterie 40V max XGT - 2,5 Ah (BL4025)



191J97-1

2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA, 1 coffret Makpac



191B26-6

Batterie 40V max XGT - 4 Ah (BL4040)



191E07-8

Chargeur 40V max XGT (DC40RA)



191C10-7

Adaptateur 40V Max GT - 18V LXT



Les lots de machines 40V Max XGT

DK0124G201

Meuleuse GA005G

Perceuse / Visseuse DF001G

Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un chargeur DC40RA en coffret Makpack 4



DK0125G301

Meuleuse GA005G

Perceuse / Visseuse DF001G

Visseuse à chocs TD001G

Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un chargeur DC40RA en coffret Makpack 4 et 2



DK0126G401

Meuleuse GA005G

Perceuse / Visseuse DF001G

Visseuse à chocs TD001G

Scie réciproque JR001G

Livré avec 2 batteries 40V Max XGT - 4 Ah, un chargeur DC40RA en sac de transport



OCCASIONNEL	DLX2022SJ3	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF453 : Perceuse visseuse Ø 13/36 mm - 27/42 Nm DTD146 : Visseuse à chocs 160 Nm INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah, 3 embouts doubles et 1 coffret MAKPAC																			
QUOTIDIEN	DLX2127J1	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et 1 coffret MAKPAC																			
QUOTIDIEN	DLX2127TJ1	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC																			
COMPACT	DLX2221TJ2	PERCEUSE À PERCUSSION	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DHP483 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/36 mm - 23/40 Nm DTD155 : Visseuse à chocs 140 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 coffret de forets et embouts 17 pcs et 1 coffret MAKPAC																			
QUOTIDIEN	DLX2144TJ1	PERCEUSE	VISSEUSE À CHOCS																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC																			
INTENSIF	DLX2210TJ1	PERCEUSE À PERCUSSION	MEULEUSE																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DHP484 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC																			
INTENSIF	DLX2277PTJ	MEULEUSE	SCIE CIRCULAIRE																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffret MAKPAC																			
COMPACT	DLX2271TJ	PERCEUSE	PERFORATEUR																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm DHR171 : Perforateur SDS-Plus Ø 17 mm - 1,2 J INCLUS : 1 chargeur, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC																			
INTENSIF	DLX2191TJ	PERCEUSE	PERFORATEUR																	
	Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DDF484 : Perceuse Visseuse Ø Acier/bois 13/38 mm - 54 Nm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC																			



QUOTIDIEN

DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 62 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J (EPTA)

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX2101PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion et 2 x 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J

INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX3078MJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX3095PTJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



INTENSIF

DLX3092TJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

DDF481 : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 Chargeur rapide, 3 Batteries 18 V Li-Ion 5 Ah en coffret MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4054MX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm DGA452 : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah et 1 sac trolley

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX4080TX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD153 : Visseuse à chocs 170 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



INTENSIF

DLX5039PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 4

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



EXPERT

DLX5038PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm DTD154 : Visseuse à choc 175 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



QUOTIDIEN

DLX6104MX1 18V

Ensemble de 6 machines 18 V Li-Ion

DHP458 : Perceuse Visseuse à percussion Ø 13 mm - 91 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 1/4" hex - 165 Nm **DGA452** : Meuleuse Ø 115 mm (sans LED) **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm **DEADML815** : Lampe torche **DJR186** : Scie récipro

INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-Ion 4 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



LAMPE



SCIE RÉCIPRO



QUOTIDIEN

DLX7013PT1 18V **5.0Ah**

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm **DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J **DJR186** : Scie récipro **DJV180** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport à roulettes

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



SCIE RÉCIPRO



SCIE SAUTEUSE



INTENSIF

DLX7014PTJ 18V **5.0Ah**

Ensemble de 7 machines 18 V Li-Ion

DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm **DTD154** : Visseuse à chocs 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJV182** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 1 chargeur rapide simple, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 2

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION



SCIE SAUTEUSE



EXPERT

DLX1011PTJ 18V **5.0Ah**

Ensemble de 10 machines 18 V Li-Ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm **DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm **DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein **DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J **DTM51** : Découpeur-ponceur **DJR183** : Scie récipro **DB0180** : Ponceuse Ø 125 mm **DCL180** : Aspirateur balai **DJV182** : Scie sauteuse

INCLUS : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-Ion 5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4

PONCEUSE EXCENTRIQUE ASPIRATEUR



PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



DÉCOUPEUR MULTI-FONCTION



SCIE RÉCIPRO



SCIE SAUTEUSE



OFFERT

1 Chariot diable TR00000001 pour l'achat d'un lot ou DLX7014PTJ ou DLX1011PTJ

SOLUTIONS DE TRANSPORT...

TR00000001

Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)

POUR FACILITER LE TRANSPORT DES COFFRETS MAKPAC JUSQU'À 125 KG



P-83886

Plateau roulant pour MAKPAC
jusqu'à 100 kg
(livré sans coffret MAKPAC)



...ET DE RANGEMENT

P-84137

Boîte à outils
Livrée sans outils




P-83705

Mousse modulable



P-83652

Module de rangement
avec 11 compartiments
et mousse de protection



P-83696

Module de rangement
à 3 compartiments
avec diviseurs



P-83836

Caisse de rangement 145 mm



P-83842

Caisse de rangement



257 mm

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU



Caractéristiques	USAGE QUOTIDIEN						USAGE INTENSIF		USAGE EXPERT			
	DDF083RFJ	DDF483RFJ	DDF485RTJ	DHP485RTJ	DDF487RFJ	DHP487RFJ	DDF484RTJ	DHP484RTJ	DDF486RTJ	DHP486RTJ	DDF481RTJ	DHP481RTJ
Mode disponible	-	-	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION
Équipements et Technologies	XPT	XPT	5.0Ah XPT	5.0Ah XPT	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah XPT	5.0Ah XPT	5.0Ah XPT	5.0Ah XPT	5.0Ah	5.0Ah
Batterie	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah	18 V - 5 Ah
Ø Mandrin	Hexa. 1/4"	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	13/36 mm	13/36 mm	13/38 mm	-	13/36 mm	-	13/38 mm	-	13/50 mm	-	13/76 mm	-
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	-	13/13/38 mm	-	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	-	0 à 28500 cps/min	-	0 à 25500 cps/min	-	0 à 30000 cps/min	-	0 à 31500 cps/min	-	0 à 31500 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	23/40 Nm	23/40 Nm	27/50 Nm	27/50 Nm	25/40 Nm	25/40 Nm	36/54 Nm	36/54 Nm	65/130 Nm	65/130 Nm	60/115 Nm	60/115/125 ⁽¹⁾ Nm
Poids	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,7 kg
Livré avec	1 chargeur rapide et 2 batteries											

(1) : Couple de blocage maximal

PERCEUSES VISSEUSES ET PERCEUSES VISSEUSES À PERCUSSION



Caractéristiques	USAGE OCCASIONNEL			USAGE QUOTIDIEN				USAGE INTENSIF			
	DDF343SFE	DDF453SFE	DHP453SFE	DDF446RMJ	DHP446RMJ	DDF482RMJ	DHP482RMJ	DDF482RTJ	DHP482RTJ	DDF458RTJ	DHP458RTJ
Mode disponible	-	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION	-	percuSSION
Équipements et Technologies				4.0Ah	4.0Ah	4.0Ah XPT	4.0Ah XPT	5.0Ah XPT	5.0Ah XPT	5.0Ah XPT	5.0Ah XPT
Batterie	14,4 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	18 V - 3 Ah	14,4 V - 4 Ah	14,4 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 4 Ah	18 V - 5 Ah			
Ø Mandrin	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Acier/Bois	10/25 mm	13/36 mm	-	13/38 mm	-	13/38 mm	-	13/38 mm	-	13/76 mm	-
Capacités avec percussion Ø Béton/Acier/Bois	-	-	13/13/36 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	13/13/38 mm	-	16/13/76 mm
Cadence de frappe mode percussion	-	-	0 à 19500 cps/min	-	0 à 22500 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	0 à 27000 cps/min	-	0 à 30000 cps/min
Nbr. de vitesses	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	20/36 Nm	27/42 Nm	27/42 Nm	30/44 Nm	30/44 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	58/91 Nm	58/91 Nm
Poids	1,4 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,3 kg	2,3 kg
Livré avec	1 chargeur standard et 2 batteries			1 chargeur rapide et 2 batteries							

Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

Boulonneuses à chocs

DTW301RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 330 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M20 - 4 vitesses
0 à 4000 cps/min
0 à 3200 tr/min - 1,8 kg



DTW181RFJ

Arrivage : Octobre

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah - 180 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M8 à M16
0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg

DTW190RFE

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah - 190 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M8 à M16
0 à 3000 cps/min
0 à 2300 tr/min
1,4 kg

DTW251RMJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
4 Ah - 230 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M10 à M16
0 à 3200 cps/min
0 à 2100 tr/min
1,5 kg

DTW285RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 280 N
Carré d'entraînement : 1/2"
M10 à M20
0 à 3500 cps/min
0 à 2800 tr/min
1,7 kg
Fonction Autostop

DTW450RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 440 Nm
Carré d'entraînement : 1/2"
M12 à M22
0 à 2200 cps/min
0 à 1600 tr/min
3,4 kg

DTW1001RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 1050 Nm
Carré d'entraînement 3/4"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

DTW1002RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 1000 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M12 à M30 - 0 à 2200 cps/min
0 à 1800 tr/min - 3,6 kg

3 MODES AUTOSTOP EN BOULONNAGE ET DÉBOULONNAGE (DTW301RTJ ET DTW700RTJ)

DTW700RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 700 Nm
Carré d'entraînement 1/2"
M10 à M24 - 4 vitesses
0 à 2700 cps/min
0 à 2200 tr/min - 2,7 kg



TECHNOLOGIE XPT

XPT : Protection contre les infiltrations de poussières et d'eau

2 Modes T :

Fonction Vis AUTOFREUSE,

- 1 - mode spécialement conçu pour la fixation de bardage aluminium pour les tôles épaisses
- 2 - spécialement conçu pour les tôles fines. La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui

Mode A :

Fonction vitesse automatique, conçue pour le vissage dans le bois. Évite les vis qui glissent, augmente la précision

Fonction Autostop :

Mode dévissage avec arrêt automatique en 0,2 secondes (DTW285RTJ / DTD171RTJ)

COFFRET DOUILLES 1/2"

B-66232

Douilles 8/10/12/13/14/16/17/19/21 mm



Visseuses à chocs

NOUVEAU



DTD157RFJ

Arrivage : Octobre

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah
140 Nm - 1/4 hex.
0 à 4100 cps/min
0 à 3000 tr/min
1,4 kg

DTD152RMJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
4 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg

DTD155RFJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah
140 Nm - 1/4 hex.
0 à 3900 cps/min
0 à 3000 tr/min
Mode vissage A
1,5 kg

DTD153RFJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah
170 Nm - 1/4 hex.
0 à 3600 cps/min
0 à 3400 tr/min
1,5 kg

DTD154RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah
175 Nm - 1/4 hex. - 0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min - Mode vissage T^{III} - 1,5 kg

DTD171RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah - 180 Nm - 1/4 hex.
0 à 3800 cps/min
0 à 3600 tr/min
4 vitesses - 1,5 kg
Modes T (1 et 2), mode A, Autostop

DTD152RTJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
5 Ah
165 Nm - 1/4 hex.
0 à 3500 cps/min
0 à 2900 tr/min
1,5 kg

DTD156RFJ

18V XPT BL MOTOR 5.0Ah
3 Ah
155 Nm - 1/4 hex.
0 à 3000 cps/min
0 à 2500 tr/min
1,3 kg



-20%
de remise sur le mandrin auto-serrant (763198-1) pour les visseuses à chocs de la page 11



27 ACCESSOIRES DE PERÇAGE ET VISSAGE E-07032

18 forets (6xMétal, 6xBéton, 6xBois)
8 embouts 25 mm (2xPH, 2xPZ, 1xTorx, 2xPlat, 1xHexa)
1 porte-embout à verrouillage



29 ACCESSOIRES DE PERÇAGE ET VISSAGE E-07054

12 forets (5xMétal, 4xBéton, 3xBois)
16 embouts 25 mm (2xPH, 3xPZ, 4xTorx, 3xPlat, 4xHexa)
1 porte-embout à verrouillage

CONÇUS POUR ÊTRE
EMPILÉS DE MANIÈRE
STABLE.



COUVERCLE
TRANSPARENT
POUR VISUALISER LE
CONTENU DU COFFRET.



28 ACCESSOIRES DE VISSAGE E-07048

16 embouts 25 mm (4xPH, 3xPZ, 3xT, 4xHexa, 2xPlat)
8 embouts 50 mm (4xPH, 1xPZ, 2xTorx, 1xPlat)
3 Douilles à queue (6, 10, 12 mm)
1 porte-embout magnétique



32 ACCESSOIRES DE VISSAGE E-07076

24 embouts 25 mm (6xPH, 5xPZ, 5xT, 4xHexa, 4xPlat)
7 embouts 75 mm (2xPH, 2xPZ, 1xTorx, 2xPlat)
1 porte-embout magnétique

COFFRETS VISSAGE ET FIXATION

31 ACCESSOIRES

E-00016

30 embouts 25 mm (7xPH, 7xPZ, 3xPlat, 9xTorx, 4xHexa)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage



43 ACCESSOIRES

B-55697

32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xPlat, 9xTorx, 7xTorxH, 4xHexa)
6 embouts 75 mm (1xPH, 1xPZ, 1xPlat, 3 x Torx)
3 Douilles à queue (6, 8 et 10 mm)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage
1 Guide de vissage 80 mm



17 ACCESSOIRES

P-79778

16 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 8xTorx)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage



99 ACCESSOIRES

P-81050

90 embouts 25 mm (16xPH, 16xPZ, 34xTorx, 24xHexa)
8 embouts 75 mm (2xPH, 2xPZ, 4xTorx)
1 Porte-embout magnétique




COFFRETS MAKIPAC

56 ACCESSOIRES POUR VISSÉUSES À CHOCS

B-53768

34 embouts 50 mm (12xTorx, 9xPH, 9xPZ, 4xPlat)
6 embouts 100 mm (3xPH2, 3xPZ2)
6 forets Métal (Ø3/3,5/4/5/6/8 mm)
5 forets Bois (Ø3/4/5/6/8 mm)
5 Douilles à queue



66 ACCESSOIRES

B-43044

36 embouts 25 mm (11xTorx, 7xTorxH, 5xPH, 5xPZ, 4xH, 4xSL)
10 embouts 50 mm (5xPH, 5xPZ)
5 forets Métal
8 mèches à Bois
5 douilles à queue
2 porte-embouts magnétiques



COFFRETS DE FORETS POUR BOIS

ENSEMBLE 7 MÈCHES À BOIS
D-62371
 Hexa 1/4"
 Ø 2 mm, 2 x Ø 3 mm,
 Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm,
 Ø 8 mm



COFFRET 5 MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES
D-57211
 Ø 4/5/6/8/10 mm



COFFRET 8 MÈCHES À BOIS HÉLICOÏDALES
D-57227
 Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm



COFFRETS DE FORETS POUR MÉTAL

FORETS HSS-G

Pour percer le métal, les métaux non ferreux, le plastique
 Emmanchement cylindrique DIN338 - Pointe 118°

6 FORETS
D-57196
 Ø 2/3/4/5/6/8 mm



FORETS HSS-TIN

Pour percer le métal, les métaux non ferreux, le plastique
 Emmanchement cylindrique DIN338/DIN1412C
 Pointe 135°

6 FORETS
D-43555
 Ø 2/3/4/5/6/8 mm



PERÇAGE
RAPIDE

FORETS HSS-CO 5%

Pour percer l'Inox et le métal Emmanchement cylindrique
 DIN338/DIN1412C - Pointe 135°

6 FORETS D-57168
 Ø 2/3/4/5/6/8 mm



PERÇAGE
INOX

25 FORETS

D-67555
 Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/
 4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8
 /8,5/9/9,5/10/10,5/11/
 11,5/12/12,5/13 mm



19 FORETS

B-67795
 Ø 1,5(x2)/2(x2)/2,5(x2)/3
 (x2)/3,2/3,5/4/4,5/5/5,5/
 6/ 6,5/7/8/ 10 mm



PERÇAGE
RAPIDE

25 FORETS

D-67577
 Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/
 5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/
 9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,
 5/13 mm



PERÇAGE
INOX

FRAISES ÉTAGÉES

COFFRET DE 3 FRAISES ÉTAGÉES

D-41872
 2 fraises Hexa 1/4" (4 - 12 mm et 4 - 20 mm)
 1 fraise 3 pans (4 - 32 mm)

POUR PERCER (JUSQU'À 2 mm D'ÉPAISSEUR), FRAISER ET ÉLARGIR DES TROUS AVEC LE MÊME ACCESSOIRE DANS LE MÉTAL, LES MÉTAUX NON FERREUX, LE PLASTIQUE...





DES PERFOS-BURINEURS À TOUTES ÉPREUVES

	DHR182RTJ	DHR202RTJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW	DHR264PT4J	DHR281PT2J	DHR283T2JU
Système d'aspiration	-	-	-		-	-	-
Voltage							
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage						
Technologie	BL AVT XPT AWS	-	BL	BL	XPT	BL AVT XPT	BL AVT XPT AWS AFT SOFT
Capacités Ø béton/trépan/acier/bois	18/-/13/24 mm	20/-/13/26 mm	24/-/13/27 mm	24/-/13/27 mm	26/-/13/32 mm	28/65/13/32 mm	28/65/13/32 mm
Cadence de frappe max.	5000 cps/min	4000 cps/min	4700 cps/min	4700 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min	5000 cps/min
Puissance de frappe (EPTA)	1,7 Joules	2 Joules	2 Joules	2,5 Joules	2,5 Joules	2,8 Joules	2,8 Joules
Poids	2,6 Kg	3,5 Kg	3,4 Kg	4,7 Kg	4,7 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg
Inclus	1 coffret makpac, 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide		Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide	Mandrin automatique interchangeable 13 mm Système d'aspiration à filtre HEPA (DX07) 1 MAKPAC 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide	Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 MAKPAC 3 + 1 MAKPAC 4 4 batteries 18 V 5 Ah BL1850 1 chargeur double	Poignée anti-vibration Mandrin automatique interchangeable 13 mm 1 coffret makpac 4 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur double	Mandrin automatique interchangeable 13 mm. Collecteur à poussière DUST CUP 1 MAKPAC 4. 2 Batteries 18V 5 Ah BL1850B 1 chargeur rapide. Poignée anti vibration

Piqueur SDS-Plus DHK180RTJ



5 Ah
0 à 3200 cps/min
3,1 J (EPTA)
3,5 kg
Inclus : 2 batteries 18 V Li-Ion 5Ah,
1 chargeur rapide et un coffret makpac



- PIQUEUR BRUSHLESS COMPACT ET LÉGER
- 12 POSITIONS DE BURIN POUR UN TRAVAIL CONFORTABLE
- RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE DE FRAPPE
- FAIBLE NIVEAU DE VIBRATION GRÂCE À LA TECHNOLOGIE AVT

Perforateurs SDS-Plus

DHR165RMJ 18V
4 Ah
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/24 mm
0 à 5300 cps/min - 1,3 J (EPTA) - 2,5 kg
INCLUS :
2 batteries 18 V Li-Ion 4 Ah,
un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



DHR171RTJ 18V
5 Ah
Ø max. dans béton/acier/bois : 17/10/13 mm
1,2 J - 2,8 kg
INCLUS :
2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah,
un chargeur rapide, et 1 coffret MAKPAC



Visseuses plaques de plâtre

SUPPORT BOIS

DFS250RTJ

5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



USAGE INTENSIF

MULTI-SUPPORT

DFS451RFJ

3 Ah - 1/4" hex.
4 mm - 0 à 4000 tr/min - 1,5 kg



DFS452RTJ

5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 4000 tr/min - 1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



USAGE INTENSIF

Visseuse bardage

DFS251RTJ

5 Ah
1/4" hex. - 5 mm
0 à 2500 tr/min
1,8 kg



FONCTION AUTO « POUSSE ET VISSE »
Le moteur ne démarre que lorsque la vis est en appui.



USAGE INTENSIF

Malaxeurs


DUT131Z

Mandrin à clé 13 mm
2 vitesses : 0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min
Vitesse variable à la gâchette - 3 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUT130RTE

M14 - 2 Vitesses :
0 à 1300 tr/min - 0 à 350 tr/min
Vitesse variable à la gâchette
2,8 kg
Inclus : une hélice de malaxage Ø 165 mm



Ponceuse pour cloison sèche

DSL800RTEU

Ø des abrasifs 225 mm
Ø du plateau 210 mm
260 W - 1000 à 1800 tr/min
Inclus : sac de transport



Rallonge
199937-7

Disques Abrasifs Ø 225 mm (Lot de 25)

Référence	Grain
B-68389	40
B-68395	80
B-68404	120
E-02375	150
B-68410	180
E-02381	220
B-68426	320

Visseuse automatique sans fil

DFR550RTJ

5 Ah
1/4" hex
4 x 25 à 55 mm
4000 tr/min
2,1 kg



Agrafeuse

DST112RFJ

3 Ah
Largeur des agrafes : 10 mm
Longueur des agrafes : 7 à 10 mm
Magasin : 150 agrafes
1,8 kg



Très légère et compacte

Cloueur

DFN350RTJ

18 ga
Longueur des pointes :
15,18,25,30,35 mm
Magasin : 120 pointes
2,2 kg



Faible recul

Cloueurs

DBN600RTJ

5 Ah
16 Ga
Long. Clous : 19 à 64 mm
Magasin : 100 clous
3,6 kg



Faible espacement avant

DBN500RTJ

5 Ah
18 Ga
Long. clous : 15 à 50 mm
Magasin 100 clous
3,5 kg



Peu de recul, les sensations d'un cloueur à gaz

DPT353RTJ

5 Ah
23 Ga
Long. clous : 15 à 35 mm
Magasin : 120 clous - 2,2 kg



Précision : nez très fin
Faible recul

Retrouvez les clous et agrafes compatibles en p.39

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DUT131Z - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies circulaires à métal

DCS552RTJ

5 Ah
 Ø 136 mm - Capacité de coupe max : 50,5 mm
 3600 tr/min - 2,7 kg

Bac de récupération des copeaux métalliques



5.0Ah 18V

DCS553RTJ

5 Ah - Ø 150 mm
 Capacité de coupe max : 57,5 mm
 4100 tr/min - 3 kg

Bac de récupération des copeaux métalliques



5.0Ah 18V

Ponceuse polisseuse

DPV300ZJ

Ø 75 mm - 2 vitesses
 1,6 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



BL MOTOR XPT

Polisseuse excentrique

DPO600RTE

5 Ah
 Ø 150 mm - 0 à 6800 orb/min
 Rotation forcée : 180 à 780 tr/min
 3,6 kg



BL MOTOR XPT 5.0Ah

Coupe fer à béton / tige filetée

DSC251RT

5 Ah
 Capacité de coupe fers à béton/tiges filetées : 10 à 25 mm
 Poids 4 kg
 Livré avec 1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah et 1 Chargeur rapide



5.0Ah 18V BL MOTOR ADT

Découpeur ponceur

NOUVEAU

DTM52RTJX1 Arrivage Août

Découpeur Ponceur
 Oscillation de 10000 à 20000 tr/min.
 Amplitude : 2 X 1,8°
 Empreinte: STARLOCK, STARLOCK PLUS, STARLOCK MAX
 2 kg



Inclus : Set de 8 accessoires, 1 kit d'aspiration complet, 2 batteries 5Ah et un chargeur rapide.

Scie à coupe d'onglet à métaux

DLW140PT2

5 Ah
 Ø 355 mm - 3800 tr/min
 Capacité de coupe à 90°
 Tube acier : 127 mm
 Tube rectangulaire : 115 x 130 / 70 x 233 mm
 17,8 kg



BL MOTOR 36V LITHIUM-ION 5.0Ah

OFFERT
 1 LOT de 5 disques à tronçonner B-64696-5 Ø 355 x 2,5 x 25,4 mm

Vibreurs à béton

DVR350RME // DVR450RME

4 Ah
 Longueur d'aiguille DVR450RME : 1200 mm
 Longueur d'aiguille DVR350RME : 800 mm
 Aiguille : Ø 25 mm
 Vibrations : 13000 osc/min - 3,5 kg // 3,2 kg



18V

Pince à ligaturer

DTR180ZJ

Diamètre du fil : 0,8 mm - 120 attaches par bobine
 5000 attaches sur une charge de batterie (BL1850B) - 2,6 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



18V

BL MOTOR XPT

Fils à ligaturer polyester⁽¹⁾
 191J59-9

Fils à ligaturer galvanisés⁽¹⁾
 191A57-9

⁽¹⁾Carton de 50 bobines

Pistolet à mastic

DCG180RY

1,5 Ah
 Force de poussée : 5000 N
 Support de cartouche : 300 ml
 Poids net : 2,1 kg (avec support 300 ml)
 Livré avec 1 chargeur et 1 batterie
 1,5 Ah



18V

Tube alu 600 ml
 196352-6

Tube plastique 800 ml
 197195-9



Tube alu 600 ml acheté avec un DCG180RY

Tube alu 600 ml acheté seul

Tube plastique 800 ml acheté seul

Meuleuses

Meuleuse Ø 125 mm
DGA519RTJ1



ADT AFT X-LOCK

3000 à 8500 tr/min

2,8 kg

Inclus : 2 batteries 18 V Li-Ion

5Ah, un chargeur rapide et

1 coffret makpac



- Changement d'accessoires sans outil "X-LOCK"
- Variateur de vitesse
- Poignée de sécurité
- Ajustement automatique du couple et de la vitesse pour des performances optimales
- Protection anti Kick-Back : mise en sécurité du moteur s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Démarrage progressif et frein électrique pour plus de sécurité

191G05-4

Carter d'aspiration pour DGA519



DGA506RTJ



DGA508RTJ



DGA513RTJ



DGA517RTJ

-40%

de remise sur le carter d'aspiration (196845-3) pour l'achat d'une meuleuse DGA506RTJ / DGA508RTJ / DGA513RTJ / DGA517RTJ



Références	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ
Puissance	5.0Ah			
Vitesse à vide max. (tr/min)	8500		3000 à 8500 (variateur)	
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125
Taux de vibration triaxial (m/s ²)	6,5	6	6	6
Poids net (kg)	2,5	2,6	3	3
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui
Technologies				
Inclus	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide	Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur rapide

CONÇUS POUR LES MEULEUSES À BATTERIES

Disques fins à tronçonner
Pour Métal et Inox

B-45733 - Plat
B-46953 - Déporté
Ø : 125 mm / épaisseur 0,8 mm / Z60T



Meules à ébarber flexible
Pour Métal et Inox

B-53110 • **Moins de bruit et de vibration**



Disque Diamant fin
Pour Béton et Granit

B-53796
Conforme à la norme OSA Ø : 125 mm / épaisseur 1,6 mm



Disque à tronçonner
X-LOCK®

E-00418
Ø : 125 mm / épaisseur 1,2 mm / A60T



Meule à ébarber
X-LOCK®

E-00393
Ø : 125 mm / épaisseur 6 mm / A36P



Disque Diamant
X-LOCK®

E-02076
Conforme à la norme OSA : Ø 125 mm / épaisseur 1,6 mm



1 BATTERIE + DE **320** OUTILS

Scies circulaires bois



DSS501RMJ

18V
4 Ah - Ø 136 mm
Capacité de coupe à 90° : 51 mm
3600 tr/min - 2,7 kg



DHS680RTJ

18V 5.0Ah BL
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,3 kg



DHS660RTJ

18V 5.0Ah BL ADT
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,2 kg



DHS710PT4J

5.0Ah 36V LITHIUM-ION
36 V (2 x 18 V) - Ø 190 mm - Capacité de coupe à 90° : 68,5 mm - 4800 tr/min - 4,7 kg
INCLUS : 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 chargeur rapide double port et 1 coffret Makpac



DHS782PT2J

18V 5.0Ah BL
36 V (2x18v) - Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
6000 tr/min - 5,1 kg

DHS661RTJU

18V 5.0Ah BL ADT AWS
5 Ah - Ø 165 mm
Capacité de coupe à 90° : 57 mm
5000 tr/min - 3,2 kg

DHS783T2JU

18V 5.0Ah BL ADT
36 V (2x18v) - Ø 190 mm
Capacité de coupe à 90° : 62,5 mm
6000 tr/min - 5,1 kg



Scie plongeante

DSP600PT2J

5.0Ah BL MOTOR
Ø 165 mm
2500 à 6300 tr/min
5 kg
INCLUS :
1 coffret MAKPC



-20%

de remise sur le rail de guidage 3000 mm (194367-7) pour l'achat d'une DSP600PT2J ou d'une DSP601ZU / DSP600ZJ (visible p.22)

OFFERT

Règle de guidage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une DSP600PT2J ou d'une DSP601ZU / DSP600ZJ (visible p.22)

Scies radiales et à coupe d'onglets

DLS111ZU

Scie radiale Ø 260 mm
4400 tr/min - 27,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

36V LITHIUM-ION ADT BL MOTOR DXT AWS



-50%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS111ZU, (visible en P.49)

DLS211PT2U

Scie radiale Ø 305 mm
4400 tr/min - 31,3 kg

36V LITHIUM-ION ADT BL MOTOR DXT AWS



-50%

de remise sur le chariot-établi DEAWST05 ou DEBWS06 pour l'achat d'une DLS211PT2U ou DLS211ZU (visible en P.49)

DLS111ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

DLS211ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

DHS900PT2U

36V LITHIUM-ION XPT ADT 5.0Ah BL AWS

36 V (2x18v) - Ø 235 mm
Capacité de coupe à 90° : 85 mm
4500 tr/min - 6,0 kg
Fonction AWS de série : clé bluetooth incluse

DHS900PT2

Compatible AWS : clé bluetooth en option



LAMES EFFICUT



- Grande vitesse de coupe
- Autonomie augmentée



Référence	Application	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb de dents	Compatibilité
B-62985	Bois	165	20	25	DHS660/DHS661
B-57320	Bois, Stratifié, MDF	165	20	56	DHS680 / DSP600 / DSP601
B-64185	Bois	190	30	24	DHS710/DLS714
E-06971	Bois	216	30	45	
E-08888	Bois	216	30	60	LS002G
E-08894	Bois	216	30	80	
E-01909	Bois	235	30	24	DHS900
B-64624	Bois	260	30	45	
B-67234	Bois	260	30	60	
B-67240	Bois	260	30	80	DLS111
B-67256	Bois	305	30	60	
B-67262	Bois	305	30	80	
B-67278	Bois	305	30	100	DLS211

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les modèles de cette page sont livrés avec 1 chargeur et 2 batteries sauf DLS111ZU, DHS710PT4J.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies récipros (Retrouvez les lames compatibles en p.46)

DJR183RYJ

1,5 Ah - Longueur course : 13 mm
3300 cps/min - Ø Bois/Tube : 50/50 mm
1,5 kg

DJR188FJ

18V BL XPT
Longueur course : 20 mm
3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
2,9 kg

DJR187RTE

18V 5.0Ah BL MOTOR
Longueur course : 32 mm - 3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm 3,7 kg

DJR186RTE

18V 5.0Ah
Longueur course : 32 mm - 2800 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm - 3,8 kg

DJR360PT2

18V 5.0Ah BL XPT
Longueur course : 32 mm
3000 cps/min
Ø Bois/Tube : 255/130 mm
4,6 kg

Scies sauteuses

DJV181RTJ

5 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,5 kg



DJV182RTJ

5 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
800 à 3500 cps/min
2,6 kg



DJV180RFJ

3 Ah
Capacité de coupe :
Bois/Acier/Alu : 135/10/20 mm
Hauteur de course : 26 mm
0 à 2600 cps/min
2,9 kg



Affleureuse - défonceuse multifonction

DRT50RTJX3

18V 5.0Ah
Pince : Ø 6 et 8 mm
10000 à 30000 tr/min
Plongée : 0 à 35 mm
INCLUS : Base d'affleurement droite
Base de défonçage
Base d'affleurement déportée
Base d'affleurement inclinable
1 Coffret MAK-PAC



- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse



Ponceuse à bande

DBS180RTJ

18V 5.0Ah
5 Ah
Puissance max restituée : 530 W
Vitesse de bande max : 1700 m/min
Dimension abrasifs : 9 x 533 mm
2,1 kg

- Vitesse variable par molette
- Orientation du guide sur 160°
- Frein électrique
- Bouton de blocage pour un travail continu



Rabots

DKP180RTJ

5 Ah
Largeur de rabotage : 82 mm
Profondeur de rabotage : 2 mm
Profondeur max. de feuillure : 9 mm
15000 tr/min
3,4 kg



DKP181RTJ / DKP181RTJU

5 Ah
Largeur de rabotage : 82 mm
Profondeur de rabotage : 3 mm
Profondeur max. de feuillure : 25 mm
11000 tr/min
3,6 kg

DKP181RTJ
Compatible AWS :
Clé bluetooth en option

DKP181RTJU
Système complet
AWS de série



Perceuse visseuse d'angle

DDA460PT2

5.0Ah XPT ADT BL MOTOR
0 à 350 /
0 à 1400 tr/min
6,4 kg



Perceuses visseuses



DDF482Z - carac. p.10



DDF083Z - carac. p.10



DDF459Z - Perceuse visseuse
13 mm - 45 Nm - 1,7 kg



DDF485ZJ - carac. p.10



DDF458Z - voir carac. p.10



DDF484Z - carac. p.10



DDF481ZJ - FIN DE SÉRIE
carac. p.10



NOUVEAU

DDF486ZJ - carac. p.10



NOUVEAU

DDF487ZJ - carac. p.10



DDA350Z - 5Ah
Mandrin à clé Ø 10mm - Ø Acier / Bois :
10/25mm - 1800 tr/min - 1.8 kg



DDA351Z - 5Ah
Mandrin auto-serrant 10mm
Ø Acier / Bois : 10 / 25mm
1800 tr/min - 1.8 kg



NOUVEAU

DDA450ZK
Mandrin à clé 13 mm Ø Acier/ Bois 13/38 mm
1400tr/min - 3.5 kg



DDA460ZK - Carac p.19

Perceuses visseuses à percussion



DHP482Z - carac. p.10



DHP485ZJ - carac. p.10



DHP458Z - carac. p.10



DHP484Z - carac. p.10



DHP481Z
carac. p.10



NOUVEAU

DHP486Z - carac. p.10



NOUVEAU

DHP487ZJ - carac. p.10

Visseuses à chocs



DTD156Z
carac. p.11



DTD152Z - carac. p.11



DTD154Z - carac. p.11



DTD171ZJ
Visseuse à chocs
carac. p.11



DTP141Z
Visseuse à chocs
4 fonctions 150 Nm



DTS141Z
Visseuse
oléopneumatique
40 Nm



DTD157ZJ
Visseuse à chocs
140 Nm

DTL061Z
Visseuse d'angle
à chocs 60 Nm
0 à 2000 tr/min



-20%

de remise sur
le mandrin auto-serrant
(763198-1) pour les visseuses
à chocs de la page 20 sauf
DTL061Z, DTP141Z et DTS141Z



Boulonneuses à chocs



DTW180Z - carac. p.11



DTW181Z - carac. p.11



DTW251Z - carac. p.11



DTW285Z - carac. p.11



DWT310ZK
Boulonneuse HRC - 800 Nm



DTW301ZJ
carac. p.11



DTW450Z
carac. p.11



DTW700ZJ
carac. p.11



DTW1001ZJ - carac. p.11



DTW1002ZJ - carac. p.11



DWR180Z - Clé à cliquet - 47,5 Nm
Emmanchement 1/4" et 3/8"
1,2 à 1,6 kg

COFFRET CLÉ À CLIQUET 3/8"

B-65573
Clé à cliquet 84 dents
13 douilles courtes
6 douilles longues
2 rallonges



RETROUVEZ LES PACKS ÉNERGIE P.24

Visseuses plaques de plâtre et bardages



DFS250Z - carac. p.15



DFS251Z - carac. p.15



DFS451Z - carac. p.15



DFS452Z - carac. p.15

DFS452ZJ - carac. p.15



DFR550Z - carac. p.15



DFR750Z - Visseuse auto 45 à 75 mm

Perforateurs, piqueur et Perfo-burineurs SDS-Plus / SDS-Max



DHR165Z - carac. p.14



DHR171ZJ - carac. p.14



DHR182Z - carac. p.14

DHR182ZJ - carac. p.14



DHR202Z - carac. p.14



DHR202ZJ - carac. p.14



DHR243ZJ - carac. p.14



DHR264ZJ - carac. p.14



DHR281ZJ - carac. p.14

DHR281ZJ - carac. p.14



DHR283ZJU - carac. p.14

DHR283ZJU - carac. p.14



DHR400ZKU *Fin de série*
Perfo-burineur SDS-MAX 40 mm
8 Joules - 8,1 kg



DHK180ZJ - carac. p.14

Meuleuses



DGA452Z - Meuleuse - Ø 115 mm
11000 tr/min



DGA506Z - carac. p.17

DGA506ZJ - carac. p.17



DGA508Z - carac. p.17

DGA508ZJ - carac. p.17



DGA513Z - carac. p.17



DGA517Z - carac. p.17



DGA519ZX1 - carac. p.17



DGA700Z



DGA701ZU



DGA901ZU

DGA901ZU2

-40%
de remise sur
le carter d'aspiration optionnel
(196845-3) pour l'achat
d'une DGA506Z/ZJ / DGA508Z/ZJ /
DGA513Z / DGA517Z

-40%
de remise sur le carter
d'aspiration (198440-5) pour
l'achat d'une meuleuse DGA901ZU
ou DGA901ZKU2

DCE090ZX1 - Ø 230 mm
Capacité max de coupe : 88 mm
6,4 kg



Scies circulaires



DHS501Z - carac. p.18



DSS610Z - Ø 165 mm - Haut. de coupe max. à 90° : 57 mm

DSS610ZJ



DHS680ZJ
carac. p.18

DHS680Z
carac. p.18



DHS630ZJ - Ø 165 mm Haut. de coupe max. à 90° : 66 mm



DHS660ZJ
carac. p.18

DHS661ZJU
carac. p.18



DHS710ZJ - carac. p.18



DHS782ZJ - carac. p.18



DHS783ZJU - carac. p.18



DRS780Z - Ø 185 mm
Haut. de coupe max à 90° : 65 mm



DHS900ZK - carac. p.18
Clé Bluetooth en option

DHS900ZKU - carac. p.18
Clé Bluetooth livrée de série



NOUVEAU

DCC500Z - Ø 125 mm
haut. de coupe max à 90° : 40mm.

Scies plongeantes, à onglet et radiales



DSP600ZJ carac. et offres accessoires p.18

DSP601ZU carac. et offres accessoires p.18



DLS600Z
Ø 165 mm
2500 à 6300 tr/min
5 kg



DLS714NZ
Scie radiale
Ø190mm - 5600
tr/min - 13,7 kg



DLS211ZU
carac. et offre accessoire p.18



Scies sauteuses et à ruban



DJV180Z - carac p.19



DJV181ZJ - carac. p.19



DJV182ZJ - carac. p.19



DPB180Z - 120 mm
162m/min - 6,4 kg



DPB182Z - 64 mm
190m/min - 3,8 kg



DPB183Z - 66 mm
190m/min - 3,6 kg



DPB184Z - 51 mm
190m/min - 3,3 kg

Scies réciproques



DJR183Z - carac. p.19



DJR188Z - carac. p.19



DJR186Z - carac. p.19



DJR187Z - carac. p.19



DJR360Z - carac. p.19

Cisaille et scies à métaux, coupe tige filetée, coupe fer à béton et poinçonneuse

DJS130Z - Cisaille métal - 2800 cps/min
Ép. Acier 1,3 mm - Ép. inox 1 mm

NOUVEAU

DJS131Z - Cisaille métal - 2800 cps/min
Ép. Acier 1,3 mm - Ép. inox 1 mm

NOUVEAU

DJS200Z - Cisaille métal - 3000cps/min
Ep.Acier 2 mm / Ep.Inox 1,6 mm

NOUVEAU

DJS800Z - Cisaille Coupe Ciment -
3000cps/min Coupe Fibro-ciment 13 mm

DSC102ZJ - Coupe tige filetée
Acier : M6, M8, M10 - Inox : M6, M8

DJS161Z - Cisaille - 4300 cps/min
Ép. Acier : 1,6 mm - Ép. Alu : 2,5 mm

DCS552ZJ - Carac. p.16

DCS553ZJ - Carac. p.16

DLW140Z
carac p.16

DSC121ZK - Coupe tige
filetée : M8 / M10 / M12

DSC163ZK
Coupe fer à béton / tige filetée fers à
béton / tiges filetées : 3 à 16 mm

DSC251ZK - Carac. p.16

DPP200ZK - Capacité max : Ø 20 mm
8 mm d'épaisseur - 10,5 kg

Rénovation

DCG180Z - carac. p.16

NOUVEAU

DTM52ZJ - Découpeur Ponceur
carac. p.45

DC0181Z - Affleureuse plaque de
plâtre ø 6,35 mm - 32000 tr/min

DSD180Z - Scie plac - Plaque de
plâtre 30 mm - Bois 15 mm - 1,9 kg

DTM512JX3 - Découpeur
Ponceur avec 11 acc.
et 30 abras. carac. p.45

DUT130Z - carac. p.15

DPO600Z - carac. p.16

DSL800ZU - carac. p.15

Menuiserie, agencement et charpente

DPJ180Z - Lamelleuse
Profondeur de coupe 20 mm
guide inclinable 0 à 90°

DKP181ZJ - carac. p.19
Clé Bluetooth en option

DKP181ZJU - carac. p.19

DB0180Z - Ø 125 mm
7000 à 11000 orb/min

DBS180ZJ - Carac p.19

DPV300ZJ
Carac p.16

DRT50ZJX3
Carac p.19

Agrafeuses, cloueurs et riveteuses



DST221Z Agrafeuse :
Calibre du fixant : 0,6 à 1,2 ga
Largeur d'agrafe : 10 mm



DPT353Z - carac. p.15



DBN600ZJ - carac. p.15



DBN500ZJ - carac. p.15



DFN350Z - carac. p.15



DRV150ZJ Riveteuse
Capacité : 0 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
1,9 à 2,2 kg



DRV250ZJ Riveteuse
Capacité : 0 4,8 / 6,4 mm
2,1 à 2,4 kg

Enceintes et radios



DMR200
Enceinte Bluetooth de chantier
Secteur ou batterie Makita
Li-Ion (sauf bâton)
Ø Enceintes : 101 mm Boomer /
36 mm Tweeter



DMR202
Enceinte Bluetooth de chantier à
affichage digital
USB, secteur ou batterie Makita Li-Ion
(sauf bâton) Ø Enceintes : 101 mm
Woofer / 36 mm Tweeter



DMR203
Enceinte Bluetooth® de chantier à
affichage digital, secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf bâton)
Puissance : 10 Watt (avec une batterie
18V LXT)
Boomer/Tweeter : 101,6 mm/36 mm -
IP65 - 3,4 kg



DMR107
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G)
FM-AM
Compatible iPod, MP3...



DMR108
Radio de chantier Secteur
ou batterie Makita Li-Ion
(sauf BL1413G et BL1813G)
FM-AM - Fonction Bluetooth
Compatible iPod, MP3...



DMR110B
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
FM-DAB/DAB+ - IP64
Compatible iPod, MP3...



DMR112
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
FM-DAB/DAB+
Fonction Bluetooth
IP64 - Compatible
iPod, MP3...



DMR114
Radio de chantier Secteur ou
batterie - Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G) - FM-AM
Antenne intégrée à la poignée
Fonction Bluetooth - IP65
Compatible - iPod, MP3...



DMR115
Radio de chantier - Secteur ou
batterie - Makita Li-Ion (sauf
BL1413G et BL1813G)
FM-DAB/DAB+ - Antenne
intégrée à la poignée - Fonction
Bluetooth - IP65 - Compatible
iPod, MP3...

Lampes



DEADML802
Lampe torche
LED 3,2 W
Autonomie min.
avec BL1860B :
27h
0,93 kg



DEADML801
Lampe à tête inclinable
LED 12 x 0,5 W
Autonomie min.
avec BL1860B :
20h
0,95 kg



DEADML808
Lampe torche avec
fonction zoom
LED 4,9 W
Autonomie min.
avec BL1860B :
32h - 0,93 kg



DEADML805
Le projecteur seul
18 V / 230 V
Éclairage Max :
1150 lx
Flux lumineux Max :
750 lm
2,6 kg



DEADML810
Lampe de Zone
Chantier
18V / 2x18V / 230V
Flux lumineux Max :
5500 lm
Éclairage Max : 150 lx
13,9 kg



DEBDML812
Lampe torche
18V/14,4V LXT
4 modes d'éclairage
Flux lumineux Max :
1250 lm
1,6 kg



DEADML815
Lampe torche LED
Flux lumineux max :
160 lm
Éclairage Max :
3000 lx
0,93 kg

Vie de chantier

NOUVEAU



DCF102Z
Ventilateur - Ø 235mm
3 vitesses - autonomie
(BL 1860) : 6h



DCF203Z
Ventilateur - Ø 235mm
3 vitesses - autonomie
(BL 1860) : 6h



DCF300Z
Ventilateur - Ø 330 mm Li-Ion
18V/Secteur 3 vitesses. Plus de
4 heures d'autonomie (BL1840)



DCF301Z
Ventilateur - Ø 330mm
3 vitesses - autonomie
(BL 1860) : 6h



DCM501Z
Machine à café 10,8V CXT et
18V. Utilisation avec capsules
souples - 250 ml - 1,9 kg



DMP180Z
Gonfleur 8,3 bar - Débit
à 7 bar : 4l/min - 1,4 kg



DCW180Z
Glacière réchaud - Volume
utile 20L - Alim. : batterie / sec-
teur / allume cigare - 14,3 kg

BATTERIES



3.0Ah

BL1830B - 18V - 3Ah
197599-5



4.0Ah

BL1840B - 18V - 4 Ah
197265-4



5.0Ah

BL1850B - 18V - 5Ah
197280-8



6.0Ah

BL1860B - 18V - 6 Ah
197422-4

LES PACKS ÉNERGIE Faites votre sélection parmi les packs énergie

4 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac



197503-4
18V - 4 Ah



197626-8
18V - 5 Ah



197626-8

198091-4
18V - 6 Ah

2 BATTERIES
1 chargeur double
1 coffret makpac



197504-2
18V - 4 Ah



197629-2
18V - 5 Ah



197629-2

198077-8
18V - 6 Ah

Les références de cette page sont livrées sans batterie ni chargeur.

www.makita.fr - Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les machines de cette page sont livrées sans batteries ni chargeurs.

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Niveaux laser – usage intérieur

SKR200Z

Niveau laser automatique vertical et horizontal
Portée Ø max. : 200 m - Précision moyenne : ± 1 mm à dist. 10 m
Vit. rotation : 0, 300, 450, 600 tr/min. - IP54
Poids net : 1,6 kg
INCLUS : Cellule de réception, télécommande, support mural, cible magnétique, lunettes de détection laser
• Précis et simple à utiliser
• Mise à niveau auto. de ± 6° (10%)



OFFERT
1 Trepied 2,70 m (P-81315) pour l'achat d'un SKR200Z



Scanner mural

DWD181ZJ

Profondeur de détection max : métal / tuyau plastique / câble / bois : 180 / 120 / 120 / 25 mm
Précision : +/- 5 mm - Écran couleur 4,1" (10,4 cm) 1,3 à 1,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur



Télémètres laser

LD030P

Portée max. : 30 m
Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
Batterie : 2 x AAA
jusqu'à 3000 mesures
Poids : 95 g
Mesure en continue, Surface



LD050P

Portée max. : 50 m
Précision moyenne (2σ) : ± 2 mm
Mémoire : 5 valeurs
Batterie : 2 x AAA
jusqu'à 3000 mesures
Poids : 100 g
Mesure en continue, Addition/ soustraction, Mesure indirecte « Pythagore », Surface et volume



LD080PI

Portée max. : 80 m
Précision moyenne (2σ) : ± 1,5 mm - Incl. : ± 0,2°
Mémoire : 20 valeurs
Batterie : 2 x AAA
jusqu'à 5000 mesures
Poids : 140 g
Mesure d'inclinaison, Fonction piquetage, Poursuite de hauteur, Mode niveau électronique



Nettoyeur haute pression

DHW080ZK

80 bar - 380 l/h
Inclus : 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine.
Livré en coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L.



NOUVEAU

Vêtements chauffants

1*



2*

1 Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur



2

2*

1



Référence	DCV200ZL/ZXL/Z2XL FIN DE SÉRIE	DCV200ZL-P/ZXL-P FIN DE SÉRIE	DCJ206ZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL FIN DE SÉRIE	DCJ206ZM-P/ZXL-P/Z2XL-P/Z3XL-P FIN DE SÉRIE
Description	3 niveaux de chaleur - Poche arrière équipée pour y brancher la batterie	Idéal sous une veste	5 zones chauffantes	3 niveaux de chaleur Doubleure polaire
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		Li-Ion 14,4 V / 18 V	
Livré avec	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur

Blousons ventilés

Ventilateurs positionnés sur les côtés. Pas de gêne en position assise.

Sans batterie ni chargeur



Référence	DFJ210ZL/ZXL/Z2XL	DFJ310ZL	DFJ410ZM/ZXL/Z2XL
Description	Blouson ventilé 100% polyester avec 2 moteurs Brushless ultra plats 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches Pour les travaux courants	Blouson ventilé 100% coton avec 2 moteurs Brushless ultra plats 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches pour les utilisations de soudage et meulage	Blousons ventilés en polyester avec moteurs Brushless pour un encombrement réduit des ventilateurs : avec agent anti-UV incorporé, pour le travail en extérieur. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo 5 poches
Compatible	Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V		
Livré avec	Sans batterie ni chargeur		

Couverture chauffante

Couleur : Noir/ Bleu
Matière : polyester
Dimensions : 700 x 1400 mm
Puissance (Max / moyen / bas) : 9,5 / 4,5 / 2,3 W



DCB200A (LXT / 18V)
Livrée sans batterie ni chargeur

CB100DA (CXT / 12V Max)
Livrée sans batterie ni chargeur

CB100DAWY (CXT / 12V Max)
Livrée avec 1 batterie 10,8V et un chargeur



Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



DF333DWAE
Perceuse visseuse
Ø acier/bois : 10/23 mm
1 700 tr/min - 30 Nm - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur

HP333DWAE
Perceuse visseuse à percussion
Ø béton/acier/bois/brique : 8/10/21/8 mm
1 700 tr/min - 0 à 25 500 cps/min
30 Nm - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur

DF032DSAE
Perceuse visseuse hexa. 1/4"
Ø acier/bois : 10/28 mm
1 500 tr/min - 21/35 Nm - 0,88 kg
Inclus : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide

DF332DSMJ / DF332DSAJ
Perceuses visseuses
Ø acier/bois : 10/28 mm
1 500 tr/min - 21/35 Nm - 1 kg
DF332DSAJ : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide

HP332DSMJ / HP332DSAJ
Perceuses visseuses à percussion
Ø béton/acier/bois : 8/10/28 mm - 1 500 tr/min
0 à 22 500 cps/min
21/35 Nm - 1,1 kg
HP332DSAJ : 2 Batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide

HP332DSMJ : 2 Batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide

DF332DSMJ : 2 Batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



DA332DWAE
Perceuse visseuse d'angle
Ø Acier/bois : 10/12 mm
0 à 1100 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries - 2 Ah, 1 chargeur



DA333DWAE
Perceuse visseuse d'angle
Ø Acier/bois : 10/12 mm
0 à 1100 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries - 2 Ah, et 1 chargeur



Boulonneuses à chocs

TW060DAJ
60 Nm
1/4" - 0 à 3200 cps/min
0 à 2600 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur



TW140DAJ / TW140DSMJ
140 Nm - 3/8" - 0 à 3200 cps/min
0 à 2600 tr/min - 1,1 kg
TW140DAJ : 2 batteries 10,8V - 12 V
max Li-ion 2 Ah, 1 chargeur rapide

TW140DSMJ : 2 batteries 10,8V - 12 V
max Li-ion 4 Ah, 1 chargeur rapide



TW141DAJ
145 Nm - 1/2" - 0 à 3200 cps/min
0 à 2600 tr/min - 1,3 kg
Inclus : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur



TW160DSMJ
160 Nm - 3/8" - 0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur rapide



TW161DSMJ
165 Nm
1/2" - 0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 2 batteries 4 Ah,
1 chargeur rapide



Visseuses à chocs

TD110DAJ / TD110DSMJ
110 Nm - 2600 tr/min
0 à 3200 cps/min - 1 kg
TD110DAJ : 2 batteries 2 Ah, 1 chargeur

TD110DSMJ : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



TD110DSMJ

TD111DSMJ / TD111DAJ
Hexa. 1/4" - 135 Nm - 2800 tr/min
0 à 3600 cps/min - 1 kg
TD111DAJ : 2 Batteries 2 Ah, 1 chargeur rapide

TD111DSMJ : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



TD111DSMJ

TLO64DAJ
Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min -
1,5 kg - emmanchement 1/4" femelle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



TLO65DAJ
Visseuses d'angle à chocs
60 Nm - 0 à 2000 tr/min - 0 à 3000 cps/min
1,5 kg - emmanchement 3/8" mâle
Inclus : 2 batteries 2 Ah,
1 chargeur rapide



Des pépites au cœur d'or...



(1) ST113DSAJ
Agrafeuse
2 Ah - Capacité magasin : 150 pcs
 Longueur des agrafes : 7 / 10 mm - 1,4 kg

(2) WR100DWA
Clé à cliquet
 4,7 Nm
 Emmanchement 1/4" et 3/8"
 0 à 800 tr/min - 1,2 kg
Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur

(3) JR103DSMJ
Scie réciproc
4 Ah - Capacités de coupes bois/tube acier : 50 mm
 Longueur de course : 13 mm - 0 à 3300 cps/min - 1,5 kg

(4) HR166DSMJ
Perforeur SDS-Plus
4 Ah - 1,1 J - Ø max. béton : 16 mm - 4800 cps/min - 2 kg

(5) HR140DSMJ **4.0Ah**
Perforeur SDS-Plus
 Ø max. béton 14 mm - 0 à 4900 cps/min - 2,6 kg

(6) CC301DSAE
Scie diamant
2 Ah - Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm - 1600 tr/min - 1,8 kg - **Inclus : 1 Disque Diamant à eau pour le verre**

(7) CP100DWA
Découpeur universel
 Capacité de coupe : Bois 6 mm - 300 trs/min - 0,9 kg
Inclus : 1 Batterie 2 Ah, 1 chargeur

(8) JV101DSAJ
Scie sauteuse
2 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 4/2/65 mm - Longueur de course : 18 mm - 0 à 2900 cps/min - 1,8 kg

(9) CG100DSAEB
Pistolet à mastic
2 Ah - 10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT
 Force de poussée : 5000 N - 2,5 kg

(10) CG100DSAE
Pistolet à mastic
2 Ah - 10,8 V - 12 V max Li-Ion - CXT
 Force de poussée : 5000 N - 1,9 kg

(11) SD100DSAJ
Scie à plaque de plâtre
2 Ah - Cadence de coupe : 6000 cps/min
 Capacité de coupe : 30 mm - 1,7 kg

(12) JV102DSMJ
Scie sauteuse
4 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 20/10/90 mm - Longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg

(13) HS301DSMJ
Scie circulaire
4 Ah - Ø 85 mm - Capacité de coupe à 90° : 25,5 mm - 1400 tr/min - 1,8 kg

(14) JV103DSMJ
Scie sauteuse
4 Ah - Capacités de coupes Alu/Acier/Bois : 20/10/90 mm - Longueur de course : 23 mm - 800 à 3000 cps/min - 1,9 kg

(15) PT354DWYJ
Cloueur
1,5 Ah - 23 ga - 15 à 35 mm - 2 kg

TM30DSAEX1 - FIN DE SÉRIE
Découpeur ponçeur multifonctions
12 V CXT Li-Ion 2 Ah
 6000 à 20000 orb/min - 1 kg

ACCESSOIRES SCIES SAUTEUSES

B-44426
Pack 10 lames
 4 lames Bois/Plastique
 2 lames Métal/Inox
 2 lames Tout Matériaux
 2 lames Bois laminés



B-48527
Pack 5 lames
 2 lames Bois/Plastique
 1 lames Métal/Inox
 1 lames Tout Matériaux
 1 lames Bois laminés



-40%
 de remise sur le disque à jante continue pour marbre et céramique B-13063 pour l'achat d'un CC301DSAE



Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie

Perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion



DF332DZ
Perceuse visseuse
carac. p.26



HP332DZ
Perceuse visseuse
à percussion
carac. p.26



DF333DZJ
Perceuse visseuse
carac. p.26



HP333DZ
Perceuse visseuse
à percussion
carac. p.26



DA332DZ Perceuse visseuse
d'angle carac. p.26



DA333DZ Perceuse visseuse d'angle
carac. p.26

Visseuse à choc, boulonneuses et clé à cliquet



TD111DZ
Visseuse à chocs
carac. p.26



TW060DZJ
Boulonneuse à choc
carac. p.26



TW140DZJ
Boulonneuse à chocs
carac. p.26



WR100DZ
Clé à cliquet
carac. p.27

Agrafeuse, cloueur et cisaille universelle



ST113DZ
Agrafeuse
Cap. : 150 pcs
Long. agrafe : 7 / 10 mm
- 1,4 kg



PT354DZ
Cloueur
carac. p.27



CP100DZX
Cisaille universelle
carac. p.27

Scie sauteuse, scie réciprocante



JV103DZ
Scie sauteuse
carac. p.27



HS301DZ
Scie circulaire
carac. p.27



JR103DZ
Scie réciprocante
carac. p.27

Rénovation



HR140DZ
Perfo-burineur
carac. p.27



CG100DZA
Pistolet à mastic
carac. p.27



SC103DZ
Coupe tige fileté
Acier : M10
Inox : W3/8



PV301DZ
Ponceuse polisseuse
Ø 75 mm
2 vitesses
1,4 kg

Vie de chantier



DEAMR052
Radio compacte - FM/AM
Entrée auxiliaire (AUX-IN)
pour lecteur MP3,
smartphone - 0,56 kg



CF100DZ
Ventilateur
Ø 180 mm - 180 m/s
3 vitesses - 1,4 kg



CF101DZ
Ventilateur
programmable
10,8 V - 12 Vmax CXT
Ø 180 mm - 3 vitesses
1,4 kg



MP100DZ
Gonfleur
Débit à 2 bar : 10 l/min
Débit à 7 bar : 4 l/min
Pression : 8,3 bar
Boids : 1,4 kg



DEAML103
Lampe de poche -
LED : 1,5 W
Autonomies Avec
BL1040B : 28h
Avec BL1020B : 14h
- 0,44 kg



DEAML104
Lampe 12V Max CXT Li-Ion
2 fonctions, lampe torche et
tube LED
0,78kg



DEAML105
Lampe 12V Max
CXT Li-Ion
0,7kg



DEAML106
Lampe 12V Max
CXT Li-Ion
Fonction zoom
de l'éclairage
0,7kg



DEAADP06
Chargeur à batterie
10,8 V - 12 V CXT Li-Ion
pour Smart Phone,
Tablettes



DEAADP08
Adaptateur
chargeur USB
Idéal pour
recharger son
téléphone.
Livré sans batterie
ni chargeur



UB100DZ
Souffleur
Débit : 156 m³/h

Niveaux lasers

SK312GDZ *XPT CXT*

Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage $\pm 2^\circ$
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m - IP54 - Poids 1,6 kg



Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

SK209GDZ *XPT CXT*

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m -
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 20 m
Précision de calage ± 10 mm à 10 m
Plage d'autocalage $\pm 2^\circ$
Mode High / Normal / Eco
Diamètre du terrain d'action 10 m
IP54 - Poids 1,6 kg



Inclus
1 paire de lunettes de détection
Livré sans batterie ni chargeur

SK105GDZ

Laser croix 35 m (laser vert)
10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage ± 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage $\pm 4^\circ$
IP54
Poids 0,84 Kg



Livré sans batterie ni chargeur

SK106GDZ

Laser lignes et 4 points croix 35 m
(Laser vert) - 10,8 V (12 V max)
Portée du laser avec détecteur 80 m
Précision de calage ± 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage $\pm 4^\circ$
IP54
Poids 0,84 Kg



Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 adaptateur 18V
DEBADP05 pour l'achat
d'un SK312GDZ ou d'un
SK209GDZ



SK105DZ

Laser croix 25 m (laser rouge)
Livré sans batterie ni chargeur

SK106DZ

Laser lignes et 4 points
croix 25 m (Laser rouge)
Livré sans batterie ni chargeur

BATTERIES ET PACKS ÉNERGIE CXT



197393-5
Batterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah
BL1016



197396-9
Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah
BL1021B (témoin de
charge intégré)



197406-2
Batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah
BL1041B (témoin de
charge intégré)



197658-5
12 V - 2 Ah
2 batteries BL1021B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac



197641-2
12 V - 4 Ah
2 batteries BL1041B
1 chargeur rapide DC10SA
1 MakPac

Les lots de machines

CLX224SMJ

Ensemble 2 machines (DF333D + TD110D)

DF333D : Perceuse visseuse $\varnothing 10$ mm - 30 Nm

TD110D : Visseuse à chocs

Inclus : 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur



ASPIRATEURS DORSAUX

NETTOYAGE

Petit - 2 Litres ▼



DVC261ZX14

36V
BL
MOTOR

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V - 110 mbar -
Nombre de vitesses : 3 - Capacité du réservoir : 2 l - 4,5 Kg
Livré sans batterie ni chargeur



DVC260Z

36V
BL
MOTOR

Aspirateur dorsal 36V - 2 x 18V - 62 mbar - Nombre
de vitesses : 2 - Capacité réservoir : 2 l - 3,9 kg
Livré avec kit nettoyage

Grand - 6 Litres ▼



DVC660Z

36V
BL
MOTOR

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
110 mbar
Nombre de vitesses : 3
Capacité du réservoir : 6L
6,1 à 6,7 Kg



RACCORD MACHINES

Petit - 2 Litres ▼



DVC265ZXU

36V
BL
MOTOR

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
Avec système AWS pour asservissement des
machines à batterie.

110 mbar - Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l - 4,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DVC260ZX

36V
BL
MOTOR

Aspirateur dorsal 36V - 2 x 18V
62 mbar - Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l - 3,9 kg

Grand - 6 Litres ▼



DVC665Z

36V
BL
MOTOR

Aspirateur dorsal 2 x 18V => 36V
Avec système AWS pour asservissement des
machines à batterie.

110 mbar
Nombre de vitesses : 2
Capacité du réservoir : 6L
6,1 à 6,7 Kg

ASPIRATEURS TRAINEAUX

NETTOYAGE

Petit - 8 Litres ▼



DVC860LZ

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 1050 W - 36V - 2 x 18 V
90 mbar sans fil - 230 mbar en filaire - Capacité cuve
poussière : 8 l - Capacité cuve liquide : 6 l - 9,2 kg



DVC866LZX1

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 2 x 18 V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min
Cuve poussière 8 litres - 7 kg



DVC865LZX3

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V
Aspirateur eau et poussières à niveau sonore réduit : 55
dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/min -
Capacité cuve poussière 8 l - Capacité cuve liquide : 6 l
7 kg

Grand - 15 Litres ▼



DVC150LZ

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V
1 050 W - 90 mbar sans fil - 240 mbar en filaire -
Capacité cuve poussière : 15 l - Capacité cuve liquide :
12 l - 8,9 à 9,6 kg



DVC155LZX2

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 2 x 18 V
Aspirateur eau et poussières à niveau sonore réduit : 57
dB en vitesse 1 - Dépression 110 mbar - Débit 2,1 m³/
min - Capacité cuve poussière 15 l -
Capacité cuve liquide : 12 l - 7,2 kg



DVC156LZX1

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1
Classe L - 36V - 2 x 18 V - Dépression 110 mbar - Débit
2,1 m³/min - Capacité cuve poussière 15 l - 7,3 kg

RACCORD MACHINES

Petit - 8 Litres ▼



DVC864LZX

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V
90 mbar

Cuve poussière : 8 l - 8,4 kg



DVC863LZX

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V
Dépression 100 mbar - Débit 2,3 m³/min
Cuve poussière 8 litres - 8,6 kg



DVC867LZX4

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 55 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min
Cuve poussière 8 litres - 7,8 kg

Grand - 15 Litres ▼



DVC157LZX3

36V
BL
MOTOR

Aspirateur Classe L - 36V - 2 x 18 V
Aspirateur à niveau sonore réduit : 57 dB en vitesse 1
Dépression 110 mbar - Débit 2,4 m³/min
Cuve poussière 15 l - 8 kg



ASPIRATEURS BALAIS

DCL280FZC **BL MOTOR**
Aspirateur cyclone
 Sans sac / interrupteur avec bouton de blocage
 Dépression max : 60 mbar
 Capacité de la boîte à poussière : 750 ml
 Capacité cuve cyclone : 400 ml
 Poids total : 1,95 kg
Livré sans batterie ni chargeur



• **PUISSANCE D'ASPIRATION CONSERVÉE**
 • **AUTONOMIE ACCRUE 20 MIN (BL1830)**

DCL281FZCB **BL MOTOR**
Aspirateur cyclone
 Sans sac / 3 vitesses
 Dépression max : 82 mbar
 Capacité de la boîte à poussière : 750 ml
 Capacité cuve cyclone : 400 ml
 Poids total : 1,95 kg
Livré sans batterie ni chargeur



	CL070DSX (réservoir)	CL111DWI (réservoir)	CL114FDWI (sac)	CL183DW (réservoir) FIN DE SÉRIE	CL106FDWYW (réservoir)	CL107FDWYW (sac)	CL108FDZ (réservoir)	DCL180ZB (réservoir)	DCL182ZB (sac)	DCL280FZ (réservoir)	DCL282FZ (sac)
Visuels				CL183DZ FS Livré sans batterie ni chargeur 							
Plateforme	-	Batterie intégrée	Batterie intégrée	Hobby	CXT	CXT	CXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltage	7,2 V	10,8V	12V max	18V	12V max CXT	12V max CXT	12V max CXT	18V	18V	18V	18V
Dépression max	18 mbar	26,5 mbar	50 mbar	22 mbar	24 mbar	33 mbar	44 mbar	36 mbar	54 mbar	64 mbar	82 mbar
Réservoir	600 ml	560 ml	500 ml	600 ml	600 ml	500 ml	600 ml	650 ml	550 ml	800 ml	500 ml
Poids	0,81 kg	0,94 kg	1,1 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,7 kg
Inclus	1 batterie 1 Ah et un chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	Sa batterie intégrée et 1 chargeur	1 batterie 1,3 Ah à empreinte spéciale et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	1 batterie 1,5 Ah et un chargeur	Livré sans batterie ni chargeur				

ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES

DCL501Z **BL MOTOR**
 66 mbar
 Nombre de vitesses : 2
 Capacité réservoir : 250 ml
 3,8 kg
Léger et portable



DVC350Z **BL MOTOR**
Aspiro-souffleur 18V
 52 mbar - 3,4 m³/min - Capacité du sac à poussières : 3 l
Livré avec kit nettoyage



CL121DWA **CXT**
Aspiro-souffleur 12V max CXT
 44 mbar - Capacité réservoir : 500 ml - 2 kg
Livré avec 1 batterie 2 Ah et un chargeur



DVC750LZ **BL MOTOR**
Aspiro-souffleur 18V
 67 mbar - Capacité réservoir Poussière 7,5 l / Liquide 4,5 l.
Livré sans batterie ni chargeur



DCL184Z **BL MOTOR**
Aspiro-souffleur 18 V Li-Ion
 54 mbar - 84 m³/h - Capacité réservoir : 500 ml
 1,8 kg



DRC200Z
Aspirateur autonome 18 V - 1,5 à 5 Ah
 Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah
 Adapté à toutes les surfaces
 Capacité de réservoir : 2,5 l

DVC560Z **BL MOTOR** **HEPA Filter**
Aspiro-brosseur 36V
 2 x 18V
 120 mbar
 capacité réservoir : 5 L
 1,9 m³/min
 Largeur de brosse : 318mm
 8,3 à 9 kg
Livré sans batterie ni chargeur



Sacs pour DVC260Z, DVC261 et DVC265



197899-3
 Sac tissu réutilisable

197903-8 (Qté : 10)
 Sac papier filtre

Sacs pour DVC860LZ, DVC863LZ, DVC152L, DVC864L, DVC154L et DVC150L



195432-5 (Qté : 10)
 Sacs plastiques pour déchets

195557-5 (Qté : 5)
 Sacs filtres pour poussières

Sacs pour CL104D, CL107FD, DCL182 et DCL282F



194566-1 (Qté : 5)
 Sacs filtres pour poussières

Gamme Li-Ion Empreinte spéciale⁽¹⁾

DF488DWE

Perceuse visseuse
1,5 Ah
42 Nm
Ø Acier/Bois : 13 / 36 mm
2 vitesses
1,7 kg



HP488DWE

Perceuse visseuse à percussion
1,5 Ah
42 Nm
Ø Béton/Acier/Bois : 13 / 13 / 36 mm
2 vitesses
1,7 kg



HP347DWE

Perceuse visseuse à percussion
1,3 Ah
30 Nm
Ø Béton/Acier/Bois : 10/10/25 mm
2 vitesses
1,5 kg



JV183DWE

Scie sauteuse
1,3 Ah - 0 à 2900 cps/min
Capacité de coupe alu/bois/acier : 10/65/6 mm
2 kg



(1) Les batteries et chargeurs à empreinte spéciale ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion standards.

Perceuses à percussion

HP1631KX3

Ø 13 mm
710 W
Ø Béton/Acier/Bois : 16/13/30 mm
0 à 3200 tr/min - 0 à 48000 cps/min
2 kg

Carter aluminium robuste et 68 accessoires



HP2051FHJ

Ø 13 mm
720 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/13/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
2,5 kg

Pignons renforcés



HP2071FJ

Ø 13 mm
1010 W
Ø Béton/Acier/Bois : 20/16/40 mm
2 vitesses
0 à 2900 tr/min - 0 à 58000 cps/min
2,6 kg

Mandrin acier auto-serrant Ø 13 mm



COFFRET DE FORETS

D-46202

Coffret 18 Forets cylindriques
6 forets métal HSS-G Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6 forets bois Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
6 forets béton Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Vissage faible encombrement

DF001DW

Tournevis 1,5 Ah à batterie intégrée
4,5 Nm - 220 tr/min
0,36 kg

En coffret 81 accessoires



Visseuses plaques de plâtre

FS6300RXJ / FS4000K / FS2300K

FS6300RXJ
Vitesse rapide



FS6300RXJ

INCLUS
Cable Clip Express
10 m (194330-0)
Pour l'achat d'une
FS6300RXJ



FS4000K
Vitesse intermédiaire



FS2300K
Couple important



CHARGEUR VIS EN BANDE

191L24-0
Compatible DFS250, DFS452, FS2300,
FS4000, FS6300



Caractéristiques	FS4000K	FS6300RXJ	FS2300K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6	Plaq. plâtre : 4	Plaq. plâtre / Autoforeuse : 5 / 6
Vitesse à vide	0 à 4000 tr/min.	0 à 6000 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg

Visseuses bardages

FS2700K / FS2701K / FS2500K



FS2700K
Grande polyvalence grâce au
réglage de couple et à la butée



FS2701K
Changement rapide et
butée de profondeur



FS2500K
Couple important Nez
simple pour des usages
répétitifs

Caractéristiques	FS2500K	FS2701K	FS2700K
Puissance	570 W	570 W	570 W
Nbr. de positions de couple	-	6	6
Emmanchement	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Capacité vis (mm)	Bois, autoforeuse : 6,2 / 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6	Bois, Autoforeuse, Meca : 6
Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.	0 à 2500 tr/min.
Poids	1,8 kg	1,7 kg	1,8 kg

Boulonneuses à chocs

TW0350

350 Nm - 400 W - Carré d'entraînement 1/2"
2000 tr/min - 2000 cps/min - 3 kg
INCLUS : Douille 24 x 45



TW0350

TW0200

200 Nm - 380 W - Carré d'entraînement 1/2"
0 à 2200 tr/min - 0 à 2200 cps/min - 2,2 kg
INCLUS : Douille 24 x 45

TW1000

1000 Nm - 1200 W - Carré d'entraînement 1"
1400 tr/min - 1500 cps/min - 8,6 kg
INCLUS : Douille à chocs 1" M27 hex 41, long 80 mm

Visseuses automatiques filaires

6844

470 W
3000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 45 à 75 mm
2,1 kg



6843

470 W
6000 tr/min
Vis pour plaque de plâtre : 4 x 25 à 55 mm
2 kg

Malaxeurs

UT1200

960 W - M14 - 590 tr/min - 3,2 kg

UT1400

1300 W - M14 - 900 tr/min - 5,2 kg

UT1600

1800 W - M14 - 440 à 970 tr/min - 7,1 kg



OFFERT

1 hélice de malaxage au choix
pour l'achat d'un malaxeur UT1200 ou
UT1400 ou UT1600)

P-22012

P-22028

P-22056

Boîte de 1000 vis en bande	PH2 pour plaque de plâtre sur montant métallique						PH2 pour plaque de plâtre sur bois		PH2 pour plaque de fibre "Fermacell"	PH2 pour panneau bois sur bois	
	3,5 x 25	3,5 x 35	3,9 x 25	3,9 x 35	3,9 x 41	3,9 x 55	3,9 x 35	3,9 x 55	3,9 x 30	4,2 x 40	4,2 x 55
Référence	F-31227	F-31230	F-30913	F-31153	F-31166	F-30942	F-31179	F-31140	F-31748	F-31201	F-31214
Visuels											
DFR550 / 6843	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6844						X		X			X



HR1841FJ **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 470 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois : 18/65/13/24 mm
 0 à 2100 tr/min. - 0 à 4800 cps/min.
 1,4 J - 2,5 kg
 Livré avec 1 coffret makpac

HR2300X9 **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 720 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois 23/68/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,3 J - 2,7 kg
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

HR2600X9 **AVT**
 2 modes : perçage, perforation - 800 W
 Ø Béton/trépan/acier/bois 26/68/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min. - 0 à 4600 cps/min. - 2,4 J - 2,8 kg
 Livré avec 1 coffret de 5 forets, 1 mandrin auto-serrant, 1 DustCup** 1 coffret plastique

Perfo-burineurs SDS-Plus

Caractéristiques	HR2320TSP1	HR2630TX4	HR2631FTX4	HR2650JX14	HR2651TJ14	HR2811FT	HR3012FCWJ	HR3210FCT
Fonctions	3 modes : perçage, perforation, burinage	3 modes : perçage, perforation, burinage		3 modes : perçage, perforation, burinage				
Puissance	720 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	850 W	850 W
Capacité Ø Béton/trépan/acier/bois	23/68/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/80/13/32 mm	26/68/13/32 mm	26/68/13/32 mm	28/80/13/32 mm	30/80/13/32 mm	32/90/13/32 mm
Vitesse à vide	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1200 tr/min.	0 à 1100 tr/min.	0 à 840 tr/min.	315 à 630 tr/min.
Cadences de frappes	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4600 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	0 à 4500 cps/min.	1650 à 3300 cps/min.
Puissance de frappe (EPTA)	2,3 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J	3,6 J	4,8 J
AVT + LED	-	-	AVT	-	AVT	-	AVT	AVT
Poids	2,9 kg	3 kg	3 kg	4,1 kg	4,4 kg	3,6 kg	5,6 kg	5,4 kg
Accessoires				-				

**DustCup : Extracteur de poussières

HR2320TSP1

HR2630TX4

HR2631FTX4

HR2650JX14



COFFRET

P-74712
 Coffret de trépan à sec Ø 38/52/65/117/127
 Emmanchement SDS-Plus et Hexa Pour granit, marbre, briques dures et autre matériaux denses et non abrasifs



HR2651TJ14

HR2811FT

HR3210FCT

HR3012FCWJ



Piqueurs SDS-Plus

HK1820
 550W - 0 à 3200 cps/min
 3,1 J (EPTA) - 3,4 kg
INCLUS :
 1 pic, 1 burin
 1 burin coudé



Poignée anti-vibrations



HK0500
 550W
 0 à 3500 cps/min
 1,8 J (EPTA)
 3,2 kg



DÉCAPEUR SDS-PLUS

A-68161
 Largeur 100 mm



Perfo-burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HR3541FCX	HR4003C	HR4013C	HR4501C	HR4510C	HR4511C	HR5202C	HR5212C
Puissance	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1350 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/trépan/ acier/bois	35/90/13/32 mm	40/105/-/- mm	40/105/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	45/125/-/- mm	52/160/-/- mm	52/160/-/- mm
Taux de vibrations	11 m/s ²	10 m/s ²	5 m/s ²	16 m/s ²	9,5 m/s ²	7,5 m/s ²	17 m/s ²	9 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 J	8,3 J	8 J	10,1 J	9,4 J	9,4 J	20 J	19,1 J
Technologies								
Poids	5,6 kg	6,2 kg	6,8 kg	8,2 kg	8,9 kg	9 kg	10,9 kg	11,9 kg
Accessoires		-	-	-	-	-	-	-

TRÉPANS CARBURE CÔNE 1/8"

Pour matériaux durs, béton et brique (en percussion)
Pour matériaux de construction divers, plâtre, siporex, faïence...
(en rotation)



Porte-Trépans SDS-Max 420 mm

Réfs.		
P-17005		

Trépan Profondeur 75 mm

Réfs.	Ø (mm)		
P-06769	66		
P-06775	80		
P-16972	100		

Foret centreur

Réfs.		
P-03838		

*Pensez au kit d'extraction de trépan P-16427 -

Burineurs SDS-Max

Caractéristiques	HM0870C	HM0871C	HM1111C	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance	1100 W	1100 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadences de frappes	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	1100 à 2650 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.	950 à 1900 cps/min.
Taux de vibrations	11,5 m/s ²	8 m/s ²	7,5 m/s ²	15,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²
Puissance de frappe (EPTA)	7,6 J	8,1 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
Technologies						
Poids	5,1 kg	5,6 kg	8 kg	9,7 kg	10,8 kg	8,2 kg



NOUVEAU

COFFRETS OUTILS AUTO-AFFÛTANTS



E-04911
3 Outils SDS-Plus
Composition :
1 Pointe auto-affûtante
1 Burin auto-affûtant
1 Burin large renforcé



E-04927
5 Outils SDS-Max
Composition :
2 Pointes auto-affûtante
2 Burins auto-affûtant
1 Burin large renforcé



OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% de durée de vie

Visuels	Type	Référence	Emmanchement	Dimensions (mm)
	Pointe	B-64238	SDS-Plus	250
		B-10366	SDS-Max	400
	Burin	B-64244	SDS-Plus	20 x 250
		B-64272	SDS-Max	25 x 400
	Burin large	B-64250	SDS-Plus	40 x 250
		B-64288	SDS-Max	50 x 380

Les outils auto-affûtants SDS-Plus ne sont pas compatibles avec le HK0500

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

DES MARTEAUX PIQUEURS PUISSANTS ET ROBUSTES

NOUVEAU

NOUVEAU

HM1317CB

HM1317C // HM1317CB

AVT SOFT NOLOAD

Burineurs

Hex. 30 mm // Hex. 28,6 mm

Puissance : 1 510 W

Cadences : 730 à 1 450 cps/min

Puissance frappe : 25 J (EPTA) // 26,5 J (EPTA)

Tx. vibration : 8,5 m/s² // 7 m/s²

17 kg // 19 kg

Inclus : 1 pointe à béton

HM1317C

HM1511

HM1511

AVT SOFT NOLOAD

Hex. 30 mm

Puissance : 1850 W

Cadences : 1300 cps/min

Tx. vibration : 6,5 m/s²

Puissance frappe : 48,9 J (EPTA)

19,2 kg

Inclus : 1 pointe à béton

HM1512

HM1512

AVT SOFT NOLOAD

Hex. 28,6 mm

Puissance : 1850 W

Cadences : 1300 cps/min

Tx. vibration : 6,5 m/s²

Puissance frappe : 48,5 J (EPTA)

20,4 Kg

Inclus : 1 pointe à béton

HM1812

AVT SOFT NOLOAD

Marteau-piqueur

Hexagonal 28,6 mm

Puissance : 2 000 W

Cadences : 870 cps/min

Puissance frappe : 72,8 J (EPTA)

Tx. vibration : 6,5 m/s²

31,3 kg

OFFERT

1 Pointe courte 350 mm
D-65034
pour l'achat d'un
HM1317CB

OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
1 Chariot (D-54972),
1 pointe à béton (D-17675),
1 burin plat (D-17681)

Rainureuses à béton

SG181

2150 W - Ø 180 mm - 7200 tr/min

Largeur de coupe :

9 à 43 mm

Profondeur de coupe :

15 à 60 mm

Poids net : 5,6 kg

- Plus puissante,
- Bague de réduction uniformisée,
- Meilleure collecte des poussières



OFFERT

2 Disques diamant Nebula
Ø 180 mm B-54019

SG150

Ø 150 mm

1800 W

Largeur de coupe : 7 à 35 mm

Profondeur :

7 à 45 mm - 7800 tr/min

5,7 kg

Raccordable à un aspirateur



OFFERT

2 Disques diamant Nebula
Ø 150 mm B-54003

SG1251J

Ø 125 mm

1400 W

Largeur de coupe : 6 à 30 mm - Profondeur :

0 à 30 mm - 10000 tr/min - 4,5 kg

INCLUS : 2 disques diamant - Ø 125 mm

Nouveau revêtement Soft Grip



Surfaceuses à béton

PC5001C

Spéciale sols et surfaces planes

Ø 125 mm

1400W - 10000 tr/min

12,5 m/s² - 5,1 Kg

Inclus :

Plateau de ponçage
diamant Finition



OFFERT

1 Plateau de ponçage
diamant (travaux de
dégrossissage) D-60682
pour l'achat d'une
PC5001C ou PC5010C

PC5010C

Spéciale mur et plafonds

Ø 125 mm

1400W - 4000 à 9000 tr/min

5,5 m/s² - 3,6 Kg



PLATEAU DIAMANT

DÉGROSSISSAGE

Double rang de segments



B-48577 - 125 mm / M14

SJS2 : Système couplé anti retour de force et anti vibration
Rabotage possible au ras des murs

COFFRETS FORETS SDS-PLUS NEMESIS II - 4 TAILLANTS

3 forets
B-59075
 165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) / 10(x1) mm

5 forets
B-58992
 115 mm : Ø 5(x1) / 6(x1) mm
 165 mm : Ø 6(x1) / 8(x1) / 10(x1) mm

12 forets
B-59025
 165 mm : Ø 5(x1) / 6(x3) / 8(x3) / 10(x3) / 12(x2) mm

COFFRETS FORETS SDS-PLUS

5 forets, 2 taillants (gamme économique)
D-61678
 110 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm

5 forets, 2 taillants V-Plus
B-49052
 110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm

7 forets, 2 taillants V-Plus
B-49046
 110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm, 1 x Ø 12 mm

COFFRETS SDS-PLUS

3 forets, 1 pointe, 2 burins
D-58920
 Forets 2 taillants
 160 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm
 Pointe
 1 x Longueur 250 mm
 Burins
 1 x plat longueur 250 mm
 1 x large longueur 250 mm

11 forets, 1 pointe, 1 burin
D-42400
 Forets 2 taillants
 110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm, 1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
 210 mm : 1 x Ø 16 mm
 Pointe
 1 x Longueur 250 mm
 Burin
 1 x large longueur 250 mm

12 forets, 2 pointes, 3 burins
D-19180
 Forets 2 taillants
 110 mm : 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
 160 mm : 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm, 1 x Ø 12 mm
 210 mm : 1 x Ø 8 mm, 1 x Ø 10 mm
 260 mm : 1 x Ø 12 mm, 1 x Ø 14 mm
 Pointes
 1 x Longueur 140 mm
 1 x Longueur 250 mm
 Burins
 1 x plat longueur 140 mm
 1 x plat longueur 250 mm
 1 x large longueur 250 mm

COFFRET MAKPAC

12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-Plus
B-52059

COFFRETS BURINS SDS-PLUS

1 pointe, 1 burin, 1 burin large
D-05181
 1 pointe 250 mm,
 1 burin plat 20 x 250 mm,
 1 burin large 40 x 250 mm

2 pointes, 2 burins, 1 burin large
D-16368
 2 pointes 250 mm,
 2 burins plats 20 x 250 mm,
 1 burin large 40 x 250 mm

COFFRET BURINS SDS-MAX

3 pointes, 2 burins
D-40618
 3 pointe 400 mm,
 2 burins plats 25 x 400 mm

2 pointes, 4 burins
D-40565
 2 pointes 400 mm,
 2 burins 25 x 400 mm
 1 burin large 50 x 400 mm
 1 burin large 80 x 400 mm

Découpeuse thermique 4 temps

EK7651H

Diamètre du disque : 350 mm

Puissance : 3 kW

Cylindrée : 75,6 cm³

Profondeur de coupe max. : 116 mm

12,9 kg



MM4
MOTOR MANAGEMENT

PERFORMANTE

Puissance max. disponible à bas régime

ÉCONOMIQUE

40% de consommation en moins

ÉCOLOGIQUE

10 fois moins d'émissions polluantes

CONFORTABLE ET SÛRE

Système d'amortissement et vibration

moteur réduite

Pas de mélange à faire, fonctionne au

sans plomb

Découpeuses thermiques 2 temps

Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisés



EK7301WS



EK6100



-20%

de remise sur les chariots
394369610 pour EK7651H
197980-0 pour
EK7301WS
et EK8100WS

TECHNOLOGIES



Technologie SLR
(EK7301WS et EK8100WS)
Système réduisant l'émission
de gaz nocifs et améliorant le

rendement de la machine par balayage des gaz brûlés.

-70% de rejets de gaz nocifs

-15% de consommation de carburant

Caractéristiques	EK6100	EK7301WS	EK8100WS
Diamètre du disque	300 mm	350 mm	400 mm
Puissance	3,2 kW	3,8 kW	4,2 kW
Cylindrée	60,7 cm ³	73 cm ³	81 cm ³
Capacité de coupe max.	110 mm	122 mm	147 mm
Poids	8,5 kg	10 kg	10,6 kg

DISQUES DIAMANTS SPÉCIAL ASPHALTE

DISQUES À JANTES SEGMENTÉES POUR COUPE RAPIDE

B-13269
300 mm
Alésage :
20 mm

B-13275
350 mm
Alésage :
20/25,4 mm

B-42905
400 mm
Alésage :
20/25,4 mm



Scie à béton

4100KB
Ø 125 mm
1400W - 12200 tr/min
3kg



Meuleuses 125 et 150 mm



TECHNOLOGIES

Interrupteur à poignée de sécurité



MAKPOWER

Protection du moteur et de l'utilisateur

Lors d'une surcharge ou d'un blocage de la machine, le système limite l'intensité d'alimentation de la machine pour éviter une surchauffe.

SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons. La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

Caractéristiques	9558HNRG (1)	9558PBGYK	GA5040R (2)	GA5050R (3)	GA5051R (4)	9565PCV (5)	GA5040C (6)	GA5041C01 (7)	GA6040C01 (8)
Puissance nominale (W)	840	840	1100	1300	1300	1400	1400	1400	1400
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	11000	11000	11000	11000	12000	11000	11000	9000
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	2800 à 12000	2800 à 11000	2800 à 11000	4000 à 9000
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	150
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	8,5	9	7	7,5	7,5	10	6,5	6	6
Poids net (kg)	2,1	2,1	2,5	2,8	2,7	2,4	2,5	2,7	2,6
Poignée de sécurité	-	oui	-	oui	oui	oui	-	-	-
SJS	-	-	-	-	-	oui	-	-	-
SJS II	-	-		-	-	-			
MAKPOWER	-	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	oui	-	oui	oui	oui	-	oui	oui	oui
Frein mécanique moins de 3 s	-	-	-	-	-	-	-	oui	-
Conditionnement	-	Coffret métal	-	-	-	-	-	-	-
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber non-détachable	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber

Credits photographiques : Makita, ISTOCK, Nordoban.

ACCESSOIRES POUR MEULEUSES

DISQUES DIAMANT COMET JANTE CONTINUE CRÉNELÉE

Référence	B-12996	B-13007	B-13035
Ø en mm	125 mm	150 mm	230 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Visuels			

DISQUES À TRONÇONNER INOX ET MÉTAL

Référence	B-12239	B-12239-50	B-46931	B-46931-25	B-12273	B-12273-40
Ø en mm	125 mm		125 mm		230 mm	
Épaisseur	1 mm		1,6 mm		1,9 mm	
Alésage	M14					
Spécifications	A60T		A36S-BF		A60T	
Visuels						



196845-3
Carter d'aspiration tronçonnage pour meuleuse Ø 125 mm



Le label ou **Norme OSA** est le garant du respect à la norme de sécurité européenne **EN13236**. En France, seuls les disques diamants conformes à cette norme sont autorisés à être commercialisés. Tous les disques de la gamme COSMOS sont labélisés OSA.

Meuleuses 230 mm



Caractéristiques	GA9020 (1)	GA9020KDX2 (1)	GA9030X01 (2)	GA9030KDX2	GA9030SF01 (3)	GA9030RFK1	GA9040SFK1 (4)	GA9040SKD1 (4)
Puissance nominale (W)	2200	2200	2400	2400	2400	2400	2600	2600
Vitesse à vide max. (tr/min)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5
Poids net (kg)	5,8	5,8	6,3	6,3	6,3	6,7	6,7	6,7
Démarrage progressif	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Pivotronic	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée anti-vibration	-	-	oui	-	oui	oui	oui	oui
Flasque à desserrage assisté	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Limiteur de couple / débrayage	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	-	-	-	-	-	oui	-	-
Conditionnement	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	-	Coffret plastique	Coffret plastique	Coffret plastique
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant béton	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à tronçonner 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté



198440-5
Carter d'aspiration pour
meuleuses Ø 230 mm



Disque Diamant NEBULA Ø 230 mm
5 x B-54025



Une meuleuse GA9020

OFFERTE



Ensembles meuleuses

DK0097X1

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
GA5030
Meuleuse Ø 125 mm
720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



DK0053G

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
9558HNRG
Meuleuse Ø 125 mm
840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg
INCLUS
1 Meule à ébarber Ø 125 mm



Meuleuses 230 mm

GA9063R 
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,8 kg

GA9061R 
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,7 kg

GA9060
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,5 kg

DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME ANTI-VIBRATION

Meuleuses droites

GD0600
Ø 3 à 6 mm max.
400 W
25000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
1,7 kg
Livrée sans meule



GD0603
Ø 6 mm
240 W
28000 tr/min
0,97 kg
Livrée sans meule



GD0800C
Ø 3 à 8 mm max. 
750 W
7000 à 28000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans meule



GD0810C 
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
Ø 3 et 8 mm (en option)
1,7 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle



GD0801C 
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 29000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans meule



Avec poignée de sécurité

GD0811C 
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée, sans roue à lamelle




Avec poignée de sécurité

MEULES DROITES CARBURE

Dimensions : 10 x 20 mm, queue de 6 mm

à l'unité

Référence	Travail	Forme de la tête	Applications
B-52716	Grossier		Métal et Inox
B-52738	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52722	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52744	Grossier		Métal et Inox
B-52766	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52750	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52772	Grossier		Métal et Inox
B-52794	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52788	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52803	Grossier		Métal et Inox
B-52825	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52819	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC
B-52831	Grossier		Métal et Inox
B-52853	Grossier		Alu, métaux non-ferreux et PVC
B-52847	Finition		Métal, Inox, Alu, non-ferreux et PVC

ROUES À LAMELLES

Pour brossage du bois, du PVC et du métal. Queue de 6 mm

Référence	Visuel	Dimensions Ø x h	Grain
B-36762		25,4 x 25,4 mm	40
B-36784		25,4 x 25,4 mm	80
B-36809		25,4 x 25,4 mm	180
B-36815		38,1 x 25,4 mm	40
B-36837		38,1 x 25,4 mm	80
B-36859		38,1 x 25,4 mm	180
B-36865		50,8 x 25,4 mm	40
B-36887		50,8 x 25,4 mm	80
B-36918		50,8 x 38,1 mm	40
B-36930		50,8 x 38,1 mm	80
B-36968		50,8 x 50,8 mm	40
B-36980		50,8 x 50,8 mm	80
B-37013		63,5 x 25,4 mm	40
B-37063		76 x 25,4 mm	40
B-37091		76 x 25,4 mm	120

Fraiseuse pour plaques aluminium

CA5000X.J
1300 W
Ø 118 mm
2600 à 6400 tr/min
Frein mécanique
5,1 kg
Livrée de série :
Fraise à rainurer angle 90°



OFFERT

Règle de délignage 1 400 mm
(194368-5) pour l'achat d'une
CA5000X.J

-20%
de remise sur le guide
de délignage
3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une CA5000X.J

ACCESSOIRES FRAISEUSE

Fraises à rainurer en V



B-48832 - angle 90°

B-48860 - angle 135°

Cisailles

JS1602 // JS1601 // JS1000



JS1602



JS1601



JS1000

JS1000 :
Spéciale coupe courbe, rayon de coupe mini 30 mm

JS1602 :
Maintien ergonomique et sécurisé

Caractéristiques	JS1602	JS1601	JS1000
Puissance	380 W	380 W	380 W
Capacité de coupe	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1,6 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm	Acier : 1 mm (max.) Aluminium : 2,5 mm
Cadence de coupe max.	4000 cps/min	4500 cps/min	4500 cps/min
Poids	1,6 kg	1,4 kg	1,4 kg

Grignoteuse

JN1601
550 W
Ép. max inox/acier/alu :
1,2/1,6/2,5 mm
Ray. mini int./ext. :
45/50 mm
1,6 kg



Tronçonneuses à métaux

LW1400 / LW1401S
Ø 355 mm
2200 W : 3800 tr/min
Capacités de coupe à 90°
Tube acier : 127 mm
Tube rectangulaire : 115 x 130 mm
LW1400 / LW1401S : 18,7 / 18,3 kg
Large protection anti-étincelles

LW1400 :
• Changement de lame sans outil
• Étau à serrage rapide



OFFERT

Le lot de disques à tronçonner le métal
25 disques (B-55360-25) pour
l'achat d'une LW1400



Scie à coupe d'onglet à métaux

LC1230N
Ø 305 mm
1750 W - 1300 tr/min - 19,3 kg
Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° : 115 mm
Largeur de coupe max. à 90° : 150 mm
Tube acier 115 mm
INCLUS
1 lame carbure



Scie à métaux

4131
Ø 185 mm
1100 W
3500 tr/min
Hauteur de coupe max. : 63 mm
Capacité de coupe (acier) : 6 mm
5,1 kg
INCLUS
1 lame carbure CERMET 36 dents



LAMES POUR LC1230

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
A-86723		Métal Silencieuse	305	25,4	60
B-09793		Tôles minces	305	25,4	78

LAMES POUR 4131

Référence	Visuel	Support	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-33738		Tôles minces Long life	185	30	56
B-09787		Métal	185	30	48
B-09771		Plaque de tôle ondulée	185	30	70
B-31669		Inox et Métal	185	30	64

Décapeurs thermiques

HG5030K

1600 W
V1 : 350
V2 : 500 °C
300 à 500 l/min
0,56 kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger
2 vitesses de débit d'air



HG6031VK

1800 W
V1 : 50 à 400 / V2 : 100 à 600 °C
250 à 500 l/min
Réglage de la température
en 9 positions - 0,67 Kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger
2 vitesses de débit d'air



HG6531CK

2000 w
50 - 650 °C
200 - 550 l/min
0,71 kg
INCLUS
1 kit d'accessoires



Ultra-léger



Polisseuses

P06000C

Ø 150 mm
900 W
1600 à 6800 orb/min
2,8 kg



ÉPONGES À POLIR			
Référence	Type		Visuels
D-62527	Dure		
D-62555	Moyenne		
D-62583	Légère		
D-62614	Dure alvéolée		
D-62642	Moyenne alvéolée		
D-62670	Légère alvéolée		
199424-6	Peau de mouton		

SA5040CJ

Ø 125 mm
1400 W
2000 à 7800 tr/min
2,2 kg



SA7000C

Ø 180 mm
1600 W - 0 à 4000 tr/min - 3,4 kg
Puissance élevée pour des applications industrielles



TECHNOLOGIE SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons.

La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.

Ponceuse à disque - polisseuse

9237CB

Ø 180 mm
1200 W - 0 à 3200 tr/min - 3,4 kg
INCLUS : 1 disque de finition en laine à dos velcro
Régulateur électronique - Variateur



Scie à ruban

LB1200F

900 W - 400 à 800 m/min
Hauteur de coupe max. 165 mm
Table : 560 x 400 mm
Inclinaison : -2° à 45° - 81,2 kg
INCLUS : 1 guide parallèle, 1 guide d'angle, 4 lames (3 bois, 1 alu/métaux non ferreux).



Kit de ponçage :
JM21000330



Bandes de ponçage Bois/Métal :
Pack de 5 en grains 120
B-42597



Pack de 5 en grains 80
B-42581

Scie à ruban portable

2107FK

710 W
60 à 105 m/min
Capacité de coupe : 120 mm
5,7 kg
INCLUS
Lame ruban acier
18 dents/pouce



Découpeur-ponceur électrique

TM3010CX3J
320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
INCLUS : Set de 8 accessoires et 50 abrasifs,
1 kit d'aspiration complet



TM3010CK
320 W - Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6° - 1,4 kg
Livré sans accessoire

Découpeurs-ponceurs sans fil

DTM51RMJX3
4 Ah
Oscillations : 6 000 à 20 000 tr/min
Amplitude : 2 x 1,6°
2,1 kg
INCLUS : Set de 11 accessoires et 30 abrasifs,
1 kit d'aspiration complet, 2 batteries 18 V - 4 Ah



Fixation STARLOCK

(Compatible OIS)

B-67496 Ensemble 4 accessoires pour carrelage. Lame scie plongeante (B-64923), Spatule rigide, Lame segment carbure, Plateau de ponçage carbure (B-65062)

B-67511 Ensemble 5 accessoires pour bois. Lame segment moyen déporté, Lame scie plongeante Bois, Lame scie plongeante Bois et Métal, 2 x Plateaux de ponçage (B-65115)

B-67505 Ensemble 4 accessoires pour parquet. Lame segment, 2 x Lames plongeantes, Spatule flexible

B-67480 Ensemble 4 accessoires pour bois et métal. 3 x Lames plongeantes, Lame segment

Fixation STARLOCK PLUS

(Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66329	MAP001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66335	MAP002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66341	MAP003	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66357	MAP004	Lame plongeante à béton carbure 32x50mm		Métal
B-66363	MAP005	Lame plongeante à béton carbure 45x50mm		Métal
B-66379	MAP006	Lame plongeante béton carbure coupe précision 32x50mm		Multi-matière
B-66385	MAP007	Lame plongeante béton carbure coupe précision 52x50mm		Multi-matière
B-66391	MAP008	Lame spéciale		Epoxy et béton cellulaire

Fixation STARLOCK MAX

(Non compatible avec machines OIS)

Référence	Type	Désignation	Forme	Usage
B-66400	MAM001	Lame plongeante BIM		Bois et Métal
B-66416	MAM002	Lame segment BIM		Bois et Métal
B-66422	MAM003	Lame segment BIM à moyeu déporté		Bois et Métal
B-66438	MAM004	Lame plongeante HCS coupe précision		Bois
B-66444	MAM005	Lame plongeante à béton carbure		Métal
B-66450	MAM006	Lame plongeante béton carbure coupe précision		Multi-matière
B-66466	MAM007	Lame coupe-joints universelle HCS 32x70mm		
B-66472	MAM008	Lame coupe-joints universelle HCS 32x60mm		
B-66494	MAM009	Lame segment à béton carbure 10x50mm		
B-66503	MAM010	Lame segment à béton carbure 30x30mm		
B-66519	MAM011	Lame segment à béton diamant 30x40mm		
B-66525	MAM012	Lame segment à béton diamant 10x40mm		
B-66531	MAM013	Lame segment à béton carbure 30x40mm		
B-66547	MAM014	Lame segment à béton carbure 45x40mm		
B-66553	MAM015	Plateaux Ponçage à béton carbure g20		
B-66569	MAM016	Plateaux Ponçage à béton carbure g40		
B-66575	MAM017	Plateaux Ponçage à béton carbure g60		
B-66581	MAM018	Plateaux Ponçage à béton carbure g100		

Scies sauteuses



4351FCTJ

4329K

JV0600J

4350FCTJ

Caractéristiques scies sauteuses	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Puissance	450 W	650 W	720 W	720 W
Capacités de coupe à 90°	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Poids	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg

Scies réciprocantes

JR3051TK

1200 W - 3,2 kg
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress
« bois, métal, universel »



JR3061T

1250 W - 3,8 kg
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress
« bois, métal, universel »



JR3070CTH

1510 W - 255/130 mm - 8,5 m/s² - 4,6 kg
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress
« bois, métal, universel »



Système AVT
Molette de réglage vitesse 6 pos.
Mouvement pendulaire
Variateur gâchette

LAMES POUR MÉTAUX DURS (FONTE, INOX..)

GRANDE DURÉE DE VIE
Pointes aux Carbures de Tungstène



Référence	B-55566	B-55572	B-55588	B-55594
Longueur	100 mm	152 mm	228 mm	305 mm
Épaisseur	1,25 mm			
Dents/Pouce	8			

LAMES MULTI-USAGES

P-45727

Denture novatrice en forme de M qui assure une coupe rapide et propre de tous les métaux, métaux non ferreux ainsi que le bois avec clous.



Pack de 5

LAMES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

B-52118
Lot de 2 - 225 mm

B-52124
Lot de 2 - 300 mm

B-52130
À l'unité - 400 mm

Scie plongeante

SP6000J

1300 W - Ø 165 mm - 4,4 kg
Capacités de coupe à 90°/45°/48° : 56/40/38 mm
INCLUS : 1 jeu de 3 lames SuperExpress « bois, métal, universel »



Multiples réglages d'angles (-1 à 48°), butée à 22,5° de profondeur avec position d'incision pour des coupes sans éclat



Seulement 18 mm de distance minimale du mur pour coupe à ras



-20%

de remise sur le guide de délignage 3000 mm (194367-7)

pour l'achat d'une SP6000J

OFFERT

Règle de délignage 1400 mm (194368-5) pour l'achat d'une SP6000J



Bois - Scies circulaires



Les références se terminant par J sont livrées en coffret Makpac



5143R
2200W - Ø355 mm
Prof. 130 mm à 90° - 14 kg



5103R
2100W - Ø270 mm
Prof. 100 mm à 90° - 9,4 kg



HS0600
2000W - Ø270 mm
Prof. 101 mm à 90° - 6,9 kg



5903R
2000W - Ø235 mm
Prof. 85 mm à 90°
7,2 kg



5008MGJ
1800W
Ø210 mm
Prof. :
75,5 mm à 90°
5,1 kg



HS7611K
1600 W
Ø 190 mm
Prof. :
65 mm à 90°
3,9 kg



5903RK
(en coffret)



5705RK
1400W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 5,7 kg


HS7601K
1200W - Ø190 mm - Prof. 66 mm à 90° - 4 kg

HS6101J
1100W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg

HS6601J
1010W - Ø165 mm - Prof. 54,5 mm à 90° - 3,7 kg



HS7101J
1400W - Ø190 mm
Prof. 67 mm à 90°
4 kg
GRANDE PRÉCISION ET NIVEAU D'ÉQUIPEMENT ÉLEVÉ



D-20052
Duo de lames carbure bois Ø 185 mm 16/20 dents



D-20068
Duo de lames carbure bois Ø 235 mm 20/48 dents

Retrouvez d'autres lames pour scies circulaires en page 48

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Scies radiales à coupe d'onglets

DOS AU MUR, ELLES VONT DE L'AVANT

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

LS1219L
Ø 305 mm - 1 650 W - 3 200 tr/min - 29,5 kg
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 171 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

LS1019L
Ø 260 mm
1 510 W - 3 200 tr/min - 26,3 kg
Équipée d'un laser et d'un double système d'aspiration système cyclone
Hauteur maximale sur plinthe 133 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm

-50%

de remise sur
le chariot-établi
DEAWST05 ou DEBWS06




LS0714FLN
Ø 190 mm
1 010 W - 6 000 tr/min
13,7 kg



Hauteur de coupe
maximale 52 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	40 x 300 mm	52 x 300 mm	40 x 300 mm
45° G et D	40 x 212 mm	52 x 212 mm	-
57° droite	-	52 x 163 mm	-

LS0815FLN
Ø 216 mm
1 400 W - 5 000 tr/min
14,2 kg



Hauteur de coupe
maximale 65 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	5° droite
0°	50 x 305 mm	65 x 305 mm	60 x 305 mm
45° G et D	50 x 215 mm	65 x 215 mm	-
60° droite	-	65 x 150 mm	-

LS1018LN
Ø 260 mm
1 430 W - 4 300 tr/min
19,9 kg



Hauteur de coupe
maximale 91 mm

Angle d'onglet	Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50 x 310 mm	91 x 310 mm	31 x 310 mm
45° G et D	50 x 220 mm	91 x 220 mm	31 x 220 mm
60° droite	-	91 x 153 mm	-

ACCESSOIRES SCIES CIRCULAIRES

LAMES SPECIALIZED PANNEAUX SANDWICHS

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-17675	235	30	50
B-17681	270	30	60
B-17697	355	30	80



ACCESSOIRES SCIES RADIALES

MAKBLADE



LONGUE DURÉE DE VIE

LAMES BOIS MAKBLADE

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Nb dents
B-08894	190	20	24
B-08953	190	20	48
B-08903	216	30	24
B-08981	260	30	40
B-09020	260	30	60
B-32786	305	30	40
B-09036	305	30	60

Scies sur table et à coupe d'onglets

LH1040

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 260 mm
1 650 W - 4 800 tr/min - 14,3 kg

Capacité de coupe maximale
69 x 130 mm



En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	35 x 130 mm / 53 x 95 mm	69 x 130 mm / 93 x 95 mm
45° gauche	49 x 42 mm	93 x 67 mm
45° droite	49 x 67 mm	93 x 67 mm

LH1201FL

Scie à coupe d'onglets et délignage Ø 305 mm
1 650 W - 3 800 tr/min - 20,7 kg

Capacité de coupe maximale
95 x 155 mm



Nouveau système d'élevation plus confortable

En position scie de délignage

Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	64 x 155 mm / 40 x 200 mm	95 x 155 mm / 62 x 200 mm
45° gauche	64 x 65 mm	95 x 110 mm
45° droite	40 x 125 mm	62 x 135 mm

MLT100N

Scie sur table Ø 260 mm
1 500 W
4 300 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,1 kg



2704N

Scie sur table Ø 260 mm
1 650 W
4 800 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 93 mm
à 45° : 64 mm
34,9 kg

Précision et robustesse



2712

Scie sur table Ø 315 mm
2 000 W
2 950 tr/min.
Capacités de coupe :
à 90° : 85 mm
à 45° : 58 mm
54 kg

Puissant moteur à induction



LF1000

Scie sur table et à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm
1 650 W - 2 700 tr/min
Capacités de coupe :
à 90° : 68 x 155 mm
à 45° : 50 x 150 mm
Délignage à 90° : 70 mm
36 kg

Encombrement réduit,
taille de la table
500 x 560 mm
Pliage facile



Angle d'onglet	Angle de biseau	
	45° gauche	90°
0°	50 x 150 mm	20 x 210 mm

CHARIOTS ET ÉTABLIS

DEAWST05

Chariot-établi Compatible avec les modèles LH1040, LS0714, LS1016, LS1018, LS1216, MLS100, LH1200FL...
Dimension déplié : 2 700 x 500 x 800 / 550 mm.
Dimension replié : 1 170 x 500 x 400 mm.
Poids net : 30 kg.



DEBWST06

Établi léger et extensible à servantes Compatible avec les modèles LS0714, LS0815, LS1016, LS1018, LS1216, DLS714, MLS100.
Dimensions : 1 150-2 550 x 750 x 850 mm.
Poids net : 15,3 kg.



DEAWST07 NOUVEAU

Établi léger et extensible à servantes Compatible avec tous les modèles de scie à onglet, radial, excepté DLS600, LH1040/F et LH1201FL.
Dimensions : 1 765-3 830 x 750 x 860 mm.
Poids net : 18 kg.



Ponceuse polisseuse

B06050J

750 W - Ø 150 mm - 1600 à 6800 orb/min - 2,5 kg

2 modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif ou polissage



ACCESSOIRES POUR BO6050



197315-5
Plateau auto-agrippant dur



197314-7
Plateau auto-agrippant souple



197316-3
Plateau auto-agrippant très souple



199424-6
Peau de mouton auto-agrippante

Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 8 + 1 trous (bois/métal) Lot de 10

Référence	Grain
P-31918	40
P-31924	60
P-31930	80
P-31946	100
P-31952	120
P-31968	150
P-31974	180
P-31996	240
P-32007	320
P-32013	400

Ponceuses à bande

9032

500 W
Vitesse de la bande : 300 à 1700 m/min
Dimension de la bande : 9 x 533 mm
1,6 kg



9031

550 W
Vitesse de la bande : 200 à 1000 m/min
Dimension de la bande : 30 x 533 mm - 2,1 kg
INCLUS : Poignée latérale
Pré-sélection de la vitesse par molette



9404J

1010 W
Vitesse de la bande : 210 à 440 m/min.
Dimensions de la bande : 100 x 610 mm
4,8 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



9403J

1200 W
Vitesse de la bande : 500 m/min
Dimension de la bande : 100 x 610 mm
5,7 kg



Ponceuses vibrantes

B04555

200 W - Patin : 112 x 102 mm
14000 orb/min - 1,1 kg
INCLUS : 3 feuilles abrasives



B04565

200 W - Patin : 112 x 190 mm
Triangle 96 mm - 14000 orb/min - 1,2 kg
INCLUS : 6 feuilles abrasives



B03711

190 W - Patin : 93 x 185 mm
4000 à 11000 orb/min - 1,6 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



B04900VJ

330 W - Patin : 115 x 229 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,7 kg
Pré-sélection de la vitesse par molette



Ponceuses excentriques

B05031J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,3 kg
Prise en main optimale



B05041J

300 W - Ø 125 mm
4000 à 12000 orb/min - 1,4 kg
Poignée rotative sur 360°



B06030J

310 W - Ø 150 mm
4000 à 10000 orb/min - 2,4 kg
INCLUS : 1 disque abrasif
Faibles vibrations



Rabots

KP0800J // KP0810J // KP0810CJ
KP0810CJ :
Régulateur électronique

KP0800J



KP0810CJ

Caractéristiques	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ
Puissance	620 W	850 W	1050 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min	16000 tr/min	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm	4 mm	4 mm
Feuillure max.	9 mm	25 mm	25 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg

Raboteuse

2012NB

1650 W - 8500 tr/min
Largeur de rabotage : 304 mm
Hauteur de coupe : 150 mm
Profondeur de rabotage : 3 mm
Vitesse d'avancement : 8,5 m/min
28,1 kg

OFFERT

1 Support raboteuse (198688-9)



Robot de charpente

KP312S

2200 W - 12000 tr/min
Largeur de rabotage : 312 mm
18,4 kg



Affleureuse

3710J

530 W - Pince : Ø 6 mm - 30000 tr/min - 1,6 kg
INCLUS : 1 fraise droite Ø 6 mm



Lamelleuse

PJ7000J

701 W - Lame : Ø 100 mm - Prof. plongée : 20 mm
 11 000 tr/min - 2,5 kg

Compartment moteur compact
Nouvelle poignée à bords plats
pour un meilleur confort
d'utilisation



Affleureuse-défonceuse multifonction

RT0700CX3J

710 W - Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm - 1,8 kg (Affleureuse droite)

INCLUS
 Base d'affleurage droite
 Base de défonçage
 Base d'affleurage déportée
 Base d'affleurage inclinable
 1 Coffret MAK-PAC

4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse déportée
- Affleureuse inclinée
- Défonceuse



Défonceuses

RP0900XJ

900 W
 Ø pinces : 8 mm
 27000 tr/min
 Plongée : 0 à 35 mm
 2,7 kg



RP0910J

900 W
 Ø pince : 8 mm
 27000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,3 kg



RP1110CJ

1100 W
 Ø pince : 8 mm
 8000 à 24000 tr/min
 Plongée : 0 à 57 mm
 3,4 kg

Régulateur électronique
Pré-sélection de la vitesse
par molette



RP1800FXJ

1 850 W - Ø pince : 12 mm - 22000 tr/min
 Plongée : 0 à 70 mm - 6 kg

Guide avec réglage micrométrique



RP2300FCXJ

2 300 W - Ø pince : 12 mm - 9000 à 22000 tr/min
 Plongée : 0 à 70 mm - 6,1 kg

Guidage par roulement
Régulateur électronique
Pré-sélection de la
vitesse par molette
Guide avec réglage
micrométrique



COFFRET DE 6 FRAISES

D-53540 : queue de 8 mm
 3 fraises droites
 1 fraise à gorge
 1 fraise quart de rond
 1 fraise à doucine



Perceuses de charpente

DS4012 / DS4011

750 W - 600 tr/min
 Ø Acier/Bois : 13/36 mm - 2,8 kg

DS4012 :
Nouvelle fonction inverseur
et bouton de blocage de
l'interrupteur



Mortaiseuse à chaîne

7104L

1140 W
 3200 tr/min
 17,3 kg
INCLUS
 1 chaîne 30 mm



Décapeur à rouleau

9741

860 W
 3500 tr/min
 4,2 kg
INCLUS
 1 Brosse Nylon 80



-20%
 de remise sur une brosse par
 décapeur acheté.
 Grain 60 (P-04422)
 ou grain 80 (P-04438)
 ou grain 120 (P-04444).

COFFRET MAKIPAC 87 ACCESSOIRES

E-08458

Ensemble clé à cliquet :

- 1 Clé à cliquet 1/2"
- 1 Clé à cliquet double 1/4" et 3/8"
- 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4"
- 1 Clé à molette
- 1 Pince
- 7 Douilles 1/2" 78mm
- 3 Douilles à bougie 1/2" 65mm
- 9 Douilles 1/4" 25mm
- 1 Adaptateur (1/4" mâle => 1/4" mâle)
- 1 Porte-embout à bague de serrage
- 1 Porte-embout magnétique
- Jeu de 8 clés hexagonales
- 1 Adaptateur (1/2" => 3/8")
- 1 Adaptateur d'embout (1/4" femelle => 1/4" femelle)
- Jeu de 5 clés mixtes
- 4 Tournevis (1xPZ2; 1xSL; 1xPH1; 1xPH2)
- 1 Tournevis à carburateur
- 40 Embouts (6xPH; 5xPZ; 6xSL; 11xT; 8xTH; 4xHEX)



Clés à molette

Clé à molette multifonction avec 10 douilles multi-empreintes

B-65458

Trois outils en un !!

Composition : 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm



Clé à molette



Clé à cliquet débouchante Avec 10 douilles livrées de série



Pince de serrage

Jeu de 8 clés mixtes à serrage rapide

B-65523

Composition : 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm



Fourche à effet cliquet



Clé à cliquet 72 dents

Clés



Jeu de 9 clés mixtes

Serrage efficace et propre grâce au profil de la fourche qui permet de serrer sur les faces de l'écrou sans risquer de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Tête œil inclinée à 15° pour faciliter l'accès aux écrous. Oeil 12 pans évite d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.

B-65539

Taille

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm

Jeu de 5 clés polygonales contre-coudées

Serrage puissant grâce à la longueur de la clé. Tête inclinée à 75°, ce dégagement sous le manche permet l'accès aux écrous/boulons difficilement accessibles. Oeil 12 pans afin d'éviter d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.

B-65551

Taille

8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19 mm

Jeu de 5 clés à tuyauteur

La forme des mors permet un serrage efficace sur 6 faces de l'écrou. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Inclinaison des têtes à 15° afin de faciliter l'accès aux écrous. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.

B-65545

Dimensions

9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18 mm

Une gamme adaptée à chaque utilisation

La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes d'aspirateur à utiliser en fonction des poussières : la classe L pour les poussières courantes, de brique ; la classe M pour les poussières de bois, de béton et les poussières de ponçage métal et la classe H pour une aspiration des poussières à haut risque en atelier ou sur chantier.

VC3211MX1 // VC3211HX1 // VC2211MX1
 Classe M (32 l) // Classe H (32 l) // Classe M (22 l)
 1050 W
 3,5 m³/min
 220 mbar
 Cuve poussière VC3211 : 32 l
 Cuve poussière VC2211 : 22 l
 Cuve liquide VC3211 : 27 l
 Cuve liquide VC2211 : 17 l
 Poids net VC3211 : 16,9 kg
 Poids net VC2211 : 16,3 kg



Nouveau système de filtration à auto-nettoyage exclusif par Makita : deux unités de filtration composée chacune d'un préfiltre, d'un filtre d'étanchéité et d'un filtre principal

INCLUS : 1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines)

199773-1
Adaptateur WUT02

Permet la communication entre les machines sans fil AWS et un aspirateur filaire.



INCLUS
 1 Kit d'accessoires pour les 2 références ci-contre



VC3012L
 Classe L
 1200 W - 3,7 m³/min
 250 mbar
 Cuve : 30 l
 Poids net : 10 kg

Cuve plastique
 Décolmatage manuel
 Filtre PET 99,9%



VC4210LX
 Classe L
 1200 W
 4,5 m³/min - 250 mbar
 Cuve 42 L
 16 kg



VC4210MX
 Classe M
 1200 W
 4,5 m³/min - 250 mbar
 Cuve 42 L
 16 kg



Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
 Décolmatage automatique toutes les 15 secondes.
 Filtre PTFE : +20% de durée de vie.
 Cuves plastiques.

INCLUS
 1 Kit d'accessoires (aspiration + raccords machines) pour les 2 références ci-contre



VC1310LX1
 Classe L
 1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
 Cuve poussière : 13 l
 Cuve liquide : 7 l
 Poids net : 9,6 kg

Cuve plastique
 Filtre auto-nettoyant



VC2510LX1
 Classe L
 1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
 Cuve poussière : 25 l
 Cuve liquide : 14 l
 Poids net : 10,5 kg

Cuve plastique
 Filtre auto-nettoyant



VC3210LX1
 Classe L
 1050 W - 3,5 m³/min - 220 mbar
 Cuve poussière : 32 l
 Cuve liquide : 27 l
 Poids net : 14,5 kg

Cuve inox
 Filtre auto-nettoyant



INCLUS
 1 Kit d'accessoires (aspiration) pour les 4 références ci-contre



VC2012L
 Classe L
 1000 W
 3,6 m³/min
 210 mbar
 Cuve poussières : 15 l
 Cuve liquide : 12 l
 Poids net : 9 kg

Cuve inox
 Décolmatage manuel
 Fonction souffleur



VC2000L
 Classe L
 1000 W
 3,6 m³/min
 210 mbar
 Cuve poussières : 20 l
 Poids net : 7,5 kg

Cuve plastique
 Décolmatage manuel



VC2512L
 Classe L
 1000 W
 3,6 m³/min
 210 mbar
 Cuve poussières : 21 l
 Cuve liquide : 18 l
 Poids net : 8,5 kg

Cuve plastique
 Décolmatage manuel
 Fonction souffleur



VC3011L
 Classe L
 1000 W
 3,6 m³/min
 210 mbar
 Cuve poussières : 26 l
 Cuve liquide : 23 l
 Poids net : 10,5 kg

Cuve inox
 Décolmatage manuel
 Fonction souffleur



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique
- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Grandes roues pour un transport facile

Pour HW112, HW132 et HW151

- Moteur à induction
- Réservoir de détergent intégré
- Flexible haute pression sur enrouleur intégré

HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg
Inclus : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

HW132 - 2,1 kW

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres

HW151 - 2,5 kW

150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
Inclus : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

HW1300 - 1,8 kW

130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW1200 - 1,6 kW

120 bar - 420 l/h - 11 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW112 - 1,6 kW

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

Pompes électriques à eau - vide cave

PF0410

0,4 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 5
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
 Débit en m³/h : 8,4 - Débit en l/min : 140
 Poids net : 3,3 kg - Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur



PF1010

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 10
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
 Débit en m³/h : 14,4 - Débit en l/min : 240
 Poids net : 5,3 kg
 Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



PF0610

0,55 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 7
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
 Débit en m³/h : 10,8 - Débit en l/min : 180
 Poids net : 4,6 kg
 Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF1110

1,1 kW - à eaux chargées Ø 35 mm
 Hauteur de refoulement en m : 10
 Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
 Débit en m³/h : 15 - Débit en l/min : 250
 Poids net : 5,9 kg
 Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



Taille-Haies 40V max

NOUVEAU



UH004GZ

BL BLT AFT ADT

Longueur de lamier 60 cm
2000 à 5000 cps/min.
Diamètre de coupe max 23,5 mm.
4,3 à 4,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU



UH005GZ

BL BLT AFT ADT

Longueur de lamier 75 cm
2000 à 5000 cps/min.
Diamètre de coupe max 23,5 mm.
4,4 à 5 kg
Livré sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU



UH006GZ

BL BLT AFT ADT

Longueur de lamier 60 cm
2000 à 4000 cps/min.
Diamètre de coupe max 25 mm.
4,5 à 5,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU



UH007GZ

BL BLT AFT ADT

Longueur de lamier 75 cm
2000 à 4000 cps/min.
Diamètre de coupe max 25 mm.
4,6 à 5,2 kg
Livré sans batterie ni chargeur.

Débroussailluses 40V max


NOUVEAU

UR002GZ01

BL BLT AFT ADT

Débroussailluse Guidon asymétrique

3500 à 6500 tr/min
Largeur de coupe : 350 mm
4,5 kg.
Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et 1 lame plastique, sans batterie ni chargeur.



NOUVEAU

UR003GZ01

BL BLT AFT ADT

Débroussailluse poignée type C

3500 à 6500 tr/min
Largeur de coupe 350 mm
4,5 kg.
Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et 1 lame plastique, sans batterie ni chargeur.



UR003GZ01

UR002GZ01



UR003GZ01



Souffleurs 40V max

NOUVEAU

UB001GM101

Souffleur Haut débit
948 m³/h - 64 m/s - 3,9 kg
Livré avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.

UB001GZ

Livrée sans batterie ni chargeur.



UB001GM101



Tronçonneuses d'élagage




DUC122Z XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"
Vitesse de chaîne 5 m/s - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DUC254Z XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Guide 25 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 24 m/s
3,3 kg
Livrée sans batterie ni chargeur


DUC254RF
Livrée avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

DUC254RT2
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide



DUC306ZB XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Tronçonneuse d'élagage
Guide 30 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC306PT2B
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide



DUC356ZB XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Tronçonneuse d'élagage
Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUC356PT2B
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide

Tronçonneuses

DUC355Z XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



Ecrous captifs

DUC353RF2 XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Guide 35 cm, chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et 1 chargeur rapide

DUC353Z
Livrée sans chargeur ni batterie



Réglage de tension de chaîne sans outil

Tronçonneuses d'élagage à perche



DUA300Z XPT BL MOTOR 36V LITHIUM-ION
Tronçonneuse d'élagage à perche
Puissance max. : 1200 W
Longueur nominale du guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne : 3/8"
Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s
6,8 à 7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

SANS FIL Li-Ion 18V - LXT

LES HAIES / LES FEUILLES



DUN500WZ **BL** **XPT**
Taille-haie à perche
 4400 cps/min
 Puissance : 520 W
 Diamètre de coupe max : 23,5 mm
 Lamier : 500 mm - 4,3 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



DUN600LZ **BL** **XPT**
Taille-haie à perche
 4400 cps/min
 Puissance : 520 W
 Diamètre de coupe max : 23,5 mm
 Lamier : 600 mm - 4,1 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



DUM111SYX
Taille-herbe
 Larg. lame taille-herbe : 110 mm
 Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
 2500 cps/min
 Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion - 1,5 Ah, un chargeur et 1 lamier sculpte haie 20 cm



NOUVEAU


DUN461WZ
Taille-haie
 Longueur de lamier 46 cm
 3600cps/min
 Ø de coupe max. 18mm - 3,3 Kg
 Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

DUN461WSF
Taille-haie
 Longueur de lamier 46 cm
 3600cps/min
 Ø de coupe max. 18mm - 3,3 Kg
 Livré avec 1 batterie 18V - 3Ah et 1 chargeur.


DUH604SZ **BL** **XPT**

Taille-haie simple denture
 Longueur de lamier : 60 cm - V1 : 2000 cps/min
 V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min
 Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,4 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



DUH754SZ **BL** **XPT**

Taille-haie simple denture
 Longueur de lamier : 75 cm - V1 : 2000 cps/min
 V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min
 Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,9 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



DUH523RY

Taille-haie
 2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg
 Livré avec une batterie Li-Ion 18V 1,5Ah et un chargeur rapide



DUH523Z
 Livré sans batterie ni chargeur

DUH551RF2 **XPT**

Taille-haie
 Longueur de lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min
 Espacement entre les dents : 36 mm
 Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg
 Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUH551Z
 Livrés sans chargeur ni batterie

DUH651RF2 **XPT**


Taille-haie
 Longueur de lamier : 65 cm - 2000 à 3600 cps/min
 Espacement entre les dents : 36 mm
 Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg
 Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUH651Z
 Livrés sans chargeur ni batterie

DUH502SF **BL** **XPT**


Taille-haie
 Longueur de lamier : 50 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm
 0 à 4400 cps/min - 4 kg
 Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



DUH502Z
 Livrés sans chargeur ni batterie

DUH602SF **BL** **XPT**

Taille-haie
 Longueur de lamier : 60 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm
 0 à 4400 cps/min - 4,1 kg
 Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



DUH602Z
 Livré sans chargeur ni batterie

DUH752SF **BL** **XPT**

Taille-haie
 Longueur de lamier : 75 cm
 Diamètre de coupe max : 21 mm
 0 à 4400 cps/min - 4,3 kg
 Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



DUH752Z
 Livré sans chargeur ni batterie

DUH502RT2
 Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUH602RT2
 Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUH752RT2
 Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide



DUR181SF

Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg
Livré avec 1 chargeur
et 1 batterie 18V - 3Ah

DUR181Z
Livré sans batterie
ni chargeur

DUR187LRF

DUR189RFE

Débroussaileuse
5000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm - 3,3 kg
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah.

DUR189Z
Livré sans batterie
ni chargeur

DUR190LZX3

Débroussaileuse Poignée type "C"
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300mm - 3,2 kg
Inclus : 1 tête à fil
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR191UZX3

Débroussaileuse Guidon asymétrique
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300mm - 3,7 kg
INCLUS : 1 tête à fil
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR187LZ / DUR187LRF DUR187LRF DUR187UZ / DUR187URF DUR187URFE

Débroussaileuse
4000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,6 kg

DUR187LRF
1 chargeur rapide et
2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah

DUR187URFE Poignée guidon
1 chargeur rapide et 2 batteries
Li-Ion 18V - 3Ah

DUR187LRF
1 chargeur rapide et
1 batterie Li-Ion 18V - 3Ah

DUR187URF Poignée guidon
1 chargeur rapide et 1 batterie Li-Ion
18V - 3Ah

DUR187LZ
Livrée sans batterie ni chargeur

DUR187UZ Poignée guidon
Livrée sans batterie ni chargeur

FILS HÉLICOÏDAUX POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

- Par rapport à un fil rond standard :
- Autonomie augmentée, +15%
- Moins de nuisance sonore, seulement 90,5 dB



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-01731	Hélicoïdale	1,65	15
E-01747	Hélicoïdale	1,65	30
E-01753	Hélicoïdale	1,65	445
E-01769	Hélicoïdale	2	15
E-01775	Hélicoïdale	2	30
E-01781	Hélicoïdale	2	310
E-01797	Hélicoïdale	2,4	15
E-01806	Hélicoïdale	2,4	30
E-01812	Hélicoïdale	2,4	225
E-01828	Hélicoïdale	2,7	15
E-01834	Hélicoïdale	2,7	30
E-01840	Hélicoïdale	2,7	180

LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

- Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores
- Changement facile et rapide des couteaux



Références	Pas
198383-1	M8 x 1,25D M8 x 1,25G M10 x 1,25G

BOBINES FILS «TRIM»

- Idéal pour les petits travaux de jardinage.
- Haute résistance à la rupture.



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224808	Rond	1,6	15
369224790	Rond	2	15
369224791	Rond	2	126

BOBINES FILS «TRIM PLUS»

- Idéal pour les travaux courants du jardinage.
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224792	Rond	2,4	15
369224793	Rond	2,4	87
369224795	Carré	2,4	15
369224796	Carré	2,4	69
369224797	Carré	2,4	206

PROMO COUPLÉE

**POUR L'ACHAT D'AU MOINS UNE MACHINE 2 X 18 V DES PAGES 56 À 61

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197504-2 4.0Ah
2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE PRO

197629-2 5.0Ah
2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197503-4 4.0Ah
4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

PACKS ÉNERGIE PRO

197626-8 5.0Ah
4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

BOBINES FILS CO-EXTRUDÉ

- Idéal pour les professionnels
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage
- Excellente résistance à l'abrasion
- Une enveloppe externe extrêmement résistante aux entailles et à l'usure
- Un coeur flexible pour réduire les cassures du fil
- 30% plus résistant que les fils traditionnels



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224798	Rond	3	15
369224799	Rond	3	56
369224802	Carré	3	15
369224803	Carré	3	44
369224804	Carré	3	132

NOUVEAU

DUR192LZ

XPT BL

Débroussailluse poignée type C
4500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm - 2,7 à 3 kg

INCLUS : 1 sangle, 1 tête à fil Tap & Go
Livrée sans batterie ni chargeur



DUR368ARF2

Référence Dolmar : AT3725ARF2

XPT BL

ADT AFT
Débroussailluse guidon asymétrique
550W - 3500 à 6500 tr/min - 4,7 kg

Livrées avec une sangle, 2 batteries 18 V Li-Ion
3 Ah et un chargeur rapide simple



DUR368AZ
Guidon asymétrique
Livrée sans batterie
ni chargeur

DUR368LZ
Poignée type «C»
Livrée sans batterie
ni chargeur

DUR369APT2

Référence Dolmar : AT3726APT2

XPT BL

ADT AFT
Débroussailluse guidon asymétrique
1000 W - 4600 à 7000 tr/min - 6,6 kg

Livrée avec un harnais, 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah
1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil



DUR369LPT2
Référence Dolmar : AT3726LPT2
Poignée type «C»
Livrée avec une sangle, 2 batteries
Li-Ion 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide
double, une lame Ø 255 mm et une
tête à fil

DUR369AZ
Guidon asymétrique
Livrée sans batterie
ni chargeur

DUR369LZ
Poignée type «C»
Livrée sans batterie
ni chargeur



Alimentation
par support
dorsal



191C78-3

Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion
18V - 5 Ah et un chargeur rapide double



191A64-2

Support Dorsal 18 V Li-Ion
4 ports Livré sans batterie ni chargeur

Outil multifonction

DUX60Z
0 à 9700 tr/min - 600W - 5,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUX18Z
0 à 8700 tr/min - 460W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUX18ZX1
Livré avec tête débroussailluse,
sans batterie ni chargeur.

11/ SAC DE TRANSPORT
195639-3



9/ BALAI RACLEUR
199339-7

10/ BROSSÉ ROTATIVE
199318-5



1/ MOTOBINEUSE
195717-9
Longueur : 96,5 cm
Largeur outil : 16 cm

2/ ÉLAGUEUSE À PERCHE
199930-1
Pas de chaîne : 3/8"
Guide : 25 cm
Longueur : 116,6 cm

3/ TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE
197750-7
Longueur : 110,4 cm

4/ DÉBROUSSAILLEUSE
195663-6 (CS246-4C)
Ø 420 - Longueur : 87,6 cm
195893-9 (CS246-4C, AC3611, et AC3610)
Ø 300 - Longueur : 90,7 cm

5/ TAILLE-HAIE À PERCHE
196345-3
Lamier : 53,5 cm
Longueur : 150 cm

6/ FAUCHEUSE AU SOL
198068-9
Longueur : 132,4 cm
Guide : 25 cm

7/ COUPE-HERBE
195566-4
Longueur : 70,3 cm

8/ RALLONGE
191E27-2
Longueur : 108 cm

Transporteur

DCU180Z
Transporteur à assistance
2 vitesses variables :
AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h
Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12°
Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km
Livré sans batterie ni chargeur



OFFERT
1 Support de charge
199009-8

OU
1 Benne 199008-0
pour l'achat d'un
DCU180Z

Pulvérisateur sans fil

DUS054Z
Réservoir 5 L
Pression : 3bar
3,2 à 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

12/ DRESSE BORDURE
196752-0
Longueur : 87,8 cm



NOUVEAU
13/ OUTIL SOUFFLEUR
191F77-3
Débit max. : 924 m³/h
Poids : 1,6 kg



Sécateur

DUP362Z
Ø de coupe max : 33mm - 0,8 kg
2 diam. d'ouverture
Livré sans batterie ni chargeur



Souffleurs



DUB185Z
Aspirateur Souffleur
192m³/h - 98m/s - 58mbar - 2,1 kg.
Livré sans batterie ni chargeur

DUB184RT
Souffleur haut débit
780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg
Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V - 5Ah
et un chargeur rapide

DUB363PT2V
Aspirateur Souffleur
804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar - 4,8 kg sac : 50L
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 5Ah
et un chargeur rapide double

DUB362RF2
Souffleur haut débit
804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah
et un chargeur rapide

DUB361RF2
Souffleur de précision
264 m³/h - 93 m/s - 3,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah
et un chargeur rapide

DUB186Z
Souffleur de précision
192 m³/h - 68 m/s 2,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUB184Z
Livré sans batterie ni chargeur

DUB363ZV
Livré sans batterie ni chargeur

DUB362Z
Livré sans batterie ni chargeur

DUB361Z
Livré sans batterie ni chargeur



DLM533PT4

Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 70 l - 47,3 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM533Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



- Carter aluminium
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM532PT4

Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 70 l - 42,8 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM532Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



- Kit mulching
- Carter aluminium
- 4 ports de batteries pour plus d'autonomie. Surface de tonte onseillée 2000 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM530PT4

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm
 Bac de ramassage : 70 l - 39 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM530Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²

DLM462PT4

Tondeuse autotractée

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 46 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 60 l - 39 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM462Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 1800 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM460Z

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 46 cm
 Bac de ramassage : 60 l - 27,6 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

DLM460Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



- Châssis acier
- Kit mulching

DLM432CT2

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 43 cm
 Bac de ramassage : 50 l - 17,5 kg
 Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

DLM432PT2
 Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double



DLM432Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

DLM382CM2

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 38 cm - Bac de ramassage : 40 l - 16,9 kg
 Kit mulching en option. Livrée avec 2 batterie 18 V Li-Ion 4 Ah et un chargeur double

DLM382Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DLM382PT2
 Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur rapide double

DLM382PF4
 Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide double

Batteries dorsales et outils compatibles



PDC01
Support Dorsal pour batteries Li-Ion
191C78-3
Livré de série avec pack énergie
(4 x Batteries 18V - 5Ah et un chargeur rapide double)

191A64-2
Livré seul

NOUVEAU



PDC1200A01
Batterie Dorsale 40V Max XGT
Capacité 33,5 Ah
8,8 kg
Livré de série avec adaptateur 2 x 18V

Outils compatibles

NOUVEAU



LM001CZ *EFF. BCL*
Tondeuse
Haut. de coupe : 20 à 100mm
Larg. de coupe : 53 cm
Bac de ramassage : 70 litres.
49,5 kg

NOUVEAU



UB001CZ *BL*
Souffleur
1056m³/h - 60m/s - 2,9 kg

NOUVEAU



UR101CZ *BL EFF. ADT AFT WG*
Débroussailluse guidon asymétrique
Larg. de coupe : 430 mm - 5,2 kg
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil

NOUVEAU



UR201CZ *BL EFF. ADT AFT WG*
Débroussailluse poignée type C
Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg
Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau plastique et 1 tête à fil

Souffleurs 4 temps

BHX2501
24,5 cm³
0,81 kW (1,1 ch) - Moteur 4 Temps
Débit max. : 606 m³/h
Réservoir : 0,52 L
4,5 kg



1 kit d'aspiration (197235-3)
À prix spécial
pour l'achat d'un BHX2501



Tronçonneuses thermiques

HOBBY

EA3201S35B
EA3200S35B
2 Temps - Guide 35 cm - Chaîne 3/8" - 32 cm³ - 1,35 kW
EA3201S35B : 4,2 kg - EA3200S35B : 4,1 kg
Munie d'un pot catalytique pour réduire les émissions d'échappement



EA3201S35B :
Montage et réglage de chaîne sans outil

EA4300F40B
2 Temps
Guide 40 cm - Chaîne 3/8" - 42,4 cm³ - 2,2 kW
4,9 kg
Son guide et son moteur à fort couple lui offrent une grande polyvalence



Débroussailluses thermiques

MS246-4UE / MS248-4CE
INCLUS
MS248-4CE : Tête à fils Tap & Go
Comfort Trim "medium"
MS246-4UE1 tête à fil et 1 lame 3 dents



MS248-4CE



MS246-4UE

MS335-4UT / MS335-4C
INCLUS
MS335-4UT : 1 lame et 1 tête à fil auto
MS335-4C : 1 tête à fil auto



MS335-4C



MS335-4UT

MS27U / MS27C
INCLUS
MS27U : 1 lame et 1 tête à fil auto
MS27C : 1 tête à fil auto



MS27C



MS27U

Caractéristiques	MS246-4UE	MS246-4CE	MS335-4UT	MS335-4C	MS27C	MS27U
Type de moteur	4 temps	4 temps	4 temps	4 temps	2 temps	2 temps
Cylindrée	25,4 cm³	25,4 cm³	33,5 cm³	33,5 cm³	25,7 cm³	25,7 cm³
Puissance débitée max.	770 W	770 W	1070 W	1070 W	830 W	830 W
Poids	5,5 kg	5,2 kg	7,1 kg	6,7 kg	5 kg	5 kg

Tronçonneuses électriques

UC3541A

1,8 kW
Guide 35 cm - Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 4,7 kg

Moteur transversal.
Idéale au jardin.



UC4051AK

2 kW
Guide 40 cm - Pas de chaîne 3/8"
14,5 m/s - 5,6 kg

Inclus:
2 chaînes 40 cm - 1,3 mm - 3/8"
1 lime avec porte-lime
1 Bidon d'huile de chaîne 1L



Moteur longitudinal :
équilibre et performances
pour les pros



Taille-haies électriques

HOBBY 400W

Légers, compacts, maniables



Caractéristiques	UH4861
Puissance	400 W
Long. lamier	48 cm
Esp. dents	18 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min
Poids	3 kg

SEMI-PRO 550W


Carter magnésium
Interrupteur multi-position



Caractéristiques	FIN DE SÉRIE		
	UH4570	UH5570	UH6570
Puissance	550 W	550 W	550 W
Long. lamier	45 cm	55 cm	65 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3200 crs/min	3200 crs/min	3200 crs/min
Poids	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

PRO 670W

Carter magnésium
Interrupteur multi-position
Moteurs puissants



Caractéristiques	FIN DE SÉRIE		
	UH5580	UH6580	UH7580
Puissance	670 W	670 W	670 W
Long. lamier	55 cm	65 cm	75 cm
Esp. dents	28 mm	28 mm	28 mm
Cadence de coupe	3000 crs/min	3000 crs/min	3000 crs/min
Poids	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

LA PLATEFORME 18V HOBBY



1 BATTERIE
+ DE
5
OUTILS

UR180DW

Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
2,9 kg
Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion
1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DWE

Livré avec 2 batteries 18 V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte
spéciale et 1 chargeur

UR180DZ

Livré sans batterie ni chargeur

UH522DW

Taille-haie
1350 cps/min
Longueur lamier : 52 cm
3,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte
spéciale et 1 chargeur

UH522DWE

Livré avec 2 batteries 18 V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale
et 1 chargeur

UH522DZ

Livré sans batterie ni chargeur

LA PLATEFORME 12V MAX CXT



1 BATTERIE
+ DE
30
OUTILS

UR100DWAE

Coupe-herbe sans fil

XPT
9000 tr/min
Diamètre de coupe : 260 mm
2,1 kg
Livré avec 2 batteries 12 V Li-Ion 2 Ah,
et 1 chargeur

UR100DZ

Livré sans chargeur ni batterie

UR100DWAE





Il y a 50 ans naquit
MAKITA France



1971 → 2021

EDITION LIMITEE
Une Enceinte
DMR202B

50 ans
MAKITA France



1980 : Lancement de la première Perceuse sans fil à batterie interchangeable 6010DW qui connut un grand succès auprès des artisans, et même de l'Industrie : l'usine CITROËN à Rennes équipe ses chaînes de montage avec cette machine.

Cette nouvelle technologie donne naissance à une nouvelle génération d'outils sans fil, avec conjointement un développement de la gamme et un développement technologique des batteries NI-CD, NI-MH, tant en voltage 7,2V, 9,6V, 12V, 14,4V qu'en ampérage 1,2Ah, 2Ah, 3Ah...

Parmi les Objectifs de MAKITA, celui de proposer des solutions de service à l'usage de tous les métiers du Bâtiment, de l'Industrie et de l'Artisanat.

Tout ceci autour des 4 Énergies : Électrique, Sans fil à batterie, Thermique, Pneumatique.

Avec un catalogue proposant en constante croissance : 100, 200, 300, 400 références de machines

À suivre...

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.

